

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**A települési támogatásokról szóló 5/2020.(III.14.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatásokról szóló 5/2020.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul:

*„Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”*

**2. §**

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2. §*

*A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseire és a 7. § (1) bekezdésére.”*

**3. §**

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3. §*

*(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Szocvtv. 4-16. §-a határozza meg.”*

**4. §**

A Rendelet 4. § (1) bekezdése hatályát veszíti.

**5. §**

(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„5. §*

*(2) A kérelmet Magy Község Önkormányzatánál kell előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, melyek jelen rendelet 2-10. mellékletét képezik. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus úton (a [magykozseg@gmail.com](mailto:magykozseg@gmail.com) e-mail címen, vagy az e-papír felületen keresztül) lehet benyújtani az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt.”*

(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdése hatályát veszíti.

## 6. §

A Rendelet 6. § (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(4) A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe rendeli a 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket.

(5) A képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági, Sport és Összeférhetetlenségi Bizottság hatáskörébe rendeli a 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket.”

## 7. §

(1) A Rendelet 7. § (1) és (3) bekezdései hatályukat veszítik.

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(2) A 6. §-ban foglaltak szerint megállapított pénzbeli ellátások a döntést követő 8 munkanapon belül a kérelmező részére folyósításra kerülnek.”

## 8. §

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1)

a) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

aa) a családot ért elemi kár esete, ha elemi kár következtében lakhatást biztosító ingatlan és ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti,

ab) a család egyik tagja három napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,

ac) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

ad) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére,

ae) egyéb, súlyos krízishelyzet: a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója balesetből eredő tartós betegség miatt időszakosan legalább 8 napig keresőképtelen. A tartós betegséget szakorvosi igazolással kell bizonyítani.”

(4) A Rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszíti.

(5) A Rendelet 9. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(3) Eseti, rendkívüli települési támogatásban csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 600%-át nem haladja meg és nincs vagyona.”

(6) A Rendelet 9. § (5) bekezdése hatályát veszíti.

(7) A Rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(9) Az alkalmanként megállapított eseti, rendkívüli települési támogatás összege:

a) az (1) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjai esetében 3.000.-Ft.

b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpont esetében: 5.000.-Ft

c) az (1) bekezdés a) pont aa) alpont esetében: 10.000.-Ft

d) az (1) bekezdés a) pont ae) alpontja esetében:

da) 8-30 nap keresőképtelenség esetén: 15.000.-Ft

db) több, mint 30 nap keresőképtelenség esetén: 30.000.-Ft.”

## 9. §

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) Az önkormányzat temetési települési támogatást nyújt annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemetetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése aránytalanul nagy terhet jelent számára.”

(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(2) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó temetési települési támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 600%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

#### 10. §

(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §

(1) A képviselő-testület kérelemre kegyeleti okokra való hivatkozással egyszeri támogatást nyújthat annak a személynek, akinek elhunyt házastársa, ennek hiányában élettársa, vagy egyenesági rokona Magy település érdekében végzett eredményes munkát.”

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli támogatás odaítéléséről Magy Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt.”

(3) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §

(3) A támogatás mértéke 200.000.-Ft.”

(4) A Rendelet 11. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §

(4) Rendkívüli temetési támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 800%-át.”

(3) A Rendelet 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„11. §

(5) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.”

#### 11. §

(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. §

(1) A Képviselő-testület Magy község közigazgatási területén első lakás, lakóingatlan építéshez támogatást nyújt annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 600%-át.”

(2) A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. §

(6) A támogatás mértéke 100.000.-Ft.”

#### 12. §

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. §

(1) A Képviselő-testület tanévkezdési települési támogatást állapít meg kérelemre évente egy alkalommal annak az alapfokú oktatásban, középfokú oktatásban, és felsőoktatásban résztvevőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 600%-át.”

(2) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. §

(3) A támogatás mértéke

a) alapfokú oktatásban részt vevők esetén 5.000.-Ft/fő,

b) középfokú oktatásban részt vevők esetén 8.000.-Ft/fő,

c) felsőoktatásban részt vevők esetén 10.000.-Ft/fő.”

#### 13. §

A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. §

(4) időskorúak települési támogatása”

#### 14. §

A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„15. §

(1) Az önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közkölségén történő eltemettetéséről, ha teljesülnek a Szocvtv. 48. §-ában szabályozott feltételek.

(2) Az eltemettetésre köteles személyt a visszatérítési kötelezettség alól nem mentesíti.”

#### 15. §

(1) A Rendelet 16. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. §

(4) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 600 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

(2) A Rendelet 16. § (11) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. §

(11) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege 3.500.-Ft.”

(3) A rendelet 16. § (12) bekezdése hatályát veszíti.

#### 16. §

(1) A Rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) A Képviselő-testület élelmiszer támogatást állapít meg kérelemre évente két alkalommal a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A támogatás mértéke 5.000.-Ft/alkalom.”

(2) A Rendelet 17. §-a az alábbi (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

„17. §

(3) A kérelem benyújtásának határidejét a képviselő-testület határozatban állapítja meg.

(4) A támogatásra egy lakott ingatlanban egy kérelmező jogosult, függetlenül a lakásban élő háztartások számától.

(5) Támogatásban azt a kérelmezőt lehet részesíteni, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg.”

#### 17. §

A Rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése az alábbi (1)-(3) bekezdésekre és címe „Ajándékcsomag”-ról az alábbi szerint módosul:

### **Időskorúak települési támogatása**

„18. §

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal támogatást állapít meg kérelemre annak a 65. életévét betöltött személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének a 800%-át.

(2) Az időskorúak települési támogatásának mértéke 5.000.-Ft/alkalom.

(3) A kérelem benyújtásának határidejét a képviselő-testület határozatban állapítja meg.”

#### 18. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet kiegészül a 8. melléklettel, mely jelen rendelet 2. melléklete.

(3) A Rendelet kiegészül a 9. melléklettel, mely jelen rendelet 3. melléklete.

(4) A Rendelet kiegészül a 10. melléklettel, mely jelen rendelet 4. melléklete.

**19. §**

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszíti.

Czirják István  
polgármester

Dr. Kecskés Marietta  
aljegyző

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**A települési támogatásokról szóló 5/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**1. melléklet**

**A települési támogatásokról**

1.melléklet

- (1)Magy Község Önkormányzatának polgármestere hatáskörébe utalt ügyek:
- a) rendkívüli temetési támogatás
  - b) első lakáshoz jutók támogatása
  - c) tanévkezdési települési támogatás
  - d) köztemetés
  - e) lakásfenntartási települési támogatás
  - f) élelmiszer támogatás
  - g) időskorúak települési támogatása
- (2)Magy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági, Sport és Összeférhetlenségi Bizottsága hatáskörébe utalt ügyek:
- a) eseti, rendkívüli települési támogatás
  - b) temetési települési támogatás

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**A települési támogatásokról 5/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**2. melléklet**

**A települési támogatásokról**

8. melléklet

**RENDKÍVÜLI TEMETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM**

**1.Személyi adatok**

**1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:**

Neve: .....

Születési neve: .....

Anyja neve: .....

Születési hely, év, hó, nap: .....

Lakóhely: .....

Tartózkodási-hely: .....

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....

Állampolgársága: .....

Telefonszám (nem kötelező megadni): .....

E-mail cím (nem kötelező megadni): .....

**1.2 Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ..... fő**

**1.3 Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:**

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | TAJ |
|-----|---------------------|------------|-----|
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |

**1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:**

- a) aki után vagy részére súlyos fogyatékoság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő  
 b) aki fogyatékosági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő  
 c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő

## 2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

| A jövedelem típusa   | Kérelmező | Házastársa<br>(élettársa) | Háztartás további tagjai |   |   |      |
|--|-----------|---------------------------|--------------------------|---|---|------|
|  |           |                           | 1                        | 2 | 3 | 4    |
| 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből:<br>közfoglalkoztatásból származó |           |                           |                          |   |   |      |
| 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó   |           |                           |                          |   |   |      |
| 3. Alkalmi munkavégzésből származó   |           |                           |                          |   |   |      |
| 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások   |           |                           |                          |   |   |      |
| 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások                                      |           |                           |                          |   |   |      |
| 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások   |           |                           |                          |   |   |      |
| 7. Egyéb jövedelem   |           |                           |                          |   |   |      |
| 8. Összes jövedelem  |           |                           |                          |   |   | .-Ft |

## 3. Az elhunyt személyre vonatkozó adatok:

Neve: .....

Születési neve: .....

Anyja neve: .....

Születési hely, év, hó, nap: .....

Lakóhely: .....

Tartózkodási-hely: .....

Elhalálozás helye és időpontja: .....

Eltemettetésre kötelezett volt? (Igen/Nem) .....

Az elhunyt személlyel való hozzátartozói minősége: .....

Amennyiben a kérelmező banki átutalással kéri az eseti, rendkívüli települési támogatás folyósítását, kérjük a számlavezető pénzintézet nevét és a bankszámlaszámot feltüntetni:

Számlavezető pénzintézet neve: .....

Bankszámlaszám: .....



## Nyilatkozat a rendkívüli temetési támogatás megállapításához

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatot teszem:

- Hozzájárulok, hogy a személyi adataimat a Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és az adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.
- Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Magy, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....  
**kérelmező aláírása**

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**A települési támogatásokról szóló 5/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**3. melléklet**

**A települési támogatásokról**

9. melléklet

**ÉLELMISZER TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM**

**1.Személyi adatok**

**1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:**

Neve: .....  
Születési neve: .....  
Anyja neve: .....  
Születési hely, év, hó, nap: .....  
Lakóhely: .....  
Tartózkodási-hely: .....  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....  
Állampolgársága: .....  
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....  
E-mail cím (nem kötelező megadni): .....

**1.2 Kérelmezővel együtt élő személyek száma: ..... fő**

**1.3 Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:**

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | TAJ |
|-----|---------------------|------------|-----|
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |

**1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:**

- a) aki után vagy részére súlyos fogyatékoság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő  
b) aki fogyatékosági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő

**2. Jövedelmi adatok**

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

| A jövedelem típusa  | Kérelmező | Házastársa<br>(élettársa) | Háztartás további tagjai |   |   |      |
|---|-----------|---------------------------|--------------------------|---|---|------|
|   |           |                           | 1                        | 2 | 3 | 4    |
| 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó |           |                           |                          |   |   |      |
| 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó        |           |                           |                          |   |   |      |
| 3. Alkalmi munkavégzésből származó  |           |                           |                          |   |   |      |
| 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások  |           |                           |                          |   |   |      |
| 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások                                   |           |                           |                          |   |   |      |
| 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások                                      |           |                           |                          |   |   |      |
| 7. Egyéb jövedelem  |           |                           |                          |   |   |      |
| 8. Összes jövedelem   |           |                           |                          |   |   | .-Ft |

### Nyilatkozat az élelmiszer támogatás megállapításához

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatot teszem:

- Hozzájárulok, hogy a személyi adataimat a Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és az adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.
- Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
  - o életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek
  - o a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Magy, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....  
kérelmező aláírása

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

A települési támogatásokról szóló 5/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. melléklet

**A települési támogatásokról**

10. melléklet

**IDŐSKORÚAK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEM**

**1.Személyi adatok**

**1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:**

Neve: .....  
Születési neve: .....  
Anyja neve: .....  
Születési hely, év, hó, nap: .....  
Lakóhely: .....  
Tartózkodási-hely: .....  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....  
Állampolgársága: .....  
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....  
E-mail cím (nem kötelező megadni): .....

**1.2 Kérelmezővel együtt élő személyek száma: ..... fő**

**1.3 Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:**

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | TAJ |
|-----|---------------------|------------|-----|
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |
|     |                     |            |     |

**1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:**

- a) aki után vagy részére súlyos fogyatékoság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő  
b) aki fogyatékosági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma: ..... fő

**2. Jövedelmi adatok**

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

| A jövedelem típusa  | Kérelmező | Házastársa<br>(élettársa) | Háztartás további tagjai |   |   |      |
|---|-----------|---------------------------|--------------------------|---|---|------|
|   |           |                           | 1                        | 2 | 3 | 4    |
| 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó |           |                           |                          |   |   |      |
| 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó        |           |                           |                          |   |   |      |
| 3. Alkalmi munkavégzésből származó  |           |                           |                          |   |   |      |
| 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások  |           |                           |                          |   |   |      |
| 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások                                   |           |                           |                          |   |   |      |
| 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások                                      |           |                           |                          |   |   |      |
| 7. Egyéb jövedelem  |           |                           |                          |   |   |      |
| 8. Összes jövedelem   |           |                           |                          |   |   | .-Ft |

### Nyilatkozat az időskorúak települési támogatás megállapításához

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatot teszem:

- Hozzájárulok, hogy a személyi adataimat a Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és az adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.
- Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
  - o életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek
  - o a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Magy, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....  
kérelmező aláírása

| Szakmai konzultációs adatlap   |  |  |         |           |
|--|--|--|---------|-----------|
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal<br>Hatósági Főosztály-<br>Törvényességi Felügyeleti Osztály |  | 2021. június 16. 16:00<br>2021. június 16. 16:00 |         |           |
| Ügyintéző neve: dr. Tinku János  |  |  |         |           |
| I. Előzetes véleményezés   |  |  |         |           |
| időpontja  |  |  |         |           |
| célja*   | rendelet   | határozat  | működés |           |
| település  |  |  |         |           |
| tartalma   |  |  |         |           |
| megjegyzés   |  |  |         |           |
| irattározás időpontja  |  |  |         |           |
| II. Szakmai segítségnyújtás jogszabálysértés esetén  |  |  |         |           |
| jogszabálysértés típusa szerint**  | rendelet   | határozat  | működés | mulasztás |
|  | X  |  |         |           |
| döntés megjelölése***  | Magy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.14.) önkormányzati rendelete<br>A települési támogatásokról<br>(a továbbiakban: Rendelet)  |  |         |           |
| döntés meghozatalának időpontja***   |  |  |         |           |
| jogszabálysértés tartalma  | <p>1.) <u>Bevezető rész:</u><br/>A rendelet bevezető része nem felel meg a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: JsZR.) 1. mellékletében meghatározott szövegezési mintáknak.</p> <p>A <u>több felhatalmazás alapján</u> megalkotandó rendeletek esetében a bevezető részben kell megjelölni, hogy a megalkotandó rendelet melyik szerkezeti egységét milyen felhatalmazás alapján alkotja meg a képviselő-testület.<br/>pl.: a 9.- 13.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján<br/>JsZR. 54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a <b>jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést</b> megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.</p> <p><u>JsZR. 1. melléklet:</u><br/><u>7.1.1.1. Egyetlen feladatkör megjelölése</u><br/>{a feladatkört tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás}{a feladatkört tartalmazó szerkezeti egységre vonatkozó merev hivatkozás}[ -ában (VAGY) -ében (VAGY) -jában]<br/><u>7.1.2.1. A feladatkörre vagy feladatkörökre vonatkozó hivatkozás felépítése kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet tervezetének a bevezető részében</u><br/>{a feladatkör megjelölése} meghatározott feladatkörében eljárva</p> <p><u>7.5. A felhatalmazás alapján kiadott jogszabályok tervezetének a bevezető része</u></p> |  |         |           |

**7.5.2.2. Több felhatalmazásra vonatkozó hivatkozást tartalmazó bevezető rész felépítése**

**7.5.2.2.2. Több felhatalmazásra vonatkozó hivatkozást tartalmazó bevezető rész felépítése, ha a rendeletet az egyes felhatalmazások tekintetében azonos feladatkör**

vagy feladatkörök, azonos egyetértés vagy egyetértések és azonos vélemény vagy vélemények alapján kell megalkotni

{az első felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás} {az első felhatalmazást tartalmazó szerkezeti egységre vonatkozó merev hivatkozás}[-ában (VAGY) -ében (VAGY) -jában],[a második felhatalmazás alapján megalkotandó szerkezeti egységre vagy egységekre vonatkozó merev hivatkozás} tekintetében {a második felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás} {a második felhatalmazást tartalmazó szerkezeti egységre vonatkozó hivatkozás}[-ában (VAGY) -ében (VAGY) -jában],[...] és{az utolsó felhatalmazás alapján megalkotandó szerkezeti egységre vagy egységekre vonatkozó merev hivatkozás} tekintetében {az utolsó felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás} {az utolsó felhatalmazást tartalmazó szerkezeti egységre vonatkozó hivatkozás}[-ában (VAGY) -ében (VAGY) -jában]kapott felhatalmazás alapján{a feladatkörre vagy feladatkörökre vonatkozó hivatkozás} - {az egy vagy több egyetértőre vonatkozó hivatkozás}, {az egy vagy több véleményezőre vonatkozó hivatkozás} -{a jogalkotás aktusára vonatkozó kifejezés):

**2.) A Rendelet alábbi szerkezeti egységei a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-ában foglaltakkal ellentétes módon jogszabályisméltéseket tartalmaznak:**

pl.: 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, 14. §,

A Jat. 3. §-a értelmében az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

**3.) A Rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a kérelmet Magyar Község Önkormányzatánál (4556 Magyar Hősök tere 4.) kell előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, melyek jelen rendelet 2-7. mellékletét képezik. A kérelmet írásban vagy postai úton lehet benyújtani az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt.**

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének felülvizsgálata indokolt mivel a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 1/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az ügyfél elektronikusan is benyújthatja a kérelmét (2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17 a. pont).

**4.) A Rendelet 6. § (4) – (5) bekezdései szerint: (4) A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe rendeli a 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.**

(5) A képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági, Sport és Összeférhetetlenségi bizottság hatáskörébe rendeleti a 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. A bizottság döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az Möt. 142/A. § (2) bekezdése szerint ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruhazza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

Az Möt. szabályozza, az önkormányzati hatósági ügyben történő hatáskör átruházás eseteit és a hatáskör átruházás esetén a Képviselő-testület hatáskörét, ezért a Rendelet idézett szakaszainak felülvizsgálata szükséges.

A Rendelet 7. § (1) és (3) bekezdése a hivatal ügyintézőjének feladatát is meghatározza, melyre nincs rendeletalkotási felhatalmazása a képviselő-testületnek.

5.) A Rendelet 9. § (1) bekezdésének a) pontjának ad) alpontja szerint a kérelmezőt önhibáján kívül, előre nem várt anyagi hátránya.

A Rendelet idézett szakaszában megjelölt „előre nem várt anyagi hátránya” nem került meghatározásra a jogszabályban, ezáltal jogbizonytalanságot idéz elő.

A Rendelet 9. § (5) bekezdésében meghatározott „Különös méltánylást érdemlő eset” nem került meghatározásra a jogszabályban, ezáltal jogbizonytalanságot idéz elő.

**Az önkormányzat nem mellőzheti a saját döntéshozatalát megalapozó normatív szabályok elfogadását. Meg kell határoznia a mérlegelhető körülményeket, illetve az ilyen jellegű döntés megalkotásának keretfeltételeit.**

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének felülvizsgálata indokolt, hiszen a jövedelemcsökkenés okaként kizárólag a közfoglalkoztatotti jogviszony megszűnését szabályozza és zárja ki ezáltal a települési támogatás ezen formájából, míg a jövedelemcsökkenés bármely más okból történő bekövetkezése (például közszolgálati jogviszony megszűnése) már megalapozhatja a rendkívüli települési támogatás megállapítását. A szabályozás hátrányosan különbözteti meg azon személyeket akinek közfoglalkoztatotti jogviszonya szűnt meg.

6.) A Rendelet 9. § (9) bekezdése szerint az alkalmanként megállapított eseti, rendkívüli települési támogatás összege esetenként 3.000.- Ft-nál kevesebb és 30.000.- Ft-nál több nem lehet.

A Rendelet hivatkozott szakaszában nincs szabályozva, hogy a támogatás összegének meghatározáskor a döntéshozó milyen szempontok alapján differenciál. (Jat. 2. § (1) bekezdése).



7.) A Rendelet 11. §-a szerint: (1) A képviselő-testület hivatalból kegyeleti okokra való hivatkozással egyszeri támogatást nyújthat annak a személynek, akinek elhunyt házastársa, ennek hiányában élettársa, vagy egyenesági rokona Magyar település érdekében végzett eredményes munkát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli támogatás odaitéléséről Magyar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt zárt ülésen.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzbeli támogatás legalacsonyabb összege 30.000,- Ft, legmagasabb összege 200.000,- Ft lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás odaitélése során a képviselő-testület a jövedelmi viszonyokat és vagyoni helyzetet nem vizsgálja, az elbírálás nem kérelem alapján történik.

**A rendkívüli temetési támogatás, mint települési támogatás esetében a képviselő-testület nem határoz meg szociális rászorultsági feltételt, amely ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) szabályozásával.**

A Szocvtv. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A Szocvtv. 25. § (3) bekezdés b) pontja alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

A Szocvtv. 26. §-a szerint a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

**A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésben is elvi élel hangsúlyozta, hogy a rászorultsági elvet feltételezni kell az egyes szociális ellátások mögött.**

**A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf 5.030/2019./3. számú határozata szerint:** [...A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában meghatározott rászorultsági elvvel; meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem tekinthető szociális szempontnak....]

**A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf 5.014/2019./3. számú határozata szerint:** [... Az Ör. alapján az önkormányzat a hatvanhárom év feletti, illetve a tizennyolc év alatti lakosok részére „jövedelmi és vagyoni viszonyokra való tekintet nélkül” adhat pénzbeli települési támogatást. Megállapítható, hogy ez a megfogalmazás sehogyan sem értelmezhető összhangban állóként az Sztv.-nek a települési támogatást illetően kifejezetten a szociális rászorultság esetére vonatkoztatott meghatározásával, mi több, azzal kimondottan ellentétes. A Szoc.

tv. által intézményesített települési támogatásként tehát az önkormányzat ilyen támogatási tartalmat jogszerűen nem határozhat meg, mert az adott, éppen a felhatalmazó magasabb szintű jogszabállyal ütközik.....]

**A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf 5.019/2015/5. számú határozata szerint:** [...Önkormányzati rendeletben felhatalmazás hiányában nem lehet a szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat. ...]

**A fentiek alapján települési támogatás csak abban az esetben nyújtható valamely személynek, ha a jogosult szociálisan rászorult, annak hiányában ilyen ellátásban nem részesíthető. A szociális rászorultság feltételeit, a jogosultsági kritériumokat pedig a képviselő-testületnek az önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni. A Köf.5.030/2019/3. számú határozatában foglaltak alapján, a fenti szabályozás a Szocvtv. 26. §-ában meghatározott rászorultsági elvvel ellentétesek, ezért törvénytört.**

A Rendelet hivatkozott szakaszában nincs szabályozva, hogy a támogatás összegének meghatározáskor a döntéshozó milyen szempontok alapján differenciál. (Jat. 2. § (1) bekezdése).

8.) A Rendelet 12. §-a az első lakáshoz jutók támogatásának szabályait határozza meg.

A Rendelet 12. § (6) bekezdése szerint a támogatás mértéke legfeljebb 100.000.- Ft.

A Rendelet hivatkozott szakaszában nincs szabályozva, hogy a támogatás összegének meghatározáskor a döntéshozó milyen szempontok alapján differenciál (Jat. 2. § (1) bekezdése).

9.) A Rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület tárgyév augusztus 31-ig határozattal állapítja meg a támogatás mértékét, amely oktatási szintenként eltérő lehet.

A Rendelet hivatkozott szakaszában nincs szabályozva a támogatás konkrét mértéke (Jat. 2. § (1) bekezdése).

9.) A Rendelet 17. § –a szerint: (1) A Képviselő-testület élelmiszer támogatást állapít meg hivatalból évente legfeljebb három alkalommal a Magyon lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő háztartások részére.

(2) A támogatást és annak mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

**Az élelmiszer támogatás, mint települési támogatás esetében a képviselő-testület nem határoz meg szociális rászorultsági feltételt, amely ellentétes az Szocvtv. szabályozásával. (lásd 7.) pont)**

A Rendelet hivatkozott szakaszában nincs szabályozva, hogy a támogatás konkrét mértéke (Jat. 2. § (1) bekezdése).

|   |  |
|---|--|
|   | <p>10.) A Rendelet 18.§-a szerint: (1) A Képviselő-testület ajándécsomagot állapít meg hivatalból évente egyszer a Magyar lakóhellyel rendelkező és 65. életévüket betöltött személyek részére.</p> <p>(2) A támogatást és annak mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.</p> <p>A képviselő-testület nem határoz meg szociális rászorultsági feltételt, amely ellentétes a Szocvtv. szabályozásával, továbbá nincs szabályozva, hogy a támogatás konkrét összege (Jat. 2. § (1) bekezdése).</p> <p><b>A 7.) pontban megjelöltek alapján a szabályozás törvénytörő.</b></p> <p>11.) A Rendelet 22. §-a a gyermekétkeztetés szabályait tartalmazza.</p> <p>A Gyvt. 29. § (2) bekezdésének e) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.</p> <p>Amennyiben az önkormányzat ezen felhatalmazás alapján kíván kedvezményt adni, úgy célszerű azt az intézményi térítési díj megállapítását tartalmazó önkormányzati rendeletben szabályozni, vagy a felhatalmazó rendelkezések között az említett jogszabályhelyet megjelölni.</p> <p><u>Kérem, hogy a TFIK rendszeren keresztül megküldött válaszában, – a megadott határidőn belül – tájékoztatni szíveskedjen a konzultációs lapban foglaltakkal kapcsolatban megtett intézkedésekről.</u></p> |
| jogszabálysértő<br>rendeleti rendelkezés                              |  |
| megsértett jogszabály<br>határidő                                     | Az előzőekben részletezve.<br>2021. 08. 31.  |
| meghossz. határidő és<br>indoka                                       |  |
| jszsértés<br>megszüntetésére tett<br>intézkedés és annak<br>időpontja |  |
| megjegyzés****  |  |
| irattározás időpontja   |  |

Nyiregyháza, 2021. 07. 19.

  
dr. Tinku János  
törvényességi felügyeleti szakügyintéző



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

**A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:**

Az időbélyegzőn szereplő időpont.

**A hiteles elektronikus másolatot készítette:**

dr. Tinku János törvényességi felügyeleti szakügyintéző



A dokumentum elektronikusan hitelesített.  
Dátum: 2021.07.19 15:21:59  
Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal  
Dr. Tinku János



A dokumentum elektronikusan hitelesített.  
Dátum: 2021.07.19 16:07:51  
Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal  
Kiadmányozta: TFIK TFIK

TÖRVÉNYI SZEKI FELÜGYELETI OSZTÁLY

1121 Tüskegyár, Felsővárosi út 11. (Nagybánya) | H-1121 Tüskegyár, Felsővárosi út 11. | Tel.: 06-30-260-0000  
E-mail: törvényességi@szabolcs-szatmar-bereg.hu | Honlap: gov.kormanyhivatal.hu

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 4/2020.  
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 4/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 4/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**2. §**

**Záró rendelkezések**

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszíti.

Czirják István  
polgármester

Dr. Kecskés Marietta  
aljegyző

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

1. melléklet

**MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS  
NEM LAKÁSCÉLÚ HELYSÉGEK LISTÁJA**

**I. Magy Község Önkormányzata tulajdonában álló szociális lakások**

| <b>Cím:</b>                         | <b>Hrsz.</b> | <b>Komfortfokozat</b> |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 21/A. | 169/21       | összkomfortos         |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 21/B. | 169/21       | összkomfortos         |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 21/C. | 169/21       | összkomfortos         |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 21/D. | 169/21       | összkomfortos         |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 21/E. | 169/21       | összkomfortos         |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 21/F. | 169/21       | összkomfortos         |

**II. Magy Község Önkormányzata tulajdonában álló költségelví lakások**

| <b>Cím:</b> | <b>Hrsz.</b> | <b>Komfortfokozat</b> |
|-------------|--------------|-----------------------|
| -           | -            | -                     |

**III. Magy Község Önkormányzata tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek**

| <b>Cím:</b>                               | <b>Hrsz.</b> | <b>Megnevezés</b>                         |
|---|--------------|---|
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 32. 1. ajtó | 286/3        | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 32. 2. ajtó | 286/3        | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 32. 3. ajtó | 286/3        | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 32. 4. ajtó | 286/3        | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 32. 5. ajtó | 286/3        | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56. 1. ajtó | 1            | Nemzetiségi Önkormányzat<br>irodahelyiség |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56. 2. ajtó | 1            | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56. 3. ajtó | 1            | Irodahelyiség                             |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56. 4. ajtó | 1            | Posta                                     |
| 4556 Magy, Tompa Mihály utca 1.           | 168          | Művelődési Ház nagyterem                  |
| 4556 Magy, Tompa Mihály utca 1. 1. ajtó   | 168          | Művelődési Ház irodahelyiség              |
| 4556 Magy, Tompa Mihály utca 1. 2. ajtó   | 168          | Művelődési Ház irodahelyiség              |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 19.         | 169/22       | Helyi piac Közösségi terem                |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 19.         | 169/22       | Piactér                                   |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 19.         | 169/22       | Rendezvényterem                           |
| 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 19.         | 169/22       | Tornaszoba                                |
| 4556 Magy, Hősök tere 5.                  | 169/25       | Rekortán labdarugó pálya                  |

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021.(VIII. 30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**a helyi közművelődési feladatok ellátásáról**

Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1.§**

(1) A rendelet célja, hogy Magy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét, valamint finanszírozásának alapelveit.

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési, közgyűjteményi, könyvtári intézmények működtetéséről. A kötelező feladatainak ellátása során az önkormányzat számít a kulturális tevékenységet is ellátó egyházakra, helyi civil szervezetekre, nemzetiségi önkormányzatra, valamint azon egyéni és közösségi kezdeményezésekre, melyek Magy község kulturális életét gazdagítják.

**2.§**

A rendelet hatálya kiterjed

(1) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

(2) a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

(3) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

**2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása**

**3. §**

(1) Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

Ennek keretében a közművelődési intézmény:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzéséhez helyszínt biztosít,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőséget teremt.

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

Ennek keretében a közművelődési intézmény:

ba) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bb) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat vagy szolgáltatásokat szervez,

bc) a gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bd) a különböző kultúrák és nemzetiségek közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,  
be) a társadalmi hátrányokkal élő csoportok kulturális részvételét fejlesztő, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez.

c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

Ennek keretében a közművelődési intézmény:

ca) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervezhet, támogatja azok megvalósítását,

cb) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységének megvalósulását támogatja,

cc) ismeretterjesztő alkalmakat szervezhet, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt,

cd) a település kulturális értékének átörökítését szolgáló és a kulturális helytörténettel kapcsolatos értékeket, ismereteket továbbít.

d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

Ennek keretében közművelődési intézmény:

da) a helytörténettel és a település szellemi, kulturális örökségével kapcsolatos kiállítást szervez,

db) a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel kapcsolatos csoport, szakkör létrejöttét támogatja és segíti a művelődő közösségek ez irányú munkáját,

dc) részt vesz a helyi művelődési szokások és nemzetiségek hagyományának gondozásában, gazdagításában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket szervez,

dd) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével szervezi, vagy segíti az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása.

Ennek keretében a közművelődési intézmény:

ea) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok, klubok létrejöttét segíti és támogatja azok programjainak megvalósítását,

eb) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közösségi házat működtet, támogatja a kiemelt községi nagyrendezvények megvalósítását, a kulturális tevékenységet végző helyi civil szervezeteket és egyéb természetes és jogi személyeket.

### **3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei**

#### **4. §**

(1) Az önkormányzat a könyvtári ellátást, a nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybevételével – Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza – szerződéses úton látja el a közművelődési intézmény szervezeti keretein belül.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátását elsősorban az általa fenntartott Művelődési Házban biztosítja. Közművelődési feladatainak ellátásához az önkormányzat az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja további szinterek kijelölésének lehetősége mellett:

a) Művelődési Ház Nagyterme 4556 Magy, Tompa Mihály utca 1.

b) Községi Könyvtár 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

c) Községi színtér (Zsibongó) 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

d) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt, szabadtéri területet.

(3) Az önkormányzat gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely megfelelő kialakításáról és fenntartásáról, a könyvtári eszközök biztonságos tárolásáról, az internet hozzáférésről, a szakképzett munkaerő alkalmazásáról és a heti 12 órás nyitvatartásról.

(4) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei;



- b) helyi közművelődési célú társadalmi, civil szervezetek, művelődési és művészeti közösségek;
- c) egyházi szervezetek;
- d) országos és regionális szakmai szervezetek;
- e) nemzetiségi önkormányzattal;
- f) vállalkozások, gazdasági társaságok;
- g) a helyi közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységet végző magánszemélyekkel, önkéntesekkel.

(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

(6) Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodás megkötéséről, felbontásáról a Képviselő-testület dönt.

#### **4. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása**

##### **5. §**

(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait és működtetését saját költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatás és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. További forrás a szolgáltatásokért szedett díj, valamint természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.

(3) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz.

(4) A normatív állami hozzájárulást az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja.

(5) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkorai költségvetés keretein és lehetőségein belül a kiemelt rendezvények megszervezéséhez.

#### **5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése**

##### **6. §**

(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a vonatkozó jogszabályokkal megegyezően a Jegyző látja el.

#### **6. Záró rendelkezések**

##### **7. §**

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba

Czirják István  
polgármester

Dr. Kecskés Marietta  
aljegyző

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**a közösségi együttélés alapvető szabályairól**

Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet területi hatálya Magy község közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki, vagy amely az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.
- (3) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

**2. Értelmező rendelkezések**

**2. §**

E rendelet alkalmazásában

- (1) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
- (2) ingatlanhasználó: ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője, bérelője, vagyonkezelője, üzemeltetője.
- (3) közhasználatú zöldterület, zöldfelület: a község belterületén önkormányzati tulajdonban álló minden olyan terület, amelyet döntő mértékben növény borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület, stb.) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet minden esetben zöldfelületnek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a terület növényzettel fedett - e vagy sem. Közhasználatra szánt zöldterületek azok is, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, de tulajdonosai azt közhasználatra hozták létre, vagy a közhasználat elől nem kívánják lezárni.
- (4) járda: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék I. b) pontja szerinti járda.
- (5) járdasziget: a KRESZ 1. számú függelék I. i) pontja szerinti járdasziget.
- (6) kijelölt rakodóhely: a KRESZ 15. § (6) bekezdése szerinti kijelölt rakodóhely.
- (7) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem

minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti, és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.

(8) közszolgáltató: a Képviselő-testület által az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére feljogosított szolgáltató szervezet.

(9) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

(10) lakóegység: lakóépület, valamint a jellemzően emberi tartózkodás – különösen pihenés, szállás, munkavégzés – céljára szolgáló építmény.

(11) szabadvezetésű járda: főhálózati szerepet betöltő gyalogos közlekedést – és nem az ingatlan közvetlen megközelítését – szolgáló járda.

(12) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 23a. pontja szerinti italok.

(13) út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is.

(14) útkereszteződés: a KRESZ 1. számú függelék I. k) pontja szerinti útkereszteződés.

(15) zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok.

## **II. Fejezet**

### **A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljáró hatóságok, alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok**

#### **3. Eljárási hatóságok és eljárási szabályok**

##### **3. §**

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt Magy Község Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva a jegyző folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot. A másodfokú hatóság Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete.

(4) A jegyző (3) bekezdés szerinti határozatával szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, de Magy Község Önkormányzata Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.

(5) A helyszíni bírság kiszabására illetékességi területén a mezőőr jogosult.

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) az elkövető szociális és jövedelmi körülményeit, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására a szabályszegő igazolja,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság mértékét,

c) a közrend védelmének és a közterületek rendje biztosításának érdekét.

(7) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(8) Közigazgatási bírság kiszabása helyett első alkalommal figyelmeztetést kell alkalmazni, amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Kszsz.) 2. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.

#### **4. Közigazgatási bírság és helyszíni bírság**

##### **4. §**

(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben esetenként

a) természetes személy esetén 200.000 forintig,

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) kiszabásának van helye.

(2) 14. életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van.

(3) A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell az elkövetőnek megfizetni a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Magyar Község Önkormányzata bírság elnevezésű 11744003-15404572-03610000 költségvetési számlájára.

(4) Az adók módjára történő végrehajtás szabályai szerinti legkisebb behajtható összegtől alacsonyabb összegű közigazgatási bírságot nem lehet kiszabni.

(5) A helyszíni intézkedés során a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő

a) természetes személlyel szemben 50.000 forintig,

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben 500.000 forintig

terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

(5) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság akkor szabható ki, ha annak megfizetését vállalja és a törvényes képviselője jelen van.

### **III. Fejezet**

#### **A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások**

##### **5. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata**

##### **5. §**

(1) Községi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen, ha

a) közterületen engedély nélkül, az engedélyezett módtól eltérően, vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő terméket árusít,

b) közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,

c) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmelékét, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,

d) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően használ, felbont,

e) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 15 napon belül nem távolítja el,

f) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 5. § (2) bekezdésben foglaltak – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

- g) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
  - h) közterületet tartósan, állandó jelleggel – kivéve közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő használatot – közterület-használati engedély nélkül használ,
  - i) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,
  - j) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,
  - k) közterületi névtáblát, házszám táblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,
  - l) közforgalmú járdán a gyalogos közlekedésre szolgáló felületet beszűkíti és ezzel a gyalogos közlekedést zavarja,
  - m) csapadékvíz elvezető vagy szikkasztó árkot betemet vagy abban bármilyen hulladékot, bontási törmeléket, földet vagy avart helyez el,
  - n) közterület-használat megszűnésekor a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.
- (2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, közműalagút, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybe vevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.

## **6. A közterületek tisztaságát sértő magatartások**

### **6. §**

- (1) Közösségellenes magatartást követ el, aki:
- a) a közterületre nyúló fák, más növények, élő sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételéről nem gondoskodik,
  - b) az ingatlan előtti, saroktelek esetén az ingatlan minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület) a zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,
  - c) vendéglátó-, és árusító helyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről,
  - d) a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét nem tartja tisztán,
  - e) a közcsatornát, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyezi, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról felszólítás ellenére nem gondoskodik,
  - f) a csapadék-, és szennyvízelvezető rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja, a rendszer gyomtalanítását (gyomirtását) vegyszerrel végzi,
  - g) aki a település belterületén engedély nélkül állatot legeltet,
  - h) a közszolgáltató részére elszállításra kihelyezett hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszközből hulladékot vesz ki, illetve lomtalanítás során kihelyezett hulladékban guberál
  - i) ingatlantulajdonosként, vagy az ingatlan tényleges használójaként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására nem az Önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót veszi igénybe,
  - j) illegálisan szemetet, építési törmeléket lerak,
  - k) külterületen illegálisan szemetet, építési törmeléket lerak.

- l) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében - a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával - olyan szennyezőforrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
- m) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,
- n) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.

## **7. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység**

### **7. §**

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:

- a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;
- b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;
- c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet;
- d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz;
- e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével – és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

## **8. Az Önkormányzat tulajdonában lévő játszótér, sportlétesítmények használatára vonatkozó rendelkezések megsértése**

### **8. §**

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
- a) az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítményeket engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja,
  - b) az a nagykorú személy, aki a játszótéren elhelyezett eszközöket, játékokat használja,
  - c) a játszótéri eszközöket nem a rendelkezésüknek megfelelő célra használja,
  - d) a játszótér területére állatot - kivéve vakvezető kutyát - visz be,
  - e) a játszótér területén alkoholt, bódítószereket fogyaszt, dohányzik, szemetel,
  - f) a játszótér területére üveget, sérülés okozására alkalmas tárgyat visz be.

## **9. A temető rendjének megsértése**

### **9. §**

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
- a) síremlék fenntartási, - gondozási köteletségének nem tesz eleget,
  - b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
  - c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel – kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott vagy idős személyek szállítását biztosító gépjárműveket – behajt,
  - d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el, a temetőben szemetel,
  - e) temető területére kutyát vagy más állatot visz be – kivétel ez alól a vakvezető kutya,
  - f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza,
  - g) a temető nyitvatartási rendjét nem tartja be,

- h) a temető fenntartójának, üzemeltetőjének sírhely kialakításra vonatkozó előírásait nem tartja be,
- i) temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést megsértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el, a temető létesítményeit, tartozékait, sírokat, síremlékeket, növényzetet rongál és beszennyez, a temetőben és azok közvetlen környezetében olyan magatartást tanúsít, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti és a látogatókat megbotránkoztatja,
- j) síremlék, sírjel, urnasírbolt, sírbolt karbantartását, helyreállítását elmulasztja,
- k) a temetőüzemeltető által elrendelt növényzeteltávolítást elmulasztja,
- l) a temető területén tüzet rak, hulladékot éget, szeszes italt fogyaszt és megvendégelést folytat,
- m) építőanyagot az üzemeltető hozzájárulása nélkül a temetőbe szállít, építési vagy bontási munkát megkezd, vagy bontási anyagot elszállít,
- n) az építési munka befejeztével a fennmaradó anyag, törmelék elszállításáról, valamint az okozott kár helyreállításáról 10 napon belül nem gondoskodik.

## **10. Állattartás szabályainak megsértése**

### **10. §**

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  - a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
  - b) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya, rendőrségi és jelzőkutya kivételével – piac területére, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi, oktatási-nevelési intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, közpark területére, sportpálya területére bevisz, illetve beenged, kivéve az intézmény engedélyével,
  - c) állat tulajdonosaként vagy felügyeletét ellátó személyként az állat által okozott szennyeződést közterületen, lakóházak közös használatú helyiségeiben, udvarán, közforgalmú közlekedési eszközön nem távolítja el;
  - d) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet vagy kóborolni hagy.

## **11. Zaj- és rezgésvédelem megsértése**

### **11. §**

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
  - a) a településen zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó munkálatok;
  - b) az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez,
  - c) a település vendéglátó egységeinek kerthelyiségeiben, teraszain hangosító berendezést munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között jegyzői engedély nélkül üzemeltet,
  - d) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez,
  - e) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét nem tartja be.

## **12. Közterületi szeszesital fogyasztás**

### **12.§**

- (1) Magy község közterületein tilos a szeszesital fogyasztása.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszesital fogyasztási tilalom nem vonatkozik az engedélyezett rendezvények helyszínén és annak ideje alatt történő szeszesital fogyasztásra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény határozza meg.

### **13. A közterületnév-és házszámablára, lakcímbjelentésre vonatkozó rendelkezések megsértése**

#### **13. §**

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

- a) a közterület elnevezését tartalmazó táblát megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, engedély nélküli eltávolítja;
- b) a házszámablák elkészítéséről és kihelyezéséről, szükséges karbantartásáról, pótlásáról nem gondoskodik.

### **14. A közterületek szennyeződésének megelőzése**

#### **14. §**

(1) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.

(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(3) Tilos a csapadékvízbe, csapadékcatornába háztartási folyékony hulladékot vezetni. Tilos a csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése.

(4) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé elhelyezni.

(5) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat (utcabútor), eszközöket, műtárgyakat továbbá játszótereket, játszótéri játék felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni, illetve azok beszennyezése és megrongálása tilos.

(6) Zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki használhatja.

(7) A közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása tilos.

(8) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.

(9) Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.

### **15. Záró rendelkezések**

#### **15. §**

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Czirják István  
polgármester

Dr. Kecskés Marietta  
aljegyző



**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**a köztisztaságról**

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és a 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A köztisztaság fenntartása a lakosság elsőrendű közegészségügyi érdeke, ezért annak előmozdításában mindenki tevékenyen köteles közreműködni.

(2) E rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti környezet és a településkép megóvása, valamint a környezettudatos magatartás alakítása.

(3) E rendelet hatálya Magy Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő vagy működő valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, a köztisztaságot befolyásoló egyéb személyre, valamint a község területén elhelyezkedő valamennyi ingatlanra kiterjed.

(4) Az ingatlanokkal kapcsolatos – e rendeletben meghatározott – köztisztasági szabályok betartásáért lakó- és nem lakóépületek, valamint kereskedelmi, ipari létesítmények, telephelyek és középületek, valamint a beépítetlen üres telkek tulajdonosa, illetve használója a felelős. Önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál a kezeléssel megbízott szervezet a felelős.

**2. §**

E rendelet alkalmazásában:

(1) Köztisztasági tevékenység: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, gyom-, gaz-, hó-, síkosság-, por- és sármentesítése.

(2) Járda: az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) I. számú függelékének I. b) alpontjában meghatározott terület.

(3) Tisztántartási sáv: az ingatlan előtti járda, ha a járda és az útszegély között zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, illetve járda hiányában az ingatlan előtti 1 méter széles területsáv, ha zöldsáv van, az úttestig terjedő teljes terület.

(4) Elhagyott hulladék: az olyan hulladék, amelyet nem engedélyezett vagy arra rendszeresített helyen, engedéllyel nem rendelkező személy közterületen elhelyez, jogszerűtlenül elhagy, illegálisan lerak.

**2. A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak**

**3. §**

(1) Magy község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a települési környezetet szennyeznél, fertőznél.

(2) Az ingatlan tulajdonosának, használójának, üzemeltetőjének tisztántartási sávján kívül eső közterületek tisztán tartásáról, elhullott állati maradványok eltávolításáról az Önkormányzat köteles gondoskodni.

(3) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet a lakosság szokásos tevékenysége során keletkező csekély nagyságú, fertőzésmentes hulladékok elhelyezésre szolgál.

(4) A hulladékgyűjtő edényzet szükség szerinti ürítése, közvetlen környezetének tisztántartása – a 6. § (2) bekezdése kivételével – az Önkormányzat feladata.

(5) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet eltávolítani, vagy az edényzetbe olyan hulladékot elhelyezni, amely nem az adott edényzetben gyűjthető hulladékok körébe tartozik.

- (6) Közterületen bármely gépjármű mosása tiltott tevékenység.  
(7) Tilos a hulladékot elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni.

#### 4. §

- (1) Közterületen rendezett események, sport és egyéb rendezvények esetén a terület tisztán tartását, a rendezvény befejezése utáni takarítását az köteles elvégezni vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiállították.  
(2) Amennyiben a terület takarításáról és a hulladék elszállításáról, akinek a részére az engedélyt kiállították nem gondoskodik, azt az Önkormányzat végezteti el és a költségeket az engedélyes által megtérítteti.  
(3) A közterületen megtartott rendezvények idején a rendezvény szervezője szükség szerint köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről.  
(4) A szervezők kötelesek továbbá a várhatóan keletkező hulladék, szemét befogadására megfelelő mennyiségű szemégyűjtő edény elhelyezéséről gondoskodni.

#### 5. §

A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmény esetén

- a) belterületen lévő várakozóhelyek, megállóhelyek tekintetében az Önkormányzat,  
b) külterületen lévő megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni.

### 3. Az ingatlan és ingatlan előtti közterület tisztán tartása

#### 6. §

- (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, zöldfelületének kezeléséről, az aktuális növényápolási feladatokról, rovar- és rágcsáló mentességének biztosításáról az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlant egyéb, bármely más jogcímen használó személy (a továbbiakban: ingatlanhasználó) köteles gondoskodni.  
(2) Intézmények, szórakozó és vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más árusító helyek ablakainak és kirakatainak, az azok előtti járdaszakasz és magánparkoló tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése a tulajdonos, illetve a létesítmény üzemeltetőjének kötelessége. Az itt kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet folyamatos ürítése, a hulladék gyűjtése és elszállíttatása a tulajdonos és az üzemeltető kötelessége.  
(3) Az ingatlan gyom és allergiát okozó növényektől való folyamatos mentesítése az ingatlan használójának kötelessége.  
(4) Az ingatlan telekhatárától az út széléig terjedő közterület gyom és allergiát okozó növényektől való mentesítése az ingatlan használójának kötelessége.

#### 7. §

- (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles az ingatlan és az ingatlan előtti járda, ha a járda és az útszegély között zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, illetve járda hiányában az ingatlan előtti 1 méter széles területsáv, ha zöldsáv van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról gondoskodni.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alatt különösen a következők értendők:  
a) a gyomnövények eltávolítása,  
b) kaszálás, vágás, allergén növények, illetve a parlagfű irtása,  
c) a csapadékvíz lefolyásának biztosítása,  
d) a hulladék, szemét összegyűjtése, rendszeres elszállíttatása,  
e) a hó eltakarítása, járdák síkosságmentesítése,  
f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása,  
g) az ingatlan megfelelő rendben tartása, ide értve a közterületre kinyúló, a közlekedést nehezítő növényi részek eltávolítását.

### 4. A zöld sáv kezelése

#### 8. §

- (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlant övező zöld sávot és az árkot gyomtalanítani, azok lekaszálását elvégezni.

- (2) A zöld sáv növényzetét - az árokmeder kivételével - vegyszerrel kiirtani tilos, ezen túl a közterületen mérgező vegyszerek használata, kijuttatása általában is tilos.
- (3) Az ingatlanhasználó köteles a csapadékelvezető árkot jó karban tartani, a víz elfolyását akadályozó anyagot eltávolítani.
- (4) A zöld hulladékot tartalmazó gyűjtő zsákokat és edényzetet az ingatlanhasználó az ütemezett elszállítás előtti napig az ingatlanon belül köteles tárolni.

## **5. Síkosság-mentesítés**

### **9. §**

- (1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok (járda hiányában egy méter széles területsáv) síkosság-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni.
- (2) Síkosság-mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, gyöngykavics, hamu, fűrészpor) használhatóak.
- (3) Só (NaCl), savas vagy lúgos kémhatású anyagok felhasználása díszburkolatokon, közutakon, járdákon tilos.
- (4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani, hogy sem a gyalogos- és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza.
- (5) Hórakást tilos elhelyezni tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, kapubejáró elé annak teljes szélességében, gyalogátkelőhelyen, közüzemi, közhasznú létesítményeken vagy azok körül (pl.: csatornafedél, közkifolyó, lámpaoszlop, tűzcsap).

## **6. Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok**

### **10. §**

- (1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a szennyezést okozó – ha annak személye nem állapítható meg –, akkor a terület tulajdonosa vagy használója köteles biztosítani a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás, por, egyéb szennyeződés folyamatos megszüntetéséről.
- (2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során keletkezett hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz-elvezetését és a közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa.

## **7. A hulladék szállítása**

### **11. §**

- (1) Közterületen elhelyezett bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik vagy megválni köteles (a továbbiakban: hulladék), valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen.
- (2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződné, a szállítást végző köteles azt megszüntetni, eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni, egyben viselni ennek költségeit és egyéb következményeit.

## **8. Az elhagyott hulladék felszámolása**

### **12. §**

- (1) A közterületen elhagyott – illegálisan elhelyezett – hulladék mennyiségének csökkentése, az ilyen hulladékok felszámolása, elszállíttatása a köztisztaság fenntartásának alapfeltétele.
- (2) Az elhagyott hulladék felszámolásának felelőse a következő sorrendre is tekintettel:
- a) hulladék korábbi tulajdonosa,
  - b) (a) pont hiányában az ingatlanhasználó,
  - c) az a) és b) pont alattiak hiányában az Önkormányzat.
- (3) Az (1) bekezdés megvalósításának eszköze a következőkre épül:
- a) az illegális hulladék elhelyezését észlelő személy haladéktalanul köteles értesíteni az eljárásra hatáskörrel rendelkező szervet.
  - b) a mezőőr – szolgálata során – célzott ellenőrzést végez kül- és belterületen egyaránt.
  - c) a térfelügyelő kamerarendszer elősegíti az esetek körülményeinek feltárását.

- d) a veszélyeztetett területek különös védelméről gondoskodni kell a hulladék elhelyezését elősegítő körülmények csökkentésével.
- e) az azonosított hulladékelhagyót kötelezni kell a hulladék elszállítására, annak megtagadása esetén az elszállítás költségeinek megfizetésére kell kötelezni és azt végrehajtatni.
- f) ismeretlen elkövető esetén is intézkedni kell a feljelentés megtételéről, azt követően a hulladék elszállíttatásáról. Sikeres felderítés esetén a költségekről az e) pont szerint kell eljárni.
- g) hatékony felvilágosítással, tájékoztatással a megelőzésre kell hangsúlyt helyezni.
- h) köztisztasági akciók szervezéséről kell gondoskodni.

## **9. Eljárási szabályok**

### **13.§**

- (1) A település közterületei, valamint az ingatlanok állapotának ellenőrzését a polgármester, az általa megbízott személy, a mezőőr, valamint a jegyző végzik.
- (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.

## **10. Közigazgatási szabályszegések szankciói**

### **14. §**

- (1) Aki jelen rendelet 3-12. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi, a jegyző figyelmeztetésben részesíti.
- (2) Ha a figyelmeztetésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a jegyző közigazgatási bírságot szab ki.
- (3) A (2) bekezdés szerinti közigazgatási bírság összege természetes személy esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedhet.
- (4) Ötvenezer forintig terjedő bírság kiszabásának van helye, ha a jogsértő személy a jogsértést teljes mértékben elismeri.

## **11. Záró rendelkezések**

### **15. §**

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Czirják István  
polgármester

Dr. Kecskés Marietta  
aljegyző

## **a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelethez**

### **Általános indokolás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdésének 5., 11. és 19. pontjai szerint a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata a környezet-egészségügyi feladatok körében a köztisztaságról, a települési környezet tisztaságáról való gondoskodás, a helyi környezet- és természetvédelem biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodás.

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény rendelkezéseinek fokozatos hatályba léptetése során alapjaiban fogja megváltoztatni a hulladékgazdálkodást érintő szabályokat. A törvény 22. §-a szerint 2023. július 1-jén az önkormányzat által ellátandó kötelező közfeladatok közül kikerül a hulladékgazdálkodás. Ennek következménye lesz a jelenlegi helyi szabályozás hatályon kívül helyezése is.

A jövőben megmaradó közfeladat viszont a település köztisztaságának biztosítása, amely az operatív cselekvésen túl jogalkotási kötelezettséget is hozott az önkormányzatok számára. A fenti törvény 2021. március 1-jétől kötelező helyi jogalkotási feladatként határozta meg „az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körének” szabályozását.

Figyelembe véve, hogy az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatköre – belátható időn belül – megszűnik, az új szabályok köztisztasági rendeletben való elhelyezése kézenfekvő.

A köztisztaság fenntartásával összefüggő feladatok személyi és területi maghatározása mellett különös figyelmet kell fordítani az illegális hulladékok elhelyezésének kérdésére, és rövid-, középtávra meghatározni a lehetséges legszélesebb spektrumú eszközkészlet körét.

A felhatalmazást adó jogszabályi keretek a helyi jogalkotóknak különösebb korlátokat nem szabtak, így tág teret nyújtanak a helyi viszonyok rendezésére.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1. §-hoz**

A rendelet célja, hatálya került meghatározásra. A rendelet legfőbb célja az emberi egészség védelme, a természeti környezet és a településkép megóvása, valamint a környezettudatos magatartás alakítása.

#### **A 2. §-hoz**

A rendeletben használt fogalmakat definiálja.

#### **A 3. §-hoz**

A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségeket és tilalmakat határoz meg.

#### **A 4. §-hoz**

Közterületen rendezett eseményekkel kapcsolatos tisztán tartási kötelezettségeket fogalmaz meg.

#### **Az 5. §-hoz**

A közforgalmú közúti közlekedés várakozóhelyeinek tisztán tartásának kötelezettjeit határozza meg.

#### **A 6. §-hoz**

Az ingatlanok tisztán tartására kötelezettjeit határozza meg.

#### **A 7. §-hoz**

Az ingatlanok tisztántartási sávjának rendbe tételére és évszakoknak megfelelő karbantartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

#### **A 8. §-hoz**

Az ingatlanok tisztán tartási sávjához tartozó zöld sávra vonatkozó kötelezettségeket fogalmaz meg.

#### **A 9. §-hoz**

Síkosság-mentesítéshez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz.

#### **A 10. §-hoz**

Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatokkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmaz meg.

#### **A 11. §-hoz**

A hulladék szállításáról szóló rendelkezéseket tartalmaz.

#### **A 12. §-hoz**

Az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettjeit és eszközrendszerét szabályozza.

#### **A 13. §-hoz**

Az eljárási szabályokat tartalmazza.

#### **A 14. §-hoz**

A közigazgatási szabályszegések szankciót tartalmazza.

#### **A 15. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE**

**a civil szervezetek támogatásáról**

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet célja**

**1.§**

(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az Önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a civil szervezetek támogatását.

(2) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, a szociális és karitatív tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, ismeretterjesztés, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem biztosítása, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.

(3) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít tevékenységükhöz, működésükhöz és rendezvényeikhez.

**2. A rendelet hatálya**

**2. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnyt.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a pártokra, a szakszervezetekre, a kölcsönös biztosító egyesületekre, a közalapítványokra és a pártalapítványokra.

**3. Értelmező rendelkezések**

**3.§**

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) Civil szervezet: a Civil tv. 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet.
- b) Civil szervezet működésével kapcsolatosan elszámolható költség: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.§, 48.§ 51.§ és 78.§ (1)-(4) bekezdése szerint elismert költség.
- c) Számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviselőre jogosult személy teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla.

**4. A támogatás forrása**

**4. §**

(1) Az Önkormányzat a civil szervezetek számára – esélyegyenlőség elvének érvényesülése érdekében – pályázati eljárás keretében, céljellel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

(2) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.

(3) A támogatási időszak a tárgyévi január 01. napja és december 31. napja közötti időtartam.

## **5. A támogatás feltételei**

### **5. §**

(1) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább 30 nappal korábban nyilvántartásba vett, és az alapító okiratnak, az alapszabálynak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja.

(2) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetlenség fennáll.

(3) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,

a) akinél a pályázat benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülmény és annak közzétételét elmulasztotta,

b) az előző évben/években kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, ideértve a támogatási céltól történő eltérő felhasználást is, és az előző évi támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének a megadott határidőben nem tett eleget,

c) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik.

## **6. A támogatás céljai**

### **6. §**

(1) A civil szervezet működési kiadásainak finanszírozásához különösen az alábbi célok érdekében részesíthető támogatásban:

a) a székhely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,

b) irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,

c) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,

d) a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és szállásdíj.

(2) Működési kiadásnak csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.

(3) A civil szervezet szervezésében megvalósuló rendezvények, programok finanszírozásához támogatás különösen tiszteletdíj kifizetésére, fogyóeszköz, papír, írószer beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére, úti- és szállásköltség megfizetésére nyújtható.

(4) Nem részesíthető támogatásban:

a) a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény, vagy más jogszabály tiltja,

b) azon szervezetek, melyeknek köztartozása van, vagy köztartozásának meghatározott törlesztő részletekben való teljesítését közokirattal nem igazolja,

c) amely a beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére nem nyújtotta be, nem helyezte letétbe.

## **7. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása**

### **7. §**

(1) A civil szervezetek pénzügyi támogatása iránt Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete évente legalább egy alkalommal az éves költségvetési rendelet elfogadását követően pályázatot ír ki a civil szervezetek részére a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi keret felhasználása céljából, melyet a Magy Község Önkormányzata hirdetőtábláján kifüggeszt, valamint az Önkormányzat honlapján közzé tesz.

(2) A pályázat beadási határideje a felhívás közzétételét követő 20 nap.

(3) A pályázatot a rendelet 1. számú mellékletében lévő Pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel együtt, 1 példányban, papír alapon Magy Község Önkormányzata részére kell benyújtani.

(4) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolata,



- b) a civil szervezet alapító okiratának, alapszabályának másolata,
- c) igazolás a köztartozás mentességéről,
- d) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az előző évben/években kapott támogatással elszámolt
- e) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról,
- f) közzétételi kérelem érintettség esetén.

(5) Amennyiben a civil szervezet a tárgyévet megelőző évben részesült az Önkormányzattól támogatásban, a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt dokumentumokat nem kell benyújtania, csak abban az esetben, amennyiben azok tartalmában változás történt.

(6) A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

## **8. A pályázatok elbírálása**

### **8. §**

(1) A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésen a tárgyévi költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok, amelyben több civil szervezet együttműködve valósítja meg a programot és közösen pályáznak.

(3) A pályázat elbírásának szempontjai:

- a) a civil szervezet az előző évben/években kapott pénzügyi támogatással elszámolt-e,
- b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához rendelkezik-e a megfelelő feltételekkel,
- c) az évente rendezett programok, rendezvények száma és az azon résztvevők száma,
- d) a helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz képest,
- e) mennyiben járul hozzá a lakosság, a település jólétének elősegítéséhez, komfortjának javításához.

(4) Az elbírálásról a pályázókat írásban vagy szóban értesíteni kell a döntést követő 30 napon belül.

(5) Magy Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult a már megítélt támogatás összegét módosítani, amennyiben a költségvetése végrehajtása során olyan helyzet áll elő, amely miatt a megítélt támogatás csökkentése szükségeltetik.

(6) A pályázat elbírálásának eredményét, a pályázó nevének, a támogatott célnak és a támogatási összegnek a megjelölésével, valamint az Önkormányzat által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolóval kapcsolatos tényeket nyilvánosságra kell hozni a Magy Község Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztéssel és a község honlapján történő közzététellel.

## **9. Támogatási szerződés**

### **9. §**

(1) A támogatásban részesített civil szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a) a szerződést kötő felek pontos megnevezése,
- b) a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,
- c) a támogatott tevékenység konkrét meghatározása,
- d) a támogatás összege,
- e) a támogatás felhasználásának célja,
- f) támogatás felhasználásának határideje,
- g) támogatás rendelkezésre bocsátásának módja, ütemezése,
- h) beszámolóval, továbbá ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok,
- i) a támogatásról történő elszámolás módja, határideje,
- j) a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények, visszafizetés rendje,
- k) a támogatott szervezet adataiban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettsége,
- l) jogszabály által előírt kötelező nyilatkozatok.

## **10. A támogatás felhasználása**

### **10. §**

- (1) A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
- (2) A civil szervezet a kapott támogatást köteles a tárgyév december 31. napjáig felhasználni.
- (3) Amennyiben a támogatás tárgyév december 31. napjáig nem kerül felhasználásra, de a civil szervezet a pályázatban meghatározott céljának eléréséhez szükséges költségek a következő évi pályázati kiírásig felmerülnek, úgy kérelemre, a Képviselő-testület döntése által, a támogatási szerződés módosításával a támogatás tárgyév december 31. napjáig fel nem használt része felhasználható.
- (4) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a civil szervezet írásbeli kérelmére a Képviselő-testület a felhasználást megelőzően hozzájárul és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosítják.
- (5) A kérelmet a támogatás felhasználása előtt, indokolással ellátva személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az Önkormányzathoz kell eljuttatni.

## **11. Elszámolás**

### **11. §**

- (1) A civil szervezet az elnyert pénzügyi támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles írásban elszámolni.
- (2) Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
  - a) a támogatott szervezetnek a támogatott cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámolóját,
  - b) a benyújtott számlák összesítéséről szóló a rendelet 2-es számú mellékletében lévő elszámolólapot, és annak mellékleteként a támogatás összegének a támogatott szervezet nevére és címére, a támogatás évében január 01. napja és december 31. napja között kiállított számviteli bizonylatok hitelesített másolatait. Ennek során a támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Magy Község Önkormányzata támogatásával történő elszámolás során kerültek felhasználásra”. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal. Amennyiben ez nem szerepel a bizonylaton, azt az elszámolás során nem lehet figyelembe venni.
- (3) Az Önkormányzat a támogatás felhasználását ellenőrzi, ennek keretében jogosult:
  - a) a pénzügyi, számviteli dokumentumokat ellenőrizni, továbbá a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatást kérni,
  - b) a támogatott szervezettől írásban tájékoztatást, információt kérni,
  - c) az elszámolást indokolt esetben kiegészíttetni.
- (4) A támogatott szervezet köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat szükség szerint átadni az írásbeli felhívását követő 8 napon belül.
- (5) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást, vagy annak egy részét jogszabálysértően, vagy nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a civil szervezet köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig visszafizetni.
- (6) Amennyiben a támogatott szervezet az előző évi támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, addig támogatás részére nem folyósítható.

## **12. Záró rendelkezések**

### **12. §**

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a civil szervezetek támogatásáról szóló  
.../2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

**PÁLYÁZATI ADATLAP**  
(helyi civil szervezetek részére önkormányzati támogatás igényléséhez)

**I. A PÁLYÁZÓ ADATAI**

|  |  |
|--|--|
| <b>Pályázó szervezet megnevezése:</b>  |  |
| <b>Szervezet székhelye:</b><br>Irányítószám, város, utca, házszám  |  |
| <b>Postacíme:</b><br>Irányítószám, város, utca, házszám  |  |
| <b>Pályázó jogállása:</b>  |  |
| <b>Tárgyév január 01-jei taglétszáma:</b>  |  |
| <b>Pályázó bankszámlaszáma:</b>  |  |
| <b>Számláját kezelő bank neve:</b>   |  |
| <b>Adószáma:</b>   |  |
| <b>Bírósági nyilvántartási száma:</b>  |  |
| <b>A bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének a neve:</b>  |  |
| <b>A képviselő címe:</b>   |  |
| <b>A képviselő telefonszáma:</b>   |  |
| <b>A képviselő e-mail címe:</b>  |  |
| <b>A támogatást</b><br>a) működési támogatásra<br>b) rendezvény/program támogatására<br>c) mindkettőre<br>adja be. |  |
| <b>Jelen pályázatban pályázott összeg összesen:</b>  |  |

Kelt: ....., ..... év .....hónap ..... nap

.....  
Pályázó szervezet képviselőjének  
cégszerű aláírása

**II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAM VAGY RENDEZVÉNY LEÍRÁSA, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK**

**II./1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK**

| <b>A KÖLTSÉG/KIADÁS NEM MEGNEVEZÉSE</b>               | <b>Támogatási igény szerinti tétel részletezése</b> | <b>Pályázott támogatás (Ft)</b> |
|---|---|---------------------------------|
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                |   |                                 |
| Ingyen, jármű, egyéb eszközök üzemeltetési költségei  |   |                                 |
| Adminisztráció költségei                              |   |                                 |
| PR, marketing, kommunikációs költségek                |   |                                 |
| Szervezet-és humán erőforrás fejlesztésének költségei |   |                                 |
| Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei              |   |                                 |
| Munka-, védőruha, védőfelszerelés költségei           |   |                                 |
| Egyéb beszerzések, szolgáltatások                     |   |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                          |   |                                 |
| Tárgyi eszköz beszerzés                               |   |                                 |
| Immateriális javak beszerzése                         |   |                                 |
| Saját tulajdonú ingatlan felújítása                   |   |                                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                       |   |                                 |

**Kelt:** ....., ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
**Pályázó szervezet képviselőjének  
cégszerű aláírása**

**II./2. A PROGRAM/RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁNAK KÉRÉSE ESETÉN:**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>A tervezett program megnevezése:</b> |  | <b>A tervezett program megnevezése:</b> |  |
| <b>A tervezett résztvevők száma:</b>    |  | <b>A tervezett résztvevők száma:</b>    |  |
| <b>A program helyszíne:</b>             |  | <b>A program helyszíne:</b>             |  |
| <b>A program tervezett időpontja:</b>   |  | <b>A program tervezett időpontja:</b>   |  |
| <b>A program célcsoportja:</b>          |  | <b>A program célcsoportja:</b>          |  |
| <b>A tervezett program megnevezése:</b> |  | <b>A tervezett program megnevezése:</b> |  |
| <b>A tervezett résztvevők száma:</b>    |  | <b>A tervezett résztvevők száma:</b>    |  |
| <b>A program helyszíne:</b>             |  | <b>A program helyszíne:</b>             |  |
| <b>A program tervezett időpontja:</b>   |  | <b>A program tervezett időpontja:</b>   |  |
| <b>A program célcsoportja:</b>          |  | <b>A program célcsoportja:</b>          |  |

| <b>A KÖLTSÉG/KIADÁSNEM MEGNEVEZÉSE</b>                 | <b>Támogatási igény szerinti tétel részletezése</b> | <b>Pályázott támogatás (Ft)</b> |
|--|---|---------------------------------|
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                 |   |                                 |
| Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetési költségei |   |                                 |
| Adminisztráció költségei                               |   |                                 |
| PR, marketing, kommunikációs költségek                 |   |                                 |
| Szervezet-és humánerőforrás fejlesztésének költségei   |   |                                 |
| Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei               |   |                                 |
| Munka-, védőruha, védőfelszerelés költségei            |   |                                 |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Egyéb beszerzések, szolgáltatások   |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>        |  |  |
| Tárgyi eszköz beszerzés             |  |  |
| Immateriális javak beszerzése       |  |  |
| Saját tulajdonú ingatlan felújítása |  |  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                     |  |  |

**A Pályázati támogatással elérni kívánt cél leírása:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**A pályázathoz csatolandó mellékletek:**

- a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolata
- b) a civil szervezet alapító okiratának, alapszabályának másolata
- c) igazolás a köztartozás mentességéről
- d) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az előző évben/években kapott támogatással elszámolt
- e) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról
- f) közzétételi kérelem érintettség esetén.

A pályázó szervezet képviselőjeként kijelentem, hogy a pályázati úrlapon szereplő adatok és információk a valóságnak megfelelnek, valamint a pályázó szervezet nyilvántartásból való törlése iránt nem indult eljárás, illetve a szervezet ellen nincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás. Tudomásul veszem a pályázati eljárással összefüggésben valótlán adatok közlésével járó következményeket.

**Kelt:** ....., ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
**Pályázó szervezet képviselőjének  
cégszerű aláírása**

**III. NYILATKOZAT**  
**a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény**  
**szerinti összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról**

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény**

**6. § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenség**

1. nem áll fenn, vagy
2. fennáll, az ..... pont alapján.

**8. § (1) bekezdés szerinti érintettség**

1. nem áll fenn, vagy
2. fennáll, az ..... pont alapján.

**Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:**

.....  
.....  
.....

**Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:**

.....  
.....  
.....

**Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.**

**Kelt:** ....., ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
**Pályázó szervezet képviselőjének**  
**cégszerű aláírása**

#### IV. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

(Érintettség esetén töltendő ki!)

#### a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

.....  
.....  
.....

**Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségem közzétételét illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.**

Kelt: ....., ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
**Pályázó szervezet képviselőjének  
cégszerű aláírása**



**2. melléklet a civil szervezetek támogatásáról szóló  
.../2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez**

**ELSZÁMOLÓLAP**  
**Magy Község Önkormányzata által nyújtott 20.... évi támogatás felhasználásáról**

Pályázó neve:.....

Pályázó székhelye:.....

Támogatás összege:..... Ft.

Mellékletek száma:..... db.

| Sor-<br>szám     | A bizonylat |       |       | Kifizetés |         |
|------------------|-------------|-------|-------|-----------|---------|
|                  | Kiállítója  | Kelte | Száma | Jogcíme   | Összege |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
|                  |             |       |       |           |         |
| <b>Összesen:</b> |             |       |       |           |         |

Az elszámolólapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a pályázati szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazolom.

**Kelt:** ....., ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
**Pályázó szervezet képviselőjének  
cégszerű aláírása**

**Magy Község Önkormányzata**

**Czirják István**  
Polgármester Úr részére

Magy  
Hősök tere 4.  
4556

**Ügyintéző:** Fodor Szilvia

**Iktatószám:** 30778-2021

**Tárgy:** - Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos  
tervezési kötelezettségek

**Melléklet:** - Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)  
pótlási felújítási terv rész 2022-2036.  
időszakra vonatkozóan  
- Nyilatkozat Víziközmű felújítási és pótlási  
terv véleményezéséről víziközmű  
rendszerenként  
- GFT beruházás tervrész formanyomtatvány

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. §-ának értelmében 2015. évtől víziközmű-rendszerenként **tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT **felújítási és pótlási tervrész**ből, valamint **beruházási tervrész**ből áll. A **felújítási és pótlási tervrész**t – a Vksztv. módosításának 2016.07.04-i hatályba lépését követően mind vagyonkezelés mind közmű bérleti-üzemeltetés esetén – **a víziközmű-szolgáltatónak, a beruházási tervrész**t – továbbra is – **az ellátásért felelős Önkormányzatnak** kell elkészítenie és benyújtania **2021. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz** (továbbiakban: MEKH).

### I. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZ

A feladat határidőre történő teljesítése érdekében – az előző évekhez hasonlóan – elkészítettük az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer(ek) **2022-2036. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrész**t, melyet levelünk mellékleteként megküldünk Önöknek.

Tisztelettel kérjük a megküldött terv(ek) áttanulmányozását, és amennyiben azzal kapcsolatban kérdésük, észrevételük merül fel, azt szíveskedjenek társaságunk felé jelezni, hogy a szükséges korrekciókat – a jogszabályban foglaltak alapján – **30 napon belül** az Önök által kijelölt kapcsolattartóval közösen elvégezhessek. A GFT-vel összefüggő ügyekben kapcsolattartó(i)nk: Gáspár Gabriella (Vízellátási ágazat), Madai Gábor (Csatornázási ágazat).

Amennyiben a szükséges felülvizsgálat, egyeztetés és korrekció lezajlott, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terv részének elfogadását kérem írásban, a mellékelt GFT-t dátumozva, aláírva, a Nyilatkozat (Víziközmű felújítási és pótlási tervrész véleményezéséről) eredeti példányban történő aláírásával visszaigazolni és Társaságunk részére postai úton legkésőbb **2021. szeptember 6-ig** megküldeni szíveskedjen, testületi döntés esetén a testület határozatával együtt.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a GFT II. és III. üteme **műszaki indokoltaság alapján lett megtervezve az engedélyező Hatóság (MEKH) iránymutatása alapján**. Így a tervezett beruházások értéke meghaladhatja a rendelkezésre álló források mértékét. Ez az ellátásért felelős részére kötelezettséget

nem jelent. A közép és hosszú távú beruházási igények ütemezésével a Hatóság, illetve az illetékes Minisztérium a víziközmű ágazat fejlesztési igényeiről és annak forrásszükségleteiről kíván valós képet alkotni.

## II. BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ

A GFT beruházási tervrészének elkészítése és benyújtása az ellátásért felelős Önkormányzat feladata. Korábban – amennyiben az ellátásért felelős Önkormányzat erre megbízást adott – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előkészítette és benyújtotta a felújítási és pótlási terv mellett a beruházási tervrészt is. **Ezúton tájékoztatom, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – az előző évhez hasonlóan – vállalkozik a beruházási tervrész határidőbeni benyújtására, az ehhez szükséges Meghatalmazás 2018. évben már aláírásra került. A beadáshoz a 2022–2036. évekre vonatkozó víziközmű fejlesztési terveiket szíveskedjenek a mellékelt formanyomtatványon megadni.**

## III. ELJÁRÁSI ÉS SZAKHATÓSÁGI DÍJAK

**2018. évben változott a GFT-vel összefüggésben fizetendő eljárási és szakhatósági díjak elszámolása is. 2018. január 1-től az eljárási díjon kívül a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat kötelező bevonní a GFT jóváhagyási folyamatába, s ezért víziközmű-rendszerként 36.600 Ft (pótlás-felújítási tervrész 18.300 Ft, beruházási tervrész 18.300 Ft, a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész után 0 Ft) szakhatósági díjat kell fizetni. E díjak a Vksztv 18.§-a alapján a víziközmű-fejlesztéshez szorosan kapcsolódó eljárási díjnak, költségnek minősülnek, így aktiválható ráfordítások és növelik a megvalósítandó beruházás értékét.**

Tisztelettel tájékoztatom, hogy az egységes értelmezés és eljárás érdekében a **beruházási tervrész vonatkozásában is Társaságunk átutalja az eljárási és szakhatósági díjakat a MEKH illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, mely az ellátásért felelősök részére kiszámlázásra kerül, mivel a terv készítése, benyújtása nem a szolgáltató kötelezettsége.** Bérleti-üzemeltetési szerződés esetén nyilatkozhattak arról, hogy a díjakat a bérleti díj terhére számoljuk el, vagyonkezelés esetében azonban hasonló lehetőség nincs. Amennyiben a beruházási tervek megvalósulnak, a felmerült költségek figyelembe vehetők a beruházás értékében.

Nyíregyháza, 2021.08.05.

Tisztelettel:

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

.....  
Tóth István  
vezérigazgató

## Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-30979-1-008-01-11**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **V13**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Napkor**

|                  | <b>Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]</b> | <b>Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]</b> |
|------------------|--|--|
| <b>I. ütem</b>   | 28 234   | 73 098   |
| <b>II. ütem</b>  | 399 140  | 130 923  |
| <b>III. ütem</b> | 3 571 000  | 327 307  |

# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2021.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt  
költsége (eFt)

MEKH VKR kód

12-30979-1-008-01-11

Szolgáltató VKR kód

V13

Szerződés típusa:

Vagyonkezelt

2022

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Apagy

Apagy gerincevezeték  
rekonstrukció

Apagy Szent István u.  
gerincevezeték rekonstrukció 100  
fm D 110-es beépítése és 1 db  
100-as tolózár és szerelvényeinek  
cseréje.

A meglévő acél gerincevezeték  
cseréje a szolgáltatás biztonsága és  
folyamatossága szempontjából  
elengedhetetlen. Fontos cél a  
vízminőség-romlásának  
megakadályozása is. A  
működéskeptelen tolózár  
cseréjével helyreáll az eredeti  
szakaszolási funkció.

1 725

Levelek

Levelek bekötővezeték  
rekonstrukció

Levelek József A. u. 50 db 3/4"  
acél bekötővezeték  
rekonstrukciója 500 fm hosszán  
25-ös KPE cső beépítésével.

A kerékpár u. építése miatt  
szükséges a bekötővezeték  
cseréje, mert a meglévő acélső  
vezeték erősen korrodálódottak,  
cseréjük a szolgáltatás biztonsága  
és folyamatosága szempontjából  
elengedhetetlen. Fontos cél a  
vízminőség-romlásának  
megakadályozása is.

6 636

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                          | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Levelek                        | Levelek bekötővezeték rekonstrukció                 | Levelek Mikszáth K. u. 30 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója 300 fm hosszan 25-ös KPE cső beépítésével.   | A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 3 968                        |
| Magy                           | Magy esomópontri rekonstrukció                      | Magy Kossuth u. és Tompa M. u. kereszteződésében esomópontri rekonstrukció 12 fm D 200-as, 50 fm 110-es KPE cső beépítése és 1 db 200-as tolózár és 1 db 100-as tolózár és szerelvényeinek cseréje. | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózár cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 1 930                        |
| Napkor                         | Napkor esomópontri rekonstrukció                    | Napkor Apagyi u. Nyárta u. kereszteződés esomópontri rekonstrukció 18 fm D 110-es KPE cső beépítése és szerelvényeinek cseréje.   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 1 256                        |
| Napkor                         | Napkor 4 db szivacs dugós mosatási hely kialakítása | Napkor ivóvízhálózatán Orosi u. és a nyomásfokozó után 2 db 150-es szivacs dugós mosatási hely kialakítása, Rákóczi u. és a Semjéni u. végén 2 db 100-es szivacs dugós mosatási hely kialakítása.   | A szivacs dugós idomok beépítésével a vezeték szakaszok mechanikai tisztítását tudjuk elvégezni a vízminőség javítása, a másodlagos vízminőség romlás megakadályozása céljából. A beruházás eredményeképpen javul a hálózati műszaki biztonsága.        | 2 404                        |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                     | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségesége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|---|------------------------|
| Nyírtét                 | Nyírtét gerincevezeték rekonstrukció                    | Nyírtét Szabadság u. acél és elemi gerincevezeték rekonstrukciója. 180 fm hosszúságban DN160-as KPE cső és 1 db 150-es tolózár és szerelvényeinek cseréje. A gerincevezeték cseréjét irányított fúrással kell elvégezni: 1500 eFt  | A megszüntetett nyomásfokozó konténer mellett lévő acél gerincevezeték erősen az korrodált. cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. A gerincevezeték beton felület alatt van. A működésképtelen tolózár cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 4 232                  |
| Ófehértó                | Ófehértó- Besenyőd távezetéken csomóponti rekonstrukció | Ófehértó- Besenyőd távezetéken csomóponti rekonstrukció 18 fm D 315-es KPE cső beépítése és 3 db 300-es tolózár és szerelvényeinek cseréje.  | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.  | 2 905                  |
| Ófehértó                | Ófehértó csomóponti rekonstrukció                       | Ófehértó Alkotmány u. Vácsi u. keresztelődésében csomóponti rekonstrukció 18 fm D 110-es KPE cső beépítése és 1 db 100-as tolózár és szerelvényeinek cseréje illetve Altalános Iskola bekötővezeték cseréje 20 fm DN 90-es KPE cső beépítésével. 1 db tolózár és szerelvényeinek cseréje | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózár cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.  | 1 645                  |

| Eszközcsoport/Település                                       | Projekt megnevezése                          | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|---|--|--|--|-----------------------|
| Ófehértó  | Ófehértó esomóponi rekonstrukció             | Ófehértó Bátori u. Jókai u. kereszteződésében esomóponi rekonstrukció 6 fm D 200-as és 6 fm D 160-as KPE cső beépítése és 1 db 200-as és 1 db 150-es tolozár és szerelvényeinek cseréje. | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 1 533                 |
| Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt) |  |  |  |                       |
| Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)          |  |  |  |                       |
| 2023-2026   | Vizelosztás / Ivóvízhálózat                  | Apagy Kossuth u. Tancsics u. esomóponi rekonstrukció   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Apagy   | Apagy Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Kossuth u. 40 db NA 3/4"-acél bekötővezeték cseréje.   | A meglévő, előregedett acél bekötővezetetek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezeteket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.   | 6 000                 |



| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|--|---|-----------------------|
| Apagy                   | Apagy Lehel u. Nagymező u. bekötővezeték rekonstrukció                           | Apagy ivóvízhálózatán Lehel u. Nagymező u. 40 db NA 3/4"-acél bekötővezeték cseréje.         | A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.  | 6 000                 |
| Apagy                   | Apagy Petőfi u. Rákóczi u. Szabadtság u. Tancsics u. bekötővezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Lehel u. Nagymező u. 40 db NA 3/4"-acél bekötővezeték cseréje.         | A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.  | 6 000                 |
| Apagy                   | Apagy Vörösmarty u. Vöröszászló u. bekötővezeték rekonstrukció                   | Apagy ivóvízhálózatán Vörösmarty u. Vöröszászló u. 40 db NA 3/4"-acél bekötővezeték cseréje. | A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.  | 6 000                 |
| Apagy                   | Apagy Kossuth u. Szabadtság u. csomóponti rekonstrukció                          | Apagy ivóvízhálózatán Kossuth u. Szabadtság u. csomópont rekonstrukciója                     | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                     | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|-----------------------|
| Apagy                   | Apagy Nagymező u. Szabadság u. csomóponti rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Nagymező u. Szabadság u. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Apagy                   | Apagy Kossuth u. Óvoda előtt csomóponti rekonstrukció   | Apagy ivóvízhálózatán Kossuth u. Óvoda előtt csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Apagy                   | Apagy Kossuth u. Béke u. csomóponti rekonstrukció       | Apagy ivóvízhálózatán Kossuth u. Béke u. csomópont rekonstrukciója       | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |

71 98

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (€Ft) |
|-------------------------|---|--|---|------------------------|
| Apagy                   | Apagy Ady E. u. Béke u. csomóponti rekonstrukció                  | Apagy ivóvízhálózatán Ady E. u. Béke u. csomópont rekonstrukciója                            | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Besenyőd                | Besenyőd Akácos u. Csattói u. Deák F. bekötővezeték rekonstrukció | Besenyőd ivóvízhálózatán Akácos u. Csattói u. Deák F. u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója | A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódtnak, cseréjüket a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                  |
| Besenyőd                | Besenyőd Fő u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció                 | Besenyőd ivóvízhálózatán Petőfi u. csomópont rekonstrukciója                                 | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Besenyőd                | Besenyőd Kossuth u. Deák u. Fő u. csomóponti rekonstrukció        | Besenyőd ivóvízhálózatán Kossuth u. Deák u. Fő u. csomópont rekonstrukciója                  | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |

*h*  
*924*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                      | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Besenyőd                | Besenyőd Fő u. Szegfű u. esomóponti rekonstrukció        | Besenyőd ivóvízhálózatán Fő u. Szegfű u. esomópont rekonstrukciója               | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Besenyőd                | Besenyőd Kossuth u. Akác u. esomóponti rekonstrukció     | Besenyőd ivóvízhálózatán Kossuth u. Akác u. esomópont rekonstrukciója            | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Besenyőd                | Besenyőd Fő u. bekötővezeték rekonstrukció               | Besenyőd ivóvízhálózatán Fő u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója               | A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 2 000                 |
| Besenyőd                | Besenyőd Petőfi u. Szegfű u. bekötővezeték rekonstrukció | Besenyőd ivóvízhálózatán Petőfi u. Szegfű u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója | A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 1 000                 |

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>  | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| Levelek                        | Levelek Liliom u. Mikszáth K. bekötővezeték rekonstrukció                   | Levelek ivóvízhálózatán Liliom u. Mikszáth K. u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.                | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                        |
| Levelek                        | Levelek Mohosi u. Petőfi u. Rákóczi u. Sport u. bekötővezeték rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Mohosi u. Petőfi u. Rákóczi u. Sport u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója. | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                        |
| Levelek                        | Levelek Szegfü u. Tánácsis u. bekötővezeték rekonstrukció                   | Levelek ivóvízhálózatán Szegfü u. Tánácsis u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.                   | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                        |
| Levelek                        | Levelek Új u. bekötővezeték rekonstrukció                                   | Levelek ivóvízhálózatán Új u. 40 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.                                   | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 6 000                        |

| <b>Eszközsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>  | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| Levellek                      | Levellek Ady E. u. Rákóczi u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció | Levellek ivóvízhálózatán Ady E. u. Rákóczi u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció | A meglévő kb. 40 éves acél gerincezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |
| Levellek                      | Levellek Rákóczi u. Ifjúság u. csomóponti rekonstrukció           | Levellek ivóvízhálózatán Rákóczi u. Ifjúság u. csomóponti rekonstrukció           | A meglévő kb. 40 éves acél gerincezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |
| Levellek                      | Levellek Rákóczi u. Vörösmarty u. csomóponti rekonstrukció        | Levellek ivóvízhálózatán Rákóczi u. Vörösmarty u. csomóponti rekonstrukció        | A meglévő kb. 40 éves acél gerincezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |

*M* *98*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|--|---|-----------------------|
| Levelek                 | Levelek Rákóczi u. Mohosi u. esomópontri rekonstrukció     | Levelek ivóvízhálózatán Rákóczi u. Mohosi u. esomópontri rekonstrukció     | A meglévő kb. 40 éves acél gerincevezeték cseréje a szolgálatias biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.  | 3 000                 |
| Levelek                 | Levelek Táncsics u. Kert u. esomópontri rekonstrukció      | Levelek ivóvízhálózatán Táncsics u. Kert u. esomópontri rekonstrukció      | A meglévő kb. 40 éves acél gerincevezeték cseréje a szolgálatias biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Levelek                 | Levelek József A. u. Mikszáth u. esomópontri rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán József A. u. Mikszáth u. esomópontri rekonstrukció | A meglévő kb. 40 éves acél gerincevezeték cseréje a szolgálatias biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

*M* *99*

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                              | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Levellek                       | Levellek Petőfi u. Mikszáth u. csomóponti rekonstrukció | Levellek ivóvízhálózatán Petőfi u. Mikszáth u. csomóponti rekonstrukció | A meglévő kb. 40 éves acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                        |
| Levellek                       | Levellek Ady E. u. Táncsics u. csomóponti rekonstrukció | Levellek ivóvízhálózatán Ady E. u. Táncsics u. csomóponti rekonstrukció | A meglévő kb. 40 éves acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                        |
| Magy                           | Magy Kossuth u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció      | Magy ivóvízhálózatán Kossuth u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukciója    | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.               | 2 000                        |



| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                    | <b>Projekt műszaki tartalma</b>                                       | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Magy                           | Magy József A. u. bekötővezeték rekonstrukció | Magy ivóvízhálózatán József A. u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója | A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 2 000                        |
| Magy                           | Magy Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció   | Magy ivóvízhálózatán Kossuth u. 30 db bekötővezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 3 000                        |
| Magy                           | Magy Petőfi S. u. bekötővezeték rekonstrukció | Magy ivóvízhálózatán Petőfi u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója    | A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 2 000                        |
| Magy                           | Magy Arany J. u. bekötővezeték rekonstrukció  | Magy ivóvízhálózatán Arany J. u. 15 db bekötővezeték rekonstrukciója  | A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 1 500                        |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------|
| Magy                    | Magy Levelek-Magy távvezeték esomópontri rekonstrukció          | Magy ivóvízhálózatán Levelek-Magy távvezeték esomópontri rekonstrukciója        | A meglévő acél gerincezetek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Magy                    | Magy Tompa M. u. Arany u. esomópontri rekonstrukció             | Magy ivóvízhálózatán Tompa M. u. Arany u. esomópontri rekonstrukciója           | A meglévő acél gerincezetek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Nappkor                 | Nappkor Orosi u- Páskom u. falu felől esomópontri rekonstrukció | Nappkor ivóvízhálózatán Orosi u- Páskom u. falu felől esomópontri rekonstrukció | A meglévő acél gerincezetek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

h 98

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése                                  | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|
| Napkor                  | Napkor Orosi u.-Petőfi u. csomóponti rekonstrukció   | Napkor ivóvízhálózatán Orosi u.-Petőfi u. csomóponti rekonstrukció   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Napkor                  | Napkor Béke u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció   | Napkor ivóvízhálózatán Béke u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Napkor                  | Napkor Kállói u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|---|--|-----------------------|
| Napkor                  | Napkor Kállói u.- József A. u. esomóponiti rekonstrukció      | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u.- József A. u. esomóponiti rekonstrukció      | A meglévő acél gerinevezeték esereje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak eserejével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Kállói u.- Dózsa Gy. u. esomóponiti rekonstrukció      | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u.- Dózsa Gy. u. esomóponiti rekonstrukció      | A meglévő acél gerinevezeték esereje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak eserejével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Kállói u. TSZ hátsó bejárata esomóponiti rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u. TSZ hátsó bejárata esomóponiti rekonstrukció | A meglévő acél gerinevezeték esereje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak eserejével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                      | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Napkor                  | Napkor Kállói u. idősek otthona csomóponti rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u. idősek otthona csomóponti rekonstrukció | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Kállói u. idősek otthona csomóponti rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u. idősek otthona csomóponti rekonstrukció | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Kállói u. Hunyadi u. csomóponti rekonstrukció     | Napkor ivóvízhálózatán Kállói u. Hunyadi u. csomóponti rekonstrukció     | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

M *SPH*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|-----------------------|
| Napkor                  | Napkor József A. u. Bem u. esomópontri rekonstrukció   | Napkor ivóvízhálózatán József A. u. Bem u. esomópontri rekonstrukció  | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működéskeptelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Orosi u.- Ilona u. esomópontri rekonstrukció  | Napkor ivóvízhálózatán Orosi u.- Ilona u. esomópontri rekonstrukció   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működéskeptelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Ady u. Apagyí u. Arany u. Béke u. bekötővezeték rekonstrukció                                   | Napkor ivóvízhálózatán Ady u. Apagyí u. Arany u. Béke u. 100 db ivóvízbekeötés rekonstrukciója.                                   | A meglévő acéleső vezeték erösen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 10 000                |
| Napkor                  | Napkor Bem u. Danjanich u. Dózsa Gy u. Ftiveskert u. Gárdonyi u. Hajnal u. bekötővezeték rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Bem u. Danjanich u. Dózsa Gy u. Ftiveskert u. Gárdonyi u. Hajnal u. 100 db ivóvízbekeötés rekonstrukciója. | A meglévő acéleső vezeték erösen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 10 000                |

5 94

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Nappkor                 | Nappkor Hunyadi u. Ilona u. Jósika u. József u. bekötővezeték rekonstrukció | Nappkor ivóvízhálózatán Hunyadi u. Ilona u. Jósika u. József u. 60 db ivóvízbekötés rekonstrukciója. | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak. cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 6 000                  |
| Nappkor                 | Nappkor Kállói u. Kenderes u. Kimizsi u. bekötővezeték rekonstrukció        | Nappkor ivóvízhálózatán Kállói u. Kenderes u. Kimizsi u. 50 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.        | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 5 000                  |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Fő u. Buszmegálló csomóponti rekonstrukció                       | Nyíribrony ivóvízhálózatán Fő u. Buszmegálló csomópont rekonstrukciója                               | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Fő u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció                         | Nyíribrony ivóvízhálózatán Fő u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója                                 | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                  | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Nyíribrony              | Nyíribrony Fő u. Boescai u. csomóponti rekonstrukció | Nyíribrony ivóvízhálózatán Fő u. Boescai u. csomópont rekonstrukciója                              | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Fő u. Dózsa u. csomóponti rekonstrukció   | Nyíribrony ivóvízhálózatán Fő u. Dózsa u. csomópont rekonstrukciója                                | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                 |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Fő u. bekötővezetékek rekonstrukció       | Nyíribrony ivóvízhálózatán Fő u. 100 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra.    | A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 10 000                |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Petőfi u. bekötővezetékek rekonstrukció   | Nyíribrony ivóvízhálózatán Petőfi u. 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra. | A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                 |

*[Handwritten signature]*



| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>  | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költsége (€Ft)</b> |
|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| Nyírtóbrony                    | Nyírtóbrony Rákóczi u. bekötővezetékek rekonstrukció                                | Nyírtóbrony ivóvízhálózatán Rákóczi u. 10 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagára.                                | A meglévő acéleső vezeték erősben korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 1 000                         |
| Nyírtóbrony                    | Nyírtóbrony Somogyi u. Táncsics u. Tölgyes u. Újtelep bekötővezetékek rekonstrukció | Nyírtóbrony ivóvízhálózatán Somogyi u. Táncsics u. Tölgyes u. Újtelep 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagára. | A meglévő acéleső vezeték erősben korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                         |
| Nyírtó                         | Nyírtó Szabadság u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció                             | Nyírtó ivóvízhálózatán Szabadság u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                         |
| Nyírtó                         | Nyírtó Szabadság u. leágazás csomóponti rekonstrukció                               | Nyírtó ivóvízhálózatán Szabadság u. leágazás csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                         |

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                                  | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| Nyírtét                        | Nyírtét Szabadság u. Ady u. csomóponti rekonstrukció        | Nyírtét ivóvízhálózatán Szabadság u. Ady u. csomópont rekonstrukciója            | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                         |
| Nyírtét                        | Nyírtét Krudy u. bekötővezeték rekonstrukció                | Nyírtét ivóvízhálózatán Krudy u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója             | A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 1 000                         |
| Nyírtét                        | Nyírtét Petőfi u. Rákóczi u. u. bekötővezeték rekonstrukció | Nyírtét ivóvízhálózatán Petőfi u. Rákóczi u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója | A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 2 000                         |
| Nyírtét                        | Nyírtét Szabadság u. bekötővezeték rekonstrukció            | Nyírtét ivóvízhálózatán Szabadság u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója         | A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 1 000                         |

*Handwritten signature and initials*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|--|---|------------------------|
| Nyírtét                 | Nyírtét Tancsics köz Vörös Hadsereg u. bekötővezeték rekonstrukció | Nyírtét ivóvízhálózatán Tancsics köz Vörös Hadsereg u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója                     | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 2 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Alkotmány u. Szent I. u. csomóponti rekonstrukció         | Ófehértó ivóvízhálózatán Alkotmány u. Szent I. u. csomópont rekonstrukciója                                    | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó ejektoros közki folyó rekonstrukció                       | Ófehértó 10 db ejektoros közki folyó rekonstrukciója. 10 db 3/4" acél bekötővezeték és szerelvényeinek cseréje | A meglévő ejektoros közki folyók erősen korrodálódtak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.   | 5 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó torony villamos kapcsolószekrény felújítás                | Villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).   | A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemelés érdekében felújítás szükséges.   | 640                    |

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>   | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| Ófehértó                       | Ófehértó Korhányi u. Kossuth u. Kőlesey u. bekötővezeték rekonstrukció         | Ófehértó ivóvízhálózatán Korhányi u. Kossuth u. Kőlesey u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.         | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak. cseréjünk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                         |
| Ófehértó                       | Ófehértó Leveleki u. Magyi u. Mező u. Novákkert u. bekötővezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Leveleki u. Magyi u. Mező u. Novákkert u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció. | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak. cseréjünk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                         |
| Ófehértó                       | Ófehértó Paptava u. Petőfi u. Rákóczi u. bekötővezeték rekonstrukció           | Ófehértó ivóvízhálózatán Paptava u. Petőfi u. Rákóczi u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.           | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak. cseréjünk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                         |
| Ófehértó                       | Ófehértó Sallai u. Szabadság u. Szálláskert u. bekötővezeték rekonstrukció     | Ófehértó ivóvízhálózatán Sallai u. Szabadság u. Szálláskert u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.     | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak. cseréjünk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. | 9 000                         |

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>   | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (€Ft)</b> |
|--------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Ófehértó                       | Ófehértó Alkotmány u. Bátori u. Ady E. u. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Alkotmány u. Bátori u. Ady E. u. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |
| Ófehértó                       | Ófehértó Szölő u. Ady E. u. csomóponti rekonstrukció               | Ófehértó ivóvízhálózatán Szölő u. Ady E. u. csomópont rekonstrukciója               | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |
| Ófehértó                       | Ófehértó Bátori u. Jókai u. csomóponti rekonstrukció               | Ófehértó ivóvízhálózatán Bátori u. Jókai u. csomópont rekonstrukciója               | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatarossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|-----------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Erdőalja u. Kölcsey u. csomóponti rekonstrukció   | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Kölcsey u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Erdőalja u. Széchenyi u. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Széchenyi u. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Erdőalja u. Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció   | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Rákóczi u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

49 98

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                               | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|--------------------------------|--|--|---|-------------------------------|
| Ófehértó                       | Ófehértó Erdőalja u. Kossuth u. esomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Kossuth u. esomóponti rekonstrukciója | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |

**Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)**

289 140

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b> | <b>Projekt műszaki tartalma</b>         | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Vizelosztás / Víztorlók        | Levelék                    | Levelék alacsony tározó rekonstrukciója | Levelék 400 m <sup>3</sup> -es alacsony tározó belső felületének szigetelése, festése. A 200-as töltő, ürítő vezeték cseréje 40 fm hosszban. Az ürítés lehetőségének kialakítása gravitációs úton. Ürítő vezeték süllyesztése. Kezelő tolozárakna építés | 30 000                        |

**Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)**

30 000

| <b>Eszközcsoport/Település</b>                                  | <b>Projekt megnevezése</b> | <b>Projekt műszaki tartalma</b>     | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények | Levelék                    | Levelék víznyű szűrőtöltet cseréje. | A Levelék víznyűben lévő 2 db szűrőtartályában aktívszén szűrő anyag cseréje kimerülés végett. Az útemben legalább három alkalommal, öt évente szükségesszerű a szűrő anyag cseréje. | 30 000                        |

*M* *Gulyás*

| Eszközcsoport/Telepítés                                       | Projekt megnevezése                                      | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|---|--|---|---|-----------------------|
| Levelek   | Levelek üzemviteli épületének felújítása,korszerűsítése. | Az épület szigetelése,nyílászárók cseréje, valamint a fűtés korszerűsítés. Energetikai szempontokat figyelembe véve a kiszolgáló épület, gépterem kivételével a belmagasság csökkentése, álmennyezet építése. | A Víznyű épület, és teljes gépészeti berendezései 1994. évben készültek. Energia takarékosági szempontokat figyelembe véve szükséges az épület felújítása   | 20 000                |
| Napkor  | Napkor nyomásfokozónál szűrő töltet csere                | Napkor nyomásfokozónál a konténerben lévő 4 db. szűrőben aktívszén szűrőanyag csere.  | Az iz. és szagpanaszok folyamatos biztosítása Napkor településen.   | 30 000                |
| Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt) |  |   |   | 80 000                |
| Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)          |  |   |   | 399 140               |
| 2027-2036   |  |   |   |                       |
| Vízelosztás / Ivóvízhálózat                                   |  |   |   |                       |
| Apagy   | Apagy 1260 fm gerincevezeték rekonstrukció               | Apagy ivóvízhálózatán Béke u. (100-720, 150-20, 200-220), Béke zug (100-300) 1260 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezetéknek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 34 000                |



| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                        | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|-----------------------|
| Apagy                   | Apagy 2000 fm gerincevezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Bem J. u. (100-1030) Dózs Gy u. (100-640, 150-330) 2000 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                     | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 52 000                |
| Apagy                   | Apagy 1090 fm gerincevezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Felszabadulás u. (100-170), Jókai u. (100-540), József A. u. (100-380) 1090 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 28 000                |
| Apagy                   | Apagy 1760 fm gerincevezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Kossuth L. u. (100-240, 150-1070, 200-450) 1760 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                             | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 54 000                |

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése                       | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|
| Apagy                   | Apagy 1960 fm gerinevezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Lehel u. (100-370) Nagymező u. (100-1590) 1960 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erős az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatos szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 50 000                 |
| Apagy                   | Apagy 1810 fm gerinevezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Petőfi S. u. (100-570) Rákóczi u. (100-150) Szabadság u. (100-390) Tánicsics u. (100-700) 1810 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erős az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatos szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 46 000                 |
| Apagy                   | Apagy 950 fm gerinevezeték rekonstrukció  | Apagy ivóvízhálózatán Vörösmarty u. (100-740) Vöröszászló u. (100-210) 950 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erős az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatos szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 24 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                     | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költség (cFt) |
|-------------------------|---|--|---|-----------------------|
| Apagy                   | Apagy 1690 fm gerinevezeték rekonstrukció               | Apagy ivóvízhálózatán Kossuth L. u. 150-1690 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója      | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 45 000                |
| Apagy                   | Apagy Ady E. Bajcsy Zs. u. bekötővezeték rekonstrukció  | Apagy ivóvízhálózatán Ady E. Bajcsy Zs. u. 40 db NA 3/4 "- acél bekötővezeték cseréje. | A meglévő, előregedett acél bekötővezeték erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezeték korrózión múanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága.  | 6 000                 |
| Apagy                   | Apagy Béke u. bekötővezeték rekonstrukció               | Apagy ivóvízhálózatán Béke u. 30 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.               | A meglévő, előregedett acél bekötővezeték erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezeték korrózión múanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága.  | 4 500                 |
| Apagy                   | Apagy Bem J. u. Dózsa Gy u. bekötővezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Bem J. u. Dózsa Gy u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje. | A meglévő, előregedett acél bekötővezeték erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezeték korrózión múanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága.  | 6 000                 |

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Apagy                   | Apagy Felszabadulás u. Jókai u. József u. bekötővezeték rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Felszabadulás u. Jókai u. József u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje. | A meglévő, elöregedett acél bekötővezetékek erősen korrodáltak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.   | 6 000                  |
| Apagy                   | Apagy 3000 fm gerinevezeték rekonstrukció                             | Apagy távvezeték NA 300 ac cső 3000 fm hosszán gerinevezeték rekonstrukciója D160KPE cső behúzásával | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 50 000                 |
| Apagy                   | Apagy Dózsa Gy. u. Jókai u. csomóponti rekonstrukció                  | Apagy ivóvízhálózatán Dózsa Gy. u. Jókai u. csomópont rekonstrukciója                                | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                                 | 2 000                  |

*98*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                     | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (€Ft) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Apagy                   | Apagy Ady E. u. 41-es leágazás csomóponti rekonstrukció | Apagy ivóvízhálózatán Ady E. u. 41-es leágazás csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                             | 2 000                  |
| Apagy                   | Apagy Szent I. u. Lehel u. csomóponti rekonstrukció     | Apagy ivóvízhálózatán Szent I. u. Lehel u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                             | 3 000                  |
| Apagy                   | Apagy 2060 fm gerincevezeték rekonstrukció              | Apagy ivóvízhálózatán Ady E. u. (100-990) Állami Gazdaság (100-440) Bajcsy Zs. u. (100-630) 2060 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 52 000                 |

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése                         | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (€Ft) |
|-------------------------|---|--|--|-----------------------|
| Besenyőd                | Besenyőd 1040 fm gerincezeték rekonstrukció | Besenyőd távvezeték Kossuth u. (300-1040) 1040 fm ac. gerincezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen azkorrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 52 000                |
| Besenyőd                | Besenyőd 750 fm gerincezeték rekonstrukció  | Besenyőd távvezeték Leveleki u. (300-380), Pelfőfi u. (300-170) Rákóczi u. (300-200) 750 fm ac. gerincezeték rekonstrukciója     | A meglévő acélvezeték erősen azkorrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 38 000                |
| Besenyőd                | Besenyőd 1250 fm gerincezeték rekonstrukció | Besenyőd ivóvízhálózatán Akácos u. (100-190), Csatói u. (100-260), Deák F. u. (100-800) 1250 fm ac. gerincezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen azkorrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 32 000                |

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése                           | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|-----------------------|
| Besenyőd                | Besenyőd 1300 fm gerincevezeték rekonstrukció | Besenyőd ivóvízhálózatán Fő u. (100-1300) 1300 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 33 000                |
| Besenyőd                | Besenyőd 1350 fm gerincevezeték rekonstrukció | Besenyőd ivóvízhálózatán Petőfi u. (100-1170), Szegfü u. (100-180) 1350 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója  | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 34 000                |
| Levelek                 | Levelek 1960 fm gerincevezeték rekonstrukció  | Levelek ivóvízhálózatán Ady E. u. (300-730), Damjanich u. (100-270), Dohány u. (100-200), Dózsa Gy u. (100-760) 1960 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 68 000                |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                          | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (€Ft) |
|-------------------------|--|---|--|------------------------|
| Levelek                 | Levelek 4140 fm gerincevezeték rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Hunyadi u. (100-540), Ifjúság u. (100-890), József A. u. (100-130, 200-2580) 4140 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 130 000                |
| Levelek                 | Levelek 2310 fm gerincevezeték rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Kert u. (100-310), Kossuth u. (200-2000) 2310 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                                     | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 78 000                 |
| Levelek                 | Levelek 1970 fm gerincevezeték rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Lilom u. (100-450), Mikszáth K. u. (100-1420, 200-100) 1970 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                       | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 51 000                 |

95



| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                   | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Levelek                        | Levelek 930 fm gerincevezeték rekonstrukció  | Levelek ivóvízhálózatán Mohosi u. (100-280), Petőfi S. u. (100-390), Rákóczi u. (100-60), Sport u. (100-200) 930 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 24 000                       |
| Levelek                        | Levelek 940 fm gerincevezeték rekonstrukció  | Levelek ivóvízhálózatán Szegfű u. (100-380), Tancsics U. (200-360) 940 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 24 000                       |
| Levelek                        | Levelek 1220 fm gerincevezeték rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Új u. (100-1220), 1220 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 31 000                       |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|---|---|-----------------------|
| Levellek                | Levellek 1830 fm gerinevezeték rekonstrukció                                       | Levellek ivóvízhálózatán Virág u. (100-1310), Vörösmarty u. (100-520) 1830 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója       | A meglévő acélvezeték erős az korrodáltak, ac. cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgálati biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 46 000                |
| Levellek                | Levellek Ady E. u. Danjanich u. Dohány u. Dózsa Gy. u. bekötővezeték rekonstrukció | Levellek ivóvízhálózatán Ady E. u. Danjanich u. Dohány u. Dózsa Gy. u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója. | A meglévő acélcső vezetékek erős korrodáltak, cseréjük a szolgálati biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 9 000                 |
| Levellek                | Levellek Hunyadi u. Ifjúság u. József A. u. bekötővezeték rekonstrukció            | Levellek ivóvízhálózatán Hunyadi u. Ifjúság u. József A. u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.            | A meglévő acélcső vezetékek erős korrodáltak, cseréjük a szolgálati biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 9 000                 |
| Levellek                | Levellek Kert u. Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció                            | Levellek ivóvízhálózatán Kert u. Kossuth u. 50 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.                            | A meglévő acélcső vezetékek erős korrodáltak, cseréjük a szolgálati biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 7 500                 |

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                                 | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (eFt)</b> |
|--------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Levelek                        | Levelek Virág u. Vörösmarty u. bekötővezeték rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Virág u. Vörösmarty u. 40 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója. | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjűk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 6 000                         |
| Levelek                        | Levelek Petőfi u. József A. u. csomóponti rekonstrukció    | Levelek ivóvízhálózatán Petőfi u. József A. u. csomóponti rekonstrukció                       | A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |
| Levelek                        | Levelek József A. u. vége csomóponti rekonstrukció         | Levelek ivóvízhálózatán József A. u. vége csomóponti rekonstrukció                            | A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                         |

*M* *327*

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                                | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Levellek                       | Levellek Kossuth u. Liliom u. 1. csomóponti rekonstrukció | Levellek ivóvízhálózatán Kossuth u. Liliom u. 1. csomóponti rekonstrukció | A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatók biztonossága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőségromlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                        |
| Levellek                       | Levellek Kossuth u. Liliom u. 2. csomóponti rekonstrukció | Levellek ivóvízhálózatán Kossuth u. Liliom u. 2. csomóponti rekonstrukció | A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatók biztonossága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőségromlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                        |
| Levellek                       | Levellek Kossuth u. vége Vasút csomóponti rekonstrukció   | Levellek ivóvízhálózatán Kossuth u. vége Vasút csomóponti rekonstrukció   | A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatók biztonossága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőségromlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                        |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|---|--|-----------------------|
| Levelek                 | Levelek Ifjúság u. Virág u. Szegefü u. csomóponti rekonstrukció | Levelek ivóvízhálózatán Ifjúság u. Virág u. Szegefü u. csomóponti rekonstrukció                         | A meglévő kb. 40 éves acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőségromlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                      | 2 000                 |
| Levelek                 | Levelek 2270 fm gerinevezeték rekonstrukció                     | Levelek távvezeték Ady E. u. (300-920), Rákóczi u. (300-1350) 2270 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 114 000               |
| Magy                    | Magy 530 fm gerinevezeték rekonstrukció                         | Magy ivóvízhálózatán Arany J u. (100) 530 fm. ac. gerinevezeték rekonstrukciója                         | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 14 000                |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                       | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Magy                    | Magy 710 fm gerincevezeték rekonstrukció  | Magy ivóvízhálózatán József A. u. (100) 710 fm. ac. gerincevezeték rekonstrukciója                 | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 18 000                 |
| Magy                    | Magy 2610 fm gerincevezeték rekonstrukció | Magy ivóvízhálózatán Kossuth L u. (100-1220, 200-1390) 2610 fm. ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 80 000                 |
| Magy                    | Magy 1320 fm gerincevezeték rekonstrukció | Magy ivóvízhálózatán Petőfi S. u. (100) 1320 fm. ac. gerincevezeték rekonstrukciója                | A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 33 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                       | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Magy                    | Magy 1080 fm gerincevezeték rekonstrukció                 | Magy ivóvízhálózatán Tompa M. u. (100) 1080 fm. ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 27 000                 |
| Magy                    | Magy Tompa M. u. bekötővezeték rekonstrukció              | Magy ivóvízhálózatán Tompa M u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója                | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.       | 2 000                  |
| Nápkor                  | Nápkor József A. u. Dózsa Gy. u. csomóponti rekonstrukció | Nápkor ivóvízhálózatán József A. u. Dózsa Gy. u. csomóponti rekonstrukció          | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                            | 3 000                  |
| Nápkor                  | Nápkor Ady u. Ady köz csomóponti rekonstrukció            | Nápkor ivóvízhálózatán Ady u. Ady köz csomóponti rekonstrukció                     | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                            | 3 000                  |

M 58

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése                                      | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|------------------------|
| Napkor                  | Napkor Sényői u. Arany u. esomópointi rekonstrukció      | Napkor ivóvízhálózatán Sényői u. Arany u. esomópointi rekonstrukció               | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Napkor                  | Napkor Sényői u. Szabadság u. esomópointi rekonstrukció  | Napkor ivóvízhálózatán Sényői u. Szabadság u. esomópointi rekonstrukció           | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Napkor                  | Napkor Gárdonyi u. Gárdonyi u. esomópointi rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Gárdonyi u. Gárdonyi u. leágazás esomópointi rekonstrukció | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |



| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                    | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|--|---|-----------------------|
| Napkor                  | Napkor Kossuth u. Kossuth köz csomóponti rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Kossuth köz római templom csomóponti rekonstrukció | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Kossuth u. Kállói u. csomóponti rekonstrukció   | Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Kállói u. csomóponti rekonstrukció                 | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Napkor                  | Napkor Józsika u. Józsika u. csomóponti rekonstrukció  | Napkor ivóvízhálózatán Józsika u. Józsika u. leágazás csomóponti rekonstrukció       | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|
| Nappor                  | Nappor Pócsi u. Kinizsi u. Rákóczi u. esomóponi rekonstrukció | Nappor ivóvízhálózatán Pócsi u. Kinizsi u. Rákóczi u. esomóponi rekonstrukció | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Nappor                  | Nappor Kossuth u. Pócsi u. esomóponi rekonstrukció            | Nappor ivóvízhálózatán Kossuth u. Pócsi u. esomóponi rekonstrukció            | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Nappor                  | Nappor Kossuth u. József A. u. esomóponi rekonstrukció        | Nappor ivóvízhálózatán Kossuth u. József A. u. esomóponi rekonstrukció        | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |

928

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>  | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>  | <b>Projekt költség (€Ft)</b> |
|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Napkor                         | Napkor Kossuth u. Kenderes u. esomóponiti rekonstrukció           | Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Kenderes u. esomóponiti rekonstrukció   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tofózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                                | 3 000                        |
| Napkor                         | Napkor 1920 fm gerinevezeték rekonstrukció                        | Napkor távvezeték József A. u. (150-260), Kállói u. (150-1180), Kenderes u. (150-140), Kossuth u. (150-340) 1920 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósult a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése. valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 58 000                       |
| Napkor                         | Napkor Kossuth u. Nyárfa u. Orgona u. bekötővezeték rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Nyárfa u. Orgona u. 80 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.  | A meglévő acéleső vezeték erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 8 000                        |
| Napkor                         | Napkor Orosi u. Páskom u. bekötővezeték rekonstrukció             | Napkor ivóvízhálózatán Orosi u. Páskom u. 50 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.  | A meglévő acéleső vezeték erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 5 000                        |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|
| Napkor                  | Napkor Pócsi u. Rákóczi u. bekötővezeték rekonstrukció             | Napkor ivóvízhálózatán Pócsi u. Rákóczi u. 90 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.   | A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 9 000                  |
| Napkor                  | Napkor Sényői u. Szabadság u. Vasút u. bekötővezeték rekonstrukció | Napkor ivóvízhálózatán Sényői u. Szabadság u. Vasút u. 70 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.   | A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 7 000                  |
| Napkor                  | Napkor 2060 fm gerinevezeték rekonstrukció                         | Napkor távvezeték Orosi u. (100-270), Petőfi u. (150-670), Sényői köz (150-430), Sényői u. (150-590), Toronytöltő (150-100) 2060 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 62 000                 |
| Napkor                  | Napkor 2910 fm gerinevezeték rekonstrukció                         | Napkor távvezeték Ady E. u. (100-740), Apagyi u. (100-1050), Arany J. u. (100-150), Béke u. (100-970) 2910 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója                       | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 73 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                         | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------|
| Napkor                  | Napkor 2610 fm gerincevezeték rekonstrukció | Napkor távvezeték Bem u. (100-180), Damjanich u. (100-230), Dózsa Gy. u. (100-500), Fűveskert u. (100-200), Gardonyi G. u. (100-970, 150-270), Hajnal u. (100-260) 2610 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 67 000                |
| Napkor                  | Napkor 2680 fm gerincevezeték rekonstrukció | Napkor távvezeték Hunyadi u. (100-580), Ilona u. (100-660), Jósika u. (100-860), József A. (100-580) 2680 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 67 000                |
| Napkor                  | Napkor 2770 fm gerincevezeték rekonstrukció | Napkor távvezeték Kálló köz (100-340), Kállói u. (100-590, 150-400), Kenderes u. (100-60, 150-470), Kinizsi u. (100-910) 2770 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 74 000                |

| Eszközcsoport/Telepítés | Projekt megnevezése                        | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|
| Napkor                  | Napkor 2920 fm gerinevezeték rekonstrukció | Napkor távvezeték Kossuth L. u. (100-1530, 150-250), Nyártfa u. (100-590), Orgona u. (100-550) 2920 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac. cső hálózat kb. 40 éves, eséréje a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 75 000                 |
| Napkor                  | Napkor 2150 fm gerinevezeték rekonstrukció | Napkor távvezeték Orosi u. (100-750, 150-770), Páskom u. (150-630), 2150 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója                            | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac. cső hálózat kb. 40 éves, eséréje a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 61 000                 |
| Napkor                  | Napkor 2410 fm gerinevezeték rekonstrukció | Napkor távvezeték Pócsi u. (100-830, 150-520), Rákóczi u. (100-620), Semjéni u. (100-440), 2410 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója     | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak, ac. cső hálózat kb. 40 éves, eséréje a szolgálatlás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 63 000                 |

13 98

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                             | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|---|--|-----------------------|
| Napkor                  | Napkor 2780 fm gerincevezeték rekonstrukció     | Napkor távvezeték Sényői köz. (100-1160, 150-80), Szabadság u. (100-210), Vasút u. (100-1330), 2780 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 70 000                |
| Nyíribrony              | Nyíribrony 2100 fm gerincevezeték rekonstrukció | Nyíribrony távvezeték (200) 2100 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója  | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 74 000                |
| Nyíribrony              | Nyíribrony 1040 fm gerincevezeték rekonstrukció | Nyíribrony ivóvízhálózatán Booskai u. (100) 1040 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója  | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 26 000                |

*m*  
*99*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                            | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|
| Nyírbrony               | Nyírbrony 1870 fm gerincevezeték rekonstrukció | Nyírbrony ivóvízhálózatán Dózsa Gy. u. (100-1290) Felszabadulás u. (100-580) 1870 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékerek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 47 000                 |
| Nyírbrony               | Nyírbrony 2300 fm gerincevezeték rekonstrukció | Nyírbrony ivóvízhálózatán Fő u. (100-140, 200-2160) 2300 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                          | A meglévő acélvezetékerek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 80 000                 |
| Nyírbrony               | Nyírbrony 1000 fm gerincevezeték rekonstrukció | Nyírbrony ivóvízhálózatán Petőfi u. (100) 1000 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                                    | A meglévő acélvezetékerek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 25 000                 |



| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                   | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (€Ft) |
|-------------------------|---|---|--|-----------------------|
| Nyíribrony              | Nyíribrony 920 fém gerincevezeték rekonstrukció       | Nyíribrony ivóvízhálózatán Rákóczi u. (100) 920 fém ac. gerincevezeték rekonstrukciója  | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 23 000                |
| Nyíribrony              | Nyíribrony 1320 fém gerincevezeték rekonstrukció      | Nyíribrony ivóvízhálózatán Somogyi u. (100-440), Tancsics u. (100-200), Tölgyes u. (100-390), Újtelep (100-290) 1320 fém ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 33 000                |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Boescai u. bekötővezetékek rekonstrukció   | Nyíribrony ivóvízhálózatán Boescai u. 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagára .   | A meglévő acélcső vezeték erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                 |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Arany u. Dózsa u. csomóponti rekonstrukció | Nyíribrony ivóvízhálózatán Arany u. Dózsa u. csomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                              | 2 000                 |

*Handwritten signature*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|------------------------|
| Nyíribrony              | Nyíribrony Somogyi u. Dózsa u. csomóponti rekonstrukció                | Nyíribrony ivóvízhálózatán Somogyi u. Dózsa u. csomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Boeszkai u. I csomóponti rekonstrukció                      | Nyíribrony ivóvízhálózatán Boeszkai u. I csomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Petőfi u. Fő u. csomóponti rekonstrukció                    | Nyíribrony ivóvízhálózatán Petőfi u. Fő u. csomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Nyíribrony              | Nyíribrony Dózsa Gy. u. Felszabadulás u. bekötővezetékek rekonstrukció | Nyíribrony ivóvízhálózatán Dózsa Gy. u. Felszabadulás u. 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra | A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                  |

M 95

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                  | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költsége (€Ft)</b> |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| Nyírtét                        | Nyírtét 1810 fm gerincvezeték rekonstrukció | Nyírtét távvezeték (150) 1810 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, az ac. hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 55 000                        |
| Nyírtét                        | Nyírtét Ady u. bekötővezeték rekonstrukció  | Nyírtét ivóvízhálózatán Ady u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója   | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 1 000                         |
| Nyírtét                        | Nyírtét 1100 fm gerincvezeték rekonstrukció | Nyírtét ivóvízhálózatán Ady E. u. (100) 1100 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója                          | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, az ac. hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 28 000                        |
| Nyírtét                        | Nyírtét 670 fm gerincvezeték rekonstrukció  | Nyírtét ivóvízhálózatán Béke u. (100-130), Dózsa Gy. u. (100-540) 670 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, az ac. hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 17 000                        |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                         | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Nyírtét                 | Nyírtét 1120 fm gerinevezeték rekonstrukció | Nyírtét ivóvízhálózatán Kossuth u. (100) 1120 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója                         | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, az ac. cső hálózati kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 28 000                 |
| Nyírtét                 | Nyírtét 670 fm gerinevezeték rekonstrukció  | Nyírtét ivóvízhálózatán Krúdy u. (100) 670 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója                            | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, az ac. cső hálózati kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 17 000                 |
| Nyírtét                 | Nyírtét 990 fm gerinevezeték rekonstrukció  | Nyírtét ivóvízhálózatán Petőfi u. (100-450), Rákóczi u. (100-540) 990 fm ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak, az ac. cső hálózati kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 25 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|
| Nyírtét                 | Nyírtét 2000 fm gerincvezeték rekonstrukció                  | Nyírtét ivóvízhálózatán Szabadság u. (100-1230, 150-770) 2000 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója                     | A meglévő acélvezeték erősen korrodáltak, az ac. cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 50 000                 |
| Nyírtét                 | Nyírtét 1320 fm gerincvezeték rekonstrukció                  | Nyírtét ivóvízhálózatán Tancsics köz (100-200), Vörös Hadsereg u. (100-1120) 1320 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen korrodáltak, az ac. cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 33 000                 |
| Nyírtét                 | Nyírtét Szabadság u. Ady u. Deák u. csomóponti rekonstrukció | Nyírtét ivóvízhálózatán Szabadság u. Ady u. Deák u. csomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozátrak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                              | 3 000                  |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                                      | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|------------------------|
| Nyírtét                 | Nyírtét Kossuth u. Táncsics köz csomóponti rekonstrukció | Nyírtét ivóvízhálózatán Kossuth u. Táncsics köz csomópont rekonstrukciója       | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Nyírtét                 | Nyírtét Ady u. Ady u. csomóponti rekonstrukció           | Nyírtét ivóvízhálózatán Ady u. Ady u. csomópont rekonstrukciója                 | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 2 000                  |
| Nyírtét                 | Nyírtét Béke u. Dózsa Gy u. bekötővezeték rekonstrukció  | Nyírtét ivóvízhálózatán Béke u. Dózsa Gy u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                  |
| Nyírtét                 | Nyírtét Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció           | Nyírtét ivóvízhálózatán Kossuth u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója          | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműösség-romlásának megakadályozása is.   | 2 000                  |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szűkségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|------------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Besenyődi u. Vasút u. csomóponti rekonstrukció              | Ófehértó ivóvízhálózatán Besenyődi u. Vasút u csomóponti rekonstrukciója  | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.                              | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó 1640 fm gerincevezeték rekonstrukció                        | Ófehértó távvezeték Besenyődi u. (200-1200, 300-440) 1640 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója   | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 64 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Ady u. Alkotmány u. Arany J. u. bekötővezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Ady u. Alkotmány u. Arany J. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.   | A meglévő acélcső vezeték erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 9 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó 2670 fm gerincevezeték rekonstrukció                        | Ófehértó ivóvízhálózatán Ady E. u. (100-790), Alkotmány u. (200-1350), Arany J. u. (100-530) 2670 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 81 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                           | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó 2100 fm gerincevezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Bátor u. (100-190, 150-750), Besenyődi u. (200-840), Dózsa Gy. u. (100-320) 2100 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                          | A meglévő acélvezetékerek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 65 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó 2300 fm gerincevezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőálja u. (100-710), Felsőerdő u.(100-230), Hunyadi J. u. (100-200), Kiss E. u. (100-900, 200-260) 2300 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezetékerek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 61 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó 2400 fm gerincevezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Korhányi u. (100-810), Kossuth L. u. (100-1330), Kölcsey F. u. (100-260) 2400 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                             | A meglévő acélvezetékerek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 60 000                 |

*[Handwritten signature]*



| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése                           | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költség (€Ft) |
|-------------------------|---|--|--|-----------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó 2310 fm gerincevezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Leveleki u. (100-330), Magyi u. (100-450), Mező u. (100-1180), Novákerti u. (100-350) 2310 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója            | A meglévő acélvezeték erősen korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.    | 58 000                |
| Ófehértó                | Ófehértó 3040 fm gerincevezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Paptava u. (100-270), Petőfi S. u. (100-1490), Rákóczi u. (100-1280) 3040 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója                             | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 76 000                |
| Ófehértó                | Ófehértó 2930 fm gerincevezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Sallai u. (100-380, 200-180), Szabadság u. (100-610, 150-900, 200-500), Szálláskert u. (100-360) 2930 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 85 000                |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|---|--|-----------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó 2910 f/m gerinevezeték rekonstrukció                                       | Ófehértó ivóvízhálózatán Szechenyi u. (100-1240), Szegfű u. (100-340), Szőlő u. (100-330), Tánicsics u. (100-910) Tompa M. u. (100-90) 2910 f/m ac. gerinevezeték rekonstrukciója | A meglévő acélvezeték erős en az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgálatas biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 73 000                |
| Ófehértó                | Ófehértó 2490 f/m gerinevezeték rekonstrukció                                       | Ófehértó ivóvízhálózatán Úttörő u. (100-600, 200-160), Váci M. u. (100-130), Vasút u. (100-1070), Vörös csillag u. (100-530) 2490 f/m ac. gerinevezeték rekonstrukciója           | A meglévő acélvezeték erős en az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgálatas biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. | 64 000                |
| Ófehértó                | Ófehértó Bátori u. Besenyődi u. Dózsa Gy u. bekötővezeték rekonstrukció             | Ófehértó ivóvízhálózatán Bátori u. Besenyődi u. Dózsa Gy u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.  | A meglévő acéleső vezeték erős en korrodáltak, cseréjük a szolgálatas biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 9 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Erdőalja u. Felsőerdő u. Hunyadi u. Kiss E. u. bekötővezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Felsőerdő u. Hunyadi u. Kiss E. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.  | A meglévő acéleső vezeték erős en korrodáltak, cseréjük a szolgálatas biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.   | 9 000                 |

*[Handwritten signature]*

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|---|--|---|-----------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Széchenyi. u. Szegfű u. Szőlő u. Tancsics u. Tompa M. u. bekötővezeték rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Széchenyi. u. Szegfű u. Szőlő u. Tancsics u. Tompa M. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció. | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjűk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 9 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Útörő u. Váci u. Vasút u. Vörös cs. u. bekötővezeték rekonstrukció                   | Ófehértó ivóvízhálózatán Útörő u. Váci u. Vasút u. Vörös cs. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.                   | A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjűk a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.  | 9 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Erdőalja u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció                                       | Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Széchenyi u. Novákkert u. csomóponti rekonstrukció                                   | Ófehértó ivóvízhálózatán Széchenyi u. Novákkert u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|------------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Jókai u. Novákkert u. csomóponti rekonstrukció        | Ófehértó ivóvízhálózatán Jókai u. Novákkert u. csomópont rekonstrukciója        | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Széchenyi u. Kiss u. csomóponti rekonstrukció         | Ófehértó ivóvízhálózatán Széchenyi u. Kiss u. csomópont rekonstrukciója         | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Széchenyi u. Szabadság u. 1. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Széchenyi u. Szabadság u. 1. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.   | 3 000                  |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége  | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|---|--|-----------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Széchenyi u. Szabadság u. 2. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Széchenyi u. Szabadság u. 2. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Paptava u. Szabadság u. csomóponti rekonstrukció      | Ófehértó ivóvízhálózatán Paptava u. Szabadság u. csomópont rekonstrukciója      | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Széchenyi u. Szabadság köz csomóponti rekonstrukció   | Ófehértó ivóvízhálózatán Széchenyi u. Szabadság köz csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költsége (€Ft) |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Szabadság u. Tánácsis u. esomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Tánácsis u. esomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Szabadság u. Szent I. u. esomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Szent I. u. esomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Szent I. u. Szent I. u. esomóponti rekonstrukció  | Ófehértó ivóvízhálózatán Szent I. u. Szent I. u. esomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése  | Projekt műszaki tartalma  | Projekt szükségessége   | Projekt költség (eFt) |
|-------------------------|--|---|---|-----------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Szabadság u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció    | Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója    | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Szabadság u. Kossuth u. 2. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Kossuth u. 2. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                | Ófehértó Szabadság u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció     | Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója     | A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése   | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége  | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Ófehértó                | Ófehértó Szabadság u. Mező u. Ligettanya csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Mező u. Ligettanya csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Kiss u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció               | Ófehértó ivóvízhálózatán Kiss u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója               | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |
| Ófehértó                | Ófehértó Kiss u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció              | Ófehértó ivóvízhálózatán Kiss u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója              | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                  |

*Handwritten signature and initials*



| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b> | <b>Projekt megnevezése</b>                              | <b>Projekt műszaki tartalma</b>  | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| Ófehértó                       | Ófehértó Petőfi u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció   | Ófehértó ivóvízhálózatán Petőfi u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója   | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                        |
| Ófehértó                       | Ófehértó Petőfi u. Mező u. csomóponti rekonstrukció     | Ófehértó ivóvízhálózatán Petőfi u. Mező u. csomópont rekonstrukciója     | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                        |
| Ófehértó                       | Ófehértó Kossuth u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Kossuth u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                        |

| Eszközcsoport/Teljesítés | Projekt megnevezése                                     | Projekt műszaki tartalma   | Projekt szükségessége   | Projekt költség (€Ft) |
|--------------------------|---|--|---|-----------------------|
| Ófehértó                 | Ófehértó Szent I. u. Vasút u. csomóponti rekonstrukció  | Ófehértó ivóvízhálózatán Szent I. u. Vasút u. csomópont rekonstrukciója  | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működéskeptelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                 | Ófehértó Orgona u. Tompa M. u. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Orgona u. Tompa M. u. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működéskeptelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |
| Ófehértó                 | Ófehértó Orgona u. Arany J. u. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Orgona u. Arany J. u. csomópont rekonstrukciója | A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működéskeptelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                 |

| <b>Eszközcsoport/Telepítés</b>   | <b>Projekt megnevezése</b>                              | <b>Projekt műszaki tartalma</b>   | <b>Projekt szükségessége</b>   | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--|---|---|--|------------------------------|
| Ófehértó   | Ófehértó Besenyődi u. Fenyő u. csomóponti rekonstrukció | Ófehértó ivóvízhálózatán Besenyődi u. Fenyő u. csomópont rekonstrukciója                          | A meglévő acél gerinevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. | 3 000                        |
| <b>Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)</b>           |   |   |  |                              |
| 3 566 000  |   |   |  |                              |
| Vizelosztás / Vizitárolók  | Napkor vizitorony külső felületének rekonstrukció       | Napkor 200 m <sup>3</sup> -es vasbeton szerkezetű magas tároló külső felületének rekonstrukciója. | A magassítároló külső felületén a vakolat több helyen levált, a betonacélon nincs fedőréteg, a rozsdásodás elkezdődött.  | 5 000                        |
| <b>Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)</b>           |   |   |  |                              |
| 5 000  |   |   |  |                              |
| <b>Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)</b>                    |   |   |  |                              |
| 3 571 000  |   |   |  |                              |
| <b>Vizközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)</b> |   |   |  |                              |
| 3 998 374  |   |   |  |                              |
| <b>Kelt:</b>   |   |   |  |                              |
| Ellátásért felelős aláírása  |   |   |  |                              |

*M* *OS*

## Nyilatkozat

*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Czirják István polgármester **Magy Község Önkormányzata** (székhely: 4556 Magy, Hősök tere 4., adószám: 15735069-2-15, PIR szám: 735067), mint ellátásért felelős képviselőként eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **V13** elnevezésű (Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó vízellátó rendszer megnevezésű) 12-30979-1-008-01-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszere – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Magy,.....

.....  
Magy Község Önkormányzata  
képviseli  
Czirják István  
Polgármester

## Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-30979-1-008-01-11

Szolgáltatói rendszer azonosító: V13

Víziközmű rendszer megnevezése: **Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyírfibrony, Nyírtét, Ófehértó, Napkor**

|                  | <b>Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]</b> | <b>Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]</b> |
|------------------|--|--|
| <b>I. ütem</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>II. ütem</b>  | 101 000  | 101 000  |
| <b>III. ütem</b> | 0  | 0  |

# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA:

Beruházás fejlesztés

2021.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód

12-30979-1-008-01-11

Szolgáltató VKR kód

V13

Szerződés típusa:

Vagyonkezelé

2023-2026

Vizelosztás / Ivóvízhálózat

Apagy

Apagy 3050 fm gerincevezeték építése

Apagy távvezetékben a jelenleg használt NA300-as ac. vezeték kiváltása. 3050 fm hosszan D2225 KPE cső építésével.

A Leveleki alacsonyárú töltésére használt NA 300 ac. vezeték kb.

40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. A ac. vezetéken történő meghibásodás esetén a Leveleki alacsonyárú töltése leáll, ezért 5 település (Levelek, Magy, Besenyőd, Nyírtorny és Ófehértó) ivóvízellátása kerülne veszélybe.

76 000

Apagy

Apagy 1750 fm gerincevezeték építése

Apagy körfogalomtól az Apagy-i nyomásfokozóig 1750 fm hosszan D110 KPE cső építése.

Apagy távvezetéktről a jelenleg több felhasználtó van ellátva. A távvezetéktről való leválasztása érdekében szükséges a D110-es KPE cső megépítése. A vezeték megépítésével az Apagyon az üzemi nyomás megemelkedne.

25 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

101 000

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

101 000

**Eszközcsoport/Telepítés**

**Projekt megnevezése**

**Projekt műszaki tartalma**

**Projekt szükségessége**

**Projekt  
költsége (eFt)**

Vizközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

101 000

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

## Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **22-16629-1-001-00-11**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **SZH49**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Magy**

|                  | <b>Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]</b> | <b>Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]</b> |
|------------------|--|--|
| <b>I. ütem</b>   | <b>750</b>   | <b>1 624</b>   |
| <b>II. ütem</b>  | <b>0</b>   | <b>1 964</b>   |
| <b>III. ütem</b> | <b>5 778</b>   | <b>4 910</b>   |



# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2021.09.30.

| Eszközcsoport/Település | Projekt megnevezése | Projekt műszaki tartalma | Projekt szükségessége | Projekt költsége (eFt) |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|

MEKH VKR kód 22-16629-1-001-00-11

Szolgáltató VKR kód SZH49

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2022

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz áttemelők

Magy

Magy szivattyú beszerzés  
2 db

NP Flygt 3069-es 3/4-es  
vezetősínes 270-es lapátszámú  
szivattyúból 2 db beszerzése az  
Arany János úti  
szennyvízáttemelőbe.

A szivattyúk beszerzésével nő az  
üzembiztonság, karbantartási,  
hibaelhárítási, ill. villamos energia  
költsége jelentősen csökken.

750

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

750

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

750

2027-2036

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz áttemelők

Magy

Magy 3 db áttemelő  
kapcsolószekrény csere

3 db kapcsolószekrény cseréje

Az áttemelők megfelelő  
üzemeltetéséhez 10 évente  
szükséges a cseréjük.

2 598

Magy

Magy 3db  
szennyvízáttemelő  
gépeszeti felújítása

Szennyvízáttemelőkben  
nyomócső, vezetősín,  
visszacsapó, fedlap cseréje.

Korrózió miatt rekonstrukció  
szükséges.

3 180

| <b>Eszközcsoport/Település</b> | <b>Projekt megnevezése</b> | <b>Projekt műszaki tartalma</b> | <b>Projekt szükségessége</b> | <b>Projekt költség (eFt)</b> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |                            |                                 |                              | 5 778                        |
|                                |                            |                                 |                              | 6 528                        |

Projekt költség (eFt)

5 778

6 528

6 528

Kelt:

\_\_\_\_\_ Ellátásért felelős aláírása \_\_\_\_\_



## Nyilatkozat

*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Czirják István polgármester **Magy Község Önkormányzata** (székhely: 4556 Magy, Hősök tere 4., adószám: 15735069-2-15, PIR szám: 735067), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH49** elnevezésű (Magy szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-16629-1-001-00-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Magy,.....

.....  
Magy Község Önkormányzata  
képviseli  
Czirják István  
Polgármester

## GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2022-2036

### TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-16629-1-001-00-11

Szolgáltató VKR kód: SZH49 elnevezésű (Magy szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Vagyonkezelt

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Magy

| Ütem  | Beruházás megnevezése | Beruházás szükségessége  |                          |
|---|-----------------------|--|--------------------------|
|   |                       | Beruházás műszaki tartalma   | Beruházás költsége (eFt) |
| 2022  | Beruházást nem tervez | Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná | 0                        |
| 2023-2026   | Beruházást nem tervez | Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná | 0                        |
| 2027-2036   | Beruházást nem tervez | Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná | 0                        |
| <b>Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:</b> |                       |  | <b>0</b>                 |

### FORRÁSOK BEMUTATÁSA

| Ütem      | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt) |
|-----------|---|---|
| I. ütem   | 0   | 0   |
| II. ütem  | 0   | 0   |
| III. ütem | 0   | 0   |

Kelt.: Magy, 2021 .....

Czirják István  
Polgármester  
Magy Község Önkormányzata

**MAGY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (VIII.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI  
HATÁROZATA**

**víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségekről**

**A Képviselő-testület:**

Megismerte a Nyírségvíz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv pótlási felújítási terv része 2022-2036. időszakra vonatkozóan; Nyilatkozat Viziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről víziközmű rendszerenként; GFT beruházás tervrész fromanyomtatvány elnevezésű dokumentumokat, azokat jelen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadta.

Felhatalmazza Czirják István polgármestert a fentieknek megfelelő dokumentumok Magyar Község Önkormányzata nevében történő aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal