

**MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (IX.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA
(tervezet)**

**Volosóczki József egyéni vállalkozó nem lakáscélú helyiség bérletére irányuló
kérelmének elbírálásáról**

A Képviselő-testület:

Megismerte Volosóczki József egyéni vállalkozó (székhely: 4556 Magy, Petőfi Sándor utca 86., adószám: 69880805-1-35, nyilvántartási szám: 53819620, statisztikai számjel: 69880805439923115), a 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 19. szám (169/22 hrsz.) alatt nyilvántartott, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő helyi piac területén lévő raktárhelyiség bérletére irányuló kérelmét.

Elhatározza, hogy Volosóczki József egyéni vállalkozó részére a 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 19. számon (169/22 hrsz.) nyilvántartott raktárhelyiséget 2022. október 01. napjától 2025. október 01. napjáig bérbe adja. A bérleti díj összege bruttó 25.000.-Ft/hó, azaz bruttó Huszonötezer forint/hó (ÁFA mentes).

Felhatalmazza Czirják István polgármestert a bérleti szerződés Magy Község Önkormányzata nevében történő aláírására.


Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kérelem

Alulírott Volosóczki József egyéni vállalkozó
(asz:69880805-1-35, nyil.sz.:53819620, székh.: 4556, Magy, Petőfi S. u. 86)

Kérem Magy Község Önkormányzatát, hogy a 168/22-es helyrajzi számon található Magy Község Piac terén található 44 négyzetméter alapterületű raktár helységet 2022.10.01-től 2025.10.01-ig részemre bérbe adni szíveskedjen !

Köszönettel



Volosóczki József e.v.

Magy, 2022.09.15

MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (IX.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA
(tervezet)

**Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
történő csatlakozásról**

A Képviselő-testület:

elhatározza, hogy 2023. évben NEM csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez tekintettel arra, hogy az önkormányzat települési tanévkezdési támogatást nyújt a felsőoktatásban nappali tagozaton részt vevő hallgatók számára.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2023

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről
települési önkormányzatok számára

Pályázati dokumentáció tartalma

Általános tájékoztató

Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára

*1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
(Csatlakozási nyilatkozat)*

2. sz. melléklet: Lebonyolítási ütemterv

"A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege

Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.

Jelen *Tájékoztató csomagban* a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2023. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2023. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információk találhatók. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről *a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet* (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a *nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény* szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál.

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

(Az (1) és (2) forrás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)

(3) Intézményi támogatás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az

intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (A (3)
forrás: intézményi ösztöndíjrész.)

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Kormányrendelet 18. § (4) bekezdése szerint, valamint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendje - Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” című dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen csökkenti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatás lehetőségét. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy EPER-Bursa felhasználói fiókjukban az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok – a korábbi gyakorlathoz igazodva – a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.
3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázati felhívásokat sem tehetik közzé, EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
4. A belépéshez felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező **„Nyilatkozat a**

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére¹.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. (postabélyegző).

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2022. október 3-án kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását, valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF 6. és 7. pontjának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.
6. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa rendszerben más adatrögzítési feladatuk nincs.

¹ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

III. KOORDINÁCIÓ

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész felsőoktatási intézmény, mint kifizetőhely felé történő folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő – mint pályázatkezelő szervezet – a felelős.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

10032000-01451461-30000003

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. **Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.** A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat.

**A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a
2023. évi Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek alapján**

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz. mellékletét képező „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023 Lebonyolítási Ütemterve” című dokumentum tartalmazza.

Önkormányzati ösztöndíjrész

1. Az önkormányzatok **egy tanulmányi félévre egy összegben** pénzeszköz-átadásként utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók **öthavi támogatási összegét**. Az utalás határidejét az ÁSZF 20. pontja tartalmazza.

2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát és az EPER-Bursa rendszerben tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.

3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszköz-átadásként utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.

4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése legkorábban a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak.

5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem

Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.

Intézményi ösztöndíjrész

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.

**MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (IX.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra az építési, kivitelezési munkálatra érkezett árajánlatok elbírálásáról

A Képviselő-testület:

Magy Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című programban építési, kivitelezési munkálatok ellátása árajánlat alapján kerül kiválasztásra.

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:

MOKOS PLUSZ Kft.
Adószám: 26335058-2-41
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Képviseli: Domokos Zsolt Sándor
E-mail: mokos2019@gmail.com

Tamaris Garden Kft.
Székhely: 4555 Levelek, Hősök tere 7.
Adószám: 24758329-2-15
Képviseli: Tomkó Zoltán
E-mail: tamarisgarden@gmail.com

Tarcsa Gipsz-Épker Kft.
Székhely: 4355 Nagyecsed, Táncsics Mihály utca 26.
Adószám: 28766469-2-15
Képviseli: Tarcsa Zoltán
E-mail: tarcsazoli75@gmail.com

Valamennyi gazdasági szereplő határidőben megtette az ajánlatát:

- **Cég neve: MOKUS PLUSZ Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 55.265.300.- Ft
- **Cég neve: Tamaris Garden Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 53.775.745.- Ft
- **Cég neve: Tarcsa Gipsz-Épker Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 56.607.812.- Ft

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyileg legelőnyösebb **Tamaris Garden Kft.** árajánlatát (bruttó: 53.775.745.-Ft, azaz Ötvenháromezer-hétszázhetvenötezer-hétszáznegyvenöt forint) fogadja el.

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Czirják István polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, utána folyamatos

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Tárgy: Ajánlatkérés

MOKOS PLUSZ Kft.
részére

1027 Budapest
Bem József u. 9. fszt.

email: iplankft@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Kérem szíves ajánlatuk megküldését a következők szerint, elektronikusan megküldve vagy személyes átadva, legkésőbb az ajánlatkérésben megjelölt határidőn belül.

AJÁNLATKÉRÉS

Kivitelezési feladatok elvégzésére

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Magy Község Önkormányzat
Székhely:	4556 Magy, Hősök tere 4.
Kapcsolattartó:	Czirják István
E-mail:	magykozseg@gmail.com

2) A kivitelezés tárgya, illetőleg mennyisége:

a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra, 2021.10.18 21:51:11 időpontban benyújtott, 3319090324 iratazonosító számú támogatási kérelmünkhöz kapcsolódó 3374464993 irat azonosító számú Támogató Okirat alapján, a **4556 Magy, Kossuth Lajos u. (169/22. hrsz) alatti Meglévő piac korszerűsítése (200 m²-es hűtőtároló, 360 m² burkolt árusító hely, valamint 20 kW-os napelem), építési, kivitelezési munkálatainak elvégzése.**

3) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévővel Megbízási Szerződést határozott időre köti.

4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország, Magy, Hősök tere 4. (169/22 hrsz.)

5) Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó forint).

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

6) Az ajánlati ár:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megjelölését, az ajánlati árat. Az ajánlati árat nettó összeg +ÁFA értékben, HUF-ban kifejezve kell megadni, amelyeknek valamennyi feladat elvégzését, és az ahhoz szükséges valamennyi költséget tartalmaznia kell.


7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:


- Ajánlattételi határidő: **2022. szeptember 5. 16 óra 00 perc.**
- Az Árajánlatok megtételéhez szükséges nyomtatvány a jelen ajánlatkérő 1. melléklete.
- Ajánlatok benyújtásának helye, címzettje: **4556 Magy, Hősök tere 4., Czirják István polgármester**
- Ajánlatok benyújtásának módja: **1 db eredeti cégszerűen aláírt példány**, elektronikusan (e-mailben) vagy zárt borítékban személyesen benyújtva
- Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

8) Egyéb információk

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
- Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
- Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
- Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli –eredménytelenné nyilvánítására.
- Ajánlatkérő jelen ajánlatkérését a Kbt. 3 §. 22., továbbá a Kbt. 28 §.-i figyelembe vételével lefolytatott (köz)beszerzése előkészítésére tekintettel kéri Ajánlattételtől.
- Ajánlatkérőt az ajánlatadás szerződéskötésre nem kötelezi.

Magy, 2022. 08. 30.


.....
Czirják István polgármester



ÁTVETTEM :

2022. 08. 30.

MOKOS PLUSZ Kft.
1027 Budapest, Bony J. u. 9.
Adószám: 26335058-2-41

Név: Magy Község Önkormányzata
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Mokos Plusz Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
Magy, Kossuth utca 169/22 hrsz-ú ingatlan
alatt lévő piac fejlesztése

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei		24 973 680	18 542 304
2.1 ÁFA vetítési alap		43 515 984	
2.2 ÁFA	27,00%	11 749 316	
3. A munka ára		55 265 300	

MOKOS PLUSZ Kft.

1027 Budapest, Bem J. u. 9.

Adószám: 26335068-2-41

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 064 864	1 064 864
Síkalapozás	975 680	699 200	1 674 880
Helyszíni beton és vasbeton munka	79 120	86 480	165 600
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	10 780 480	11 144 560	21 925 040
Felületképzés	758 400	284 400	1 042 800
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	410 000	475 000	885 000
Megújuló energiahasznosító berendezések	9 000 000	700 000	9 700 000
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 612 800	1 612 800
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	738 000	855 000	1 593 000
Kőburkolat készítése	2 232 000	1 620 000	3 852 000
Összesen:	24 973 680	18 542 304	43 515 984

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	200	m ³	0	600	0	120 000
2	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	17,28	m ³	0	11000	0	190 080
3	210040015 675	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	200	m ²	0	3100	0	620 000
4	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	17,28	m ³	0	6400	0	110 592
5	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	17,28	m ³	0	1400	0	24 192
Munkanem összesen:							0	1 064 864

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	230030024 335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	17,28 m3	31000	15000	535 680	259 200
2	230030024 432	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	20 m3	22000	22000	440 000	440 000
Munkanem összesen:						975 680	699 200

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	310011672 470	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél. szálban, B 60.50 12 mm	0,368	t	215000	235000	79 120	86 480
Munkanem összesen:							79 120	86 480

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	340010096 290	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 80,01 kg/m ² tömeg felett	200 m ²	0	28500	0	5 700 000
2	340010096 445	Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20,01- 30,00 kg/m ² tömeg között	200 m ²	0	18500	0	3 700 000
3	340012247 666	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ C200x60x2,00 mm horganyzott acélgerenda S350 GD, Cg 200x60x2,00	50 m	3200	2400	160 000	120 000
4	340012247 763	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ Z200x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda S350 GD, Z200x68/60x2,00	294,4 m	3200	2400	942 080	706 560
5	340024431 015	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Tető-PIR 100mm RALstandard PE25/15µm 0.7/0.5 1050mm, PDP100STAN75MMST	260 m ²	15800	1500	4 108 000	390 000
6	340034431 656	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Homlokzat-PIR 100mm RALstandard PE25µm/INOX 0.5/0.4 mikro/mikro látszó 1000-1150mm, PSP100STANINOX54MMST	264 m ²	21100	2000	5 570 400	528 000
Munkanem összesen:						10 780 480	11 144 560

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	470233627 493	Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék	63,2	m2	12000	4500	758 400	284 400
Munkanem összesen:							758 400	284 400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	50	m3	8200	9500	410 000	475 000
Munkanem összesen:							410 000	475 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	750613977 451	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, trapézlemez tetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer trapézlemezre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_t150	20	db	450000	35000	9 000 000	700 000
Munkanem összesen:							9 000 000	700 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	360 m3	0	600	0	216 000
2	210040015 675	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	360 m2	0	3100	0	1 116 000
3	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	36 m3	0	6400	0	230 400
4	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	36 m3	0	1400	0	50 400
Munkanem összesen:						0	1 612 800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	90	m3	8200	9500	738 000	855 000
Munkanem összesen:							738 000	855 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	620030681 631	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke	360	m2	6200	4500	2 232 000	1 620 000
Munkanem összesen:							2 232 000	1 620 000

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Tárgy: Ajánlatkérés

TAMARIS GARDEN Kft.
részére

4555 Levelek,
Hősök tere u. 7.

email: tamarisgarden@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Kérem szíves ajánlatuk megküldését a következők szerint, elektronikusan megküldve vagy személyes átadva, legkésőbb az ajánlatkérésben megjelölt határidőn belül.

AJÁNLATKÉRÉS

Kivitelezési feladatok elvégzésére

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Magy Község Önkormányzat
Székhely:	4556 Magy, Hősök tere 4.
Kapcsolattartó:	Czirják István
E-mail:	magykozseg@gmail.com

2) A kivitelezés tárgya, illetőleg mennyisége:

a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra, 2021.10.18 21:51:11 időpontban benyújtott, 3319090324 iratazonosító számú támogatási kérelmünkhöz kapcsolódó 3374464993 irat azonosító számú Támogató Okirat alapján, a 4556 Magy, Kossuth Lajos u. (169/22. hrsz) alatti Meglévő piac korszerűsítése (200 m²-es hűtőtároló, 360 m² burkolt árusító hely, valamint 20 kW-os napelem), építési, kivitelezési munkálatainak elvégzése.

3) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévővel Megbízási Szerződést határozott időre köti.

4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország, Magy, Hősök tere 4. (169/22 hrsz.)

5) Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó forint).

6) Az ajánlati ár:

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megjelölését, az ajánlati árat. Az ajánlati árat nettó összeg +ÁFA értékben, HUF-ban kifejezve kell megadni, amelyeknek valamennyi feladat elvégzését, és az ahhoz szükséges valamennyi költséget tartalmaznia kell.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:

- Ajánlattételi határidő: **2022. szeptember 5. 16 óra 00 perc.**
- Az Árajánlatok megtételéhez szükséges nyomtatvány a jelen ajánlatkérő 1. melléklete.
- Ajánlatok benyújtásának helye, címzettje: **4556 Magy, Hősök tere 4., Czirják István polgármester**
- Ajánlatok benyújtásának módja: **1 db eredeti cégszerűen aláírt példány**, elektronikusan (e-mailben) vagy zárt borítékban személyesen benyújtva
- Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

8) Egyéb információk

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
- Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
- Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
- Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli –eredménytelenné nyilvánítására.
- Ajánlatkérő jelen ajánlatkérését a Kbt. 3 §. 22., továbbá a Kbt. 28 §.-i figyelembe vételével lefolytatott (köz)beszerzése előkészítésére tekintettel kéri Ajánlattétetőtől.
- Ajánlatkérőt az ajánlatadás szerződéskötésre nem kötelezi.

Magy, 2022.08.30.....

.....
Czirják István polgármester



Kovács

2022. 08. 30.

TAMARIS GARDEN Kft.
4555 Leveles
Cégszám: 13-09-00000000
Adószám: 247-09-00000000

Név: Magy Község Önkormányzata
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Tamaris Garden Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
Magy, Kossuth utca 169/22 hrsz-ú ingatlan
alatt lévő piac fejlesztése

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	24 333 696	18 009 410
2.1 ÁFA vetítési alap	42 343 106	
2.2 ÁFA	27,00%	11 432 639
3. A munka ára	53 775 745	

TAMARIS GARDEN KFT.
4555 Levelek, Hősök tere 7.
Cégsz.: 15-09-041287
Adószám: 24-08323-2-16

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 049 728	1 049 728
Síkalapozás	955 680	680 928	1 636 608
Helyszíni beton és vasbeton munka	78 016	85 744	163 760
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	10 724 800	10 998 010	21 722 810
Felületképzés	695 200	252 800	948 000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	400 000	450 000	850 000
Megújuló energiahasznosító berendezések	8 600 000	660 000	9 260 000
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 582 200	1 582 200
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	720 000	810 000	1 530 000
Kőburkolat készítése	2 160 000	1 440 000	3 600 000
Összesen:	24 333 696	18 009 410	42 343 106

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	200 m3	0	570	0	114 000
2	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszköze rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	17,28 m3	0	11100	0	191 808
3	210040015 675	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	200 m2	0	3050	0	610 000
4	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszköze, kézi erővel, talajosztály V-VII.	17,28 m3	0	6400	0	110 592
5	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	17,28 m3	0	1350	0	23 328
Munkanem összesen:						0	1 049 728

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	230030024 335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	17,28 m3	31000	15100	535 680	260 928
2	230030024 432	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	20 m3	21000	21000	420 000	420 000
Munkanem összesen:						955 680	680 928

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310011672 470	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,368	t	212000	233000	78 016	85 744
Munkanem összesen:							78 016	85 744

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	340010096 290	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 80,01 kg/m ² tömeg felett	200 m ²	0	28400	0	5 680 000
2	340010096 445	Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20,01- 30,00 kg/m ² tömeg között	200 m ²	0	18400	0	3 680 000
3	340012247 666	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ C200x60x2,00 mm horganyzott acélgerenda S350 GD, Cg 200x60x2,00	50 m	3000	2365	150 000	118 250
4	340012247 763	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ Z200x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda S350 GD,Z200x68/60x2,00	294,4 m	3000	2400	883 200	706 560
5	340024431 015	Külső térfedezés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Tető-PIR 100mm RALstandard PE25/15µm 0.7/0.5 1050mm, PDP100STAN75MMST	260 m ²	15800	1300	4 108 000	338 000
6	340034431 656	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Homlokzat-PIR 100mm RALstandard PE25µm/INOX 0.5/0.4 mikro/mikro látszó 1000-1150mm, PSP100STANINOX54MMST	264 m ²	21150	1800	5 583 600	475 200
Munkanem összesen:						10 724 800	10 998 010

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	470233627 493	Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék	63,2	m2	11000	4000	695 200	252 800
Munkanem összesen:							695 200	252 800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z.55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	50	m ³	8000	9000	400 000	450 000
Munkanem összesen:							400 000	450 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	750613977 451	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, trapézlemez tetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer trapézlemezre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_tl50	20	db	430000	33000	8 600 000	660 000
Munkanem összesen:							8 600 000	660 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	360 m3	0	570	0	205 200
2	210040015 675	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	360 m2	0	3050	0	1 098 000
3	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	36 m3	0	6400	0	230 400
4	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	36 m3	0	1350	0	48 600
Munkanem összesen:						0	1 582 200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	90	m ³	8000	9000	720 000	810 000
Munkanem összesen:							720 000	810 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	620030681 631	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke	360	m2	6000	4000	2 160 000	1 440 000
Munkanem összesen:							2 160 000	1 440 000

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Tárgy: Ajánlatkérés

TARCSA GIPSZ-ÉPKER Kft.
részére

4355 Nagyecsed
Táncsics Mihály u. 26.

email: tarcsazoli75@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Kérem szíves ajánlatuk megküldését a következők szerint, elektronikusan megküldve vagy személyes átadva, legkésőbb az ajánlatkérésben megjelölt határidőn belül.

AJÁNLATKÉRÉS

Kivitelezési feladatok elvégzésére

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Magy Község Önkormányzat
Székhely:	4556 Magy, Hősök tere 4.
Kapcsolattartó:	Czirják István
E-mail:	magykozseg@gmail.com

2) A kivitelezés tárgya, illetőleg mennyisége:

a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra, 2021.10.18 21:51:11 időpontban benyújtott, 3319090324 iratazonosító számú támogatási kérelmünkhöz kapcsolódó 3374464993 irat azonosító számú Támogató Okirat alapján, a 4556 Magy, Kossuth Lajos u. (169/22. hrsz) alatti Meglévő piac korszerűsítése (200 m²-es hűtőtároló, 360 m² burkolt árusító hely, valamint 20 kW-os napelem), építési, kivitelezési munkálatainak elvégzése.

3) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévővel Megbízási Szerződést határozott időre köti.

4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország, Magy, Hősök tere 4. (169/22 hrsz.)

5) Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó forint).

6) Az ajánlati ár:

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megjelölését, az ajánlati árat. Az ajánlati árat nettó összeg +ÁFA értékben, HUF-ban kifejezve kell megadni, amelyeknek valamennyi feladat elvégzését, és az ahhoz szükséges valamennyi költséget tartalmaznia kell.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:

- Ajánlattételi határidő: **2022. szeptember 5. 16 óra 00 perc.**
- Az Árajánlatok megtételéhez szükséges nyomtatvány a jelen ajánlatkérő 1. melléklete.
- Ajánlatok benyújtásának helye, címzettje: **4556 Magy, Hősök tere 4., Czirják István polgármester**
- Ajánlatok benyújtásának módja: **1 db eredeti cégszerűen aláírt példány**, elektronikusan (e-mailben) vagy zárt borítékban személyesen benyújtva
- Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

8) Egyéb információk

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
- Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
- Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
- Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli - eredménytelenné nyilvánítására.
- Ajánlatkérő jelen ajánlatkérését a Kbt. 3 §. 22., továbbá a Kbt. 28 §.-i figyelembe vételével lefolytatott (köz)beszerzése előkészítésére tekintettel kéri Ajánlattételtől.
- Ajánlatkérőt az ajánlatadás szerződéskötésre nem kötelezi.

Magy, 2022. 08. 30.


.....
Czirják István polgármester



Átvettém:

2022. 08. 30.




Név: Magy Község Önkormányzata
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Tarcsa Gipsz-Éker Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
Magy, Kossuth utca 169/22 hrsz-ú ingatlan
alatt lévő piac fejlesztése

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		25 001 320	19 571 760
2.1 ÁFA vetítési alap		44 573 080	
2.2 ÁFA	27,00%	12 034 732	
3. A munka ára		56 607 812	



Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 098 320	1 098 320
Sikalapozás	1 060 800	715 200	1 776 000
Helyszíni beton és vasbeton munka	92 000	92 000	184 000
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	10 771 640	11 579 000	22 350 640
Felületképzés	752 080	281 240	1 033 320
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	400 000	470 000	870 000
Megújuló energiahasznosító berendezések	8 980 000	800 000	9 780 000
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 674 000	1 674 000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	720 000	846 000	1 566 000
Kőburkolat készítése	2 224 800	2 016 000	4 240 800
Összesen:	25 001 320	19 571 760	44 573 080

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	200 m3	0	650	0	130 000
2	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszkőzre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	17,28 m3	0	11000	0	190 080
3	210040015 675	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	200 m2	0	3200	0	640 000
4	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszkőzre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	17,28 m3	0	6500	0	112 320
5	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	17,28 m3	0	1500	0	25 920
Munkanem összesen:						0	1 098 320

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	230030024 335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	17,28 m3	35000	15000	604 800	259 200
2	230030024 432	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	20 m3	22800	22800	456 000	456 000
Munkanem összesen:						1 060 800	715 200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	310011672 470	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm	0,368 t		250000	250000	92 000	92 000
Munkanem összesen:							92 000	92 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	340010096 290	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 80,01 kg/m ² tömeg felett	200 m ²	0	30000	0	6 000 000
2	340010096 445	Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20,01- 30,00 kg/m ² tömeg között	200 m ²	0	19000	0	3 800 000
3	340012247 666	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ C200x60x2,00 mm horganyzott acélgerenda S350 GD, Cg 200x60x2,00	50 m	3100	2500	155 000	125 000
4	340012247 763	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ Z200x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda S350 GD, Z200x68/60x2,00	294,4 m	3100	2500	912 640	736 000
5	340024431 015	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Tető-PIR 100mm RALstandard PE25/15µm 0.7/0.5 1050mm, PDP100STAN75MMST	260 m ²	16000	1500	4 160 000	390 000
6	340034431 656	Külső tételhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Homlokzat-PIR 100mm RALstandard PE25µm/INOX 0.5/0.4 mikro/mikro látszó 1000-1150mm, PSP100STANINOX54MMST	264 m ²	21000	2000	5 544 000	528 000
Munkanem összesen:						10 771 640	11 579 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	470233627 493	Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék	63,2 m2	11900	4450	752 080	281 240
Munkanem összesen:						752 080	281 240

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z. 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	50	m3	8000	9400	400 000	470 000
Munkanem összesen:							400 000	470 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	750613977 451	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, trapézlemez tetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer trapézlemezre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_tl50	20	db	449000	40000	8 980 000	800 000
Munkanem összesen:							8 980 000	800 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	360 m3	0	650	0	234 000
2	210040015 675	Tükképzítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	360 m2	0	3200	0	1 152 000
3	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	36 m3	0	6500	0	234 000
4	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	36 m3	0	1500	0	54 000
Munkanem összesen:						0	1 674 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z. 55/100 Basalt-Középkő. Vindornyaszőlés	90	m3	8000	9400	720 000	846 000
Munkanem összesen:							720 000	846 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	620030681 631	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke	360	m2	6180	5600	2 224 800	2 016 000
Munkanem összesen:							2 224 800	2 016 000

**MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (IX.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA
(tervezet)**

A Magyar Falu Program keretén belül Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú felhívásra a tároló építési, kivitelezési munkálatra érkezett árajánlatok elbírálásáról

A Képviselő-testület:

Magy Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül, az MFP-ÖTIK/2022 kódszámú Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című programban tároló építési, kivitelezési munkálatok ellátása árajánlat alapján kerül kiválasztásra.

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:

MOKOS PLUSZ Kft.
Adószám: 26335058-2-41
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Képviseli: Domokos Zsolt Sándor
E-mail: mokos2019@gmail.com

Tamaris Garden Kft.
Székhely: 4555 Levelek, Hősök tere 7.
Adószám: 24758329-2-15
Képviseli: Tomkó Zoltán
E-mail: tamarisgarden@gmail.com

Tarcsa Gipsz-Épker Kft.
Székhely: 4355 Nagyecsed, Táncsics Mihály utca 26.
Adószám: 28766469-2-15
Képviseli: Tarcsa Zoltán
E-mail: tarcsazoli75@gmail.com

Valamennyi gazdasági szereplő határidőben megtette az ajánlatát:

- **Cég neve: MOKUS PLUSZ Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 19.517.868.- Ft
- **Cég neve: Tamaris Garden Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 18.468.094.- Ft
- **Cég neve: Tarcsa Gipsz-Épker Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 18.973.267.- Ft

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyileg legelőnyösebb **Tamaris Garden Kft.** árajánlatát (bruttó: 18.468.094.-Ft, azaz Tizennyolcmillió-négyszázhatvannyolcezer-kilencvennégy forint) fogadja el.

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Czirják István polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, utána folyamatos

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Tárgy: Ajánlatkérés

MOKOS PLUSZ Kft.
részére

1027 Budapest
Bem József u. 9. fszt.

email: iplankft@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Kérem szíves ajánlatuk megküldését a következők szerint, elektronikusan megküldve vagy személyes átadva, legkésőbb az ajánlatkérésben megjelölt határidőn belül.

AJÁNLATKÉRÉS

Kivitelezési feladatok elvégzésére

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Magy Község Önkormányzat
Székhely:	4556 Magy, Hősök tere 4.
Kapcsolattartó:	Czirják István
E-mail:	magykozseg@gmail.com

2) A kivitelezés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, benyújtott, 3347873171 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatunkhoz kapcsolódó 3365710900 iratazonosító számú Támogatói okirat **alapján a 4556 Magy, Hősök tere 2. (168. hrsz) alatti TÁROLÓ építési, kivitelezési munkálatainak elvégzése.**

3) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévővel Megbízási Szerződést határozott időre köti.

4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország, Magy, Hősök tere 4. (168. hrsz.)

5) Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó forint).

6) Az ajánlati ár:

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megjelölését, az ajánlati árat. Az ajánlati árat nettó összeg +ÁFA értékben, HUF-ban kifejezve kell megadni, amelyeknek valamennyi feladat elvégzését, és az ahhoz szükséges valamennyi költséget tartalmaznia kell.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:

- Ajánlattételi határidő: **2022. szeptember 5. 16 óra 00 perc.**
- Az Árajánlatok megtételéhez szükséges nyomtatvány a jelen ajánlatkérő 1. melléklete.
- Ajánlatok benyújtásának helye, címzettje: **4556 Magy, Hősök tere 4., Czirják István polgármester**
- Ajánlatok benyújtásának módja: **1 db eredeti cégszerűen aláírt példány**, elektronikusan (e-mailben) vagy zárt borítékban személyesen benyújtva
- Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

8) Egyéb információk

- Az ajánlati kööttség minimális időtartama: 30 nap.
- Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
- Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
- Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli -eredménytelenné nyilvánítására.
- Ajánlatkérő jelen ajánlatkérését a Kbt. 3 §. 22., továbbá a Kbt. 28 §.-i figyelembe vételével lefolytatott (köz)beszerzése előkészítésére tekintettel kéri Ajánlattételtől.
- Ajánlatkérőt az ajánlatadás szerződéskötésre nem kötelezi.

Magy, 2022. 08. 30.

.....
Czirják István polgármester



ÁTVETTEM :

2022. 08. 30.

MOKOS PLUSZ Kft.
1027 Budapest, Bem u. 9.
Adószám: 26335058-2-41

Név: Magy Község Önkormányzata
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Mokos Plusz Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
Magy, Hősök tere 2. (168 hrsz) latti ingatlanon
tervezett tároló tervezői költségbeclése

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		11 196 280	4 172 120
2.1 ÁFA vetítési alap		15 368 400	
2.2 ÁFA	27,00%	4 149 468	
3. A munka ára		19 517 868	

MOKOS PLUSZ Kft.

1027 Budapest, Bem J. ut. 9.

Adószám: 26275058-2-11-2

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	0	592 000	592 000
Síkalapozás	490 200	326 800	817 000
Helyszíni beton és vasbeton munka	77 280	88 320	165 600
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	10 080 000	2 755 000	12 835 000
Felületképzés	348 800	160 000	508 800
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	200 000	250 000	450 000
Összesen:	11 196 280	4 172 120	15 368 400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	100 m3	0	700	0	70000
2	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	8,6 m3	0	11500	0	98900
3	210040015 675	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	100 m2	0	3500	0	350000
4	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	8,6 m3	0	7000	0	60200
5	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	8,6 m3	0	1500	0	12900
Munkanem összesen:						0	592000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	230030024 335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	8,6 m3	32000	13000	275200	111800
2	230030024 432	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	10 m3	21500	21500	215000	215000
Munkanem összesen:						490200	326800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	310011672 470	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm	0,368 t		210000	240000	77280	88320
Munkanem összesen:							77280	88320

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	340010096 290	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 80,01 kg/m ² tömeg felett	100 m ²	18350	7500	1835000	750000
2	340010096 445	Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20,01- 30,00 kg/m ² tömeg között	100 m ²	18350	7500	1835000	750000
3	340012247 666	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ C200x60x2,00 mm horganyzott acélgerenda S350 GD, Cg 200x60x2,00	30 m	3200	3200	96000	96000
4	340012247 763	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ Z200x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda S350 GD,Z200x68/60x2,00	120 m	3200	3200	384000	384000
5	340024431 015	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Tető-PIR 100mm RALstandard PE25/15µm 0.7/0.5 1050mm, PDP100STAN75MMST	100 m ²	16500	2500	1650000	250000
6	340034431 656	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Homlokzat-PIR 100mm RALstandard PE25µm/INOX 0.5/0.4 mikro/mikro látszó 1000-1150mm, PDP100STANINOX54MMST	140 m ²	22000	3000	3080000	420000
7	340065614 350	Acéllemez kétajtós nyíló kapu RAL 7016 színben 3000 x 3000 mm	3 db	400000	35000	1200000	105000
Munkanem összesen:						10080000	2755000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	470233627 493	Mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti festék	32	m2	10900	5000	348800	160000
Munkanem összesen:							348800	160000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z. 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	25	m ³	8000	10000	200000	250000
Munkanem összesen:							200000	250000

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Tárgy: Ajánlatkérés

TAMARIS GARDEN Kft.
részére

4555 Levelek,
Hősök tere u. 7.

email: tamarisgarden@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Kérem szíves ajánlatuk megküldését a következők szerint, elektronikusan megküldve vagy személyes átadva, legkésőbb az ajánlatkérésben megjelölt határidőn belül.

AJÁNLATKÉRÉS

Kivitelezési feladatok elvégzésére

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Magy Község Önkormányzat
Székhely:	4556 Magy, Hősök tere 4.
Kapcsolattartó:	Czirják István
E-mail:	magykozseg@gmail.com

2) A kivitelezés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, benyújtott, 3347873171 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatunkhoz kapcsolódó 3365710900 iratazonosító számú Támogatói okirat **alapján a 4556 Magy, Hősök tere 2. (168. hrsz) alatti TÁROLÓ építési, kivitelezési munkálatainak elvégzése.**

3) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévővel Megbízási Szerződést határozott időre köti.

4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország, Magy, Hősök tere 4. (168. hrsz.)

5) Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó forint).

6) Az ajánlati ár:

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megjelölését, az ajánlati árat. Az ajánlati árat nettó összeg +ÁFA értékben, HUF-ban kifejezve kell megadni, amelyeknek valamennyi feladat elvégzését, és az ahhoz szükséges valamennyi költséget tartalmaznia kell.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:

- Ajánlattételi határidő: **2022. szeptember 5. 16 óra 00 perc.**
- Az Árajánlatok megtételéhez szükséges nyomtatvány a jelen ajánlatkérő 1. melléklete.
- Ajánlatok benyújtásának helye, címzettje: **4556 Magy, Hősök tere 4., Czirják István polgármester**
- Ajánlatok benyújtásának módja: **1 db eredeti cégszerűen aláírt példány**, elektronikusan (e-mailben) vagy zárt borítékban személyesen benyújtva
- Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

8) Egyéb információk

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
- Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
- Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
- Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli –eredménytelenné nyilvánítására.
- Ajánlatkérő jelen ajánlatkérését a Kbt. 3 §. 22., továbbá a Kbt. 28 §.-i figyelembe vételével lefolytatott (köz)beszerzése előkészítésére tekintettel kéri Ajánlattételtől.
- Ajánlatkérőt az ajánlatadás szerződéskötésre nem kötelezi.

Magy, 2022. 08. 30......

.....
Czirják István polgármester



Handwritten signature: Handwritten signature
2022. 08. 30.

TAMARIS GARDEN Kft.
4556 Levelek, Hősök tere 7
Cégt.sz: 13-08-081287
Központi: 2738329-2-1E

Név: Magy Község Önkormányzata
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Tamaris Garden Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
Magy, Hősök tere 2. (168 hrsz) latti ingatlanon
tervezett tároló tervezői költségbeclése

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	10 912 616	3 629 190
2.1 ÁFA vetítési alap	14 541 806	
2.2 ÁFA	27,00%	3 926 288
3. A munka ára	18 468 094	

TAMARIS GARDEN KFT.
4555 Levelek, Hősök tere 7.
Cég/isk.: 15-09-0081287
Adószám: 15581292-15

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	0	521 250	521 250
Síkalapozás	476 600	314 060	790 660
Helyszíni beton és vasbeton munka	78 016	86 480	164 496
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	9 826 000	2 339 000	12 165 000
Felületképzés	352 000	118 400	470 400
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	180 000	250 000	430 000
Összesen:	10 912 616	3 629 190	14 541 806

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	100	m ³	0	550	0	55000
2	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	8,6	m ³	0	11000	0	94600
3	210040015 675	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	100	m ²	0	3050	0	305000
4	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	8,6	m ³	0	6400	0	55040
5	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	8,6	m ³	0	1350	0	11610
Munkanem összesen:							0	521250

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	230030024 335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	8,6	m ³	31000	12100	266600	104060
2	230030024 432	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	10	m ³	21000	21000	210000	210000
Munkanem összesen:							476600	314060

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	310011672 470	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,368	t	212000	235000	78016	86480
Munkanem összesen:							78016	86480

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	340010096 290	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 80,01 kg/m ² tömeg felett	100 m ²	18300	7000	1830000	700000
2	340010096 445	Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20.01- 30,00 kg/m ² tömeg között	100 m ²	18300	7000	1830000	700000
3	340012247 666	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ C200x60x2,00 mm horganyzott acélgerenda S350 GD, Cg 200x60x2,00	30 m	3000	2500	90000	75000
4	340012247 763	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ Z200x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda S350 GD, Z200x68/60x2,00	120 m	3050	2500	366000	300000
5	340024431 015	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Tető-PIR 100mm RALstandard PE25/15µm 0.7/0.5 1050mm, PDP100STAN75MMST	100 m ²	16000	1800	1600000	180000
6	340034431 656	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Homlokzat-PIR 100mm RALstandard PE25µm/INOX 0.5/0.4 mikro/mikro látszó 1000-1150mm, PSP100STANINOX54MMST	140 m ²	21000	2100	2940000	294000
7	340065614 350	Acéllemez kétajtós nyíló kapu RAL 7016 színben 3000 x 3000 mm	3 db	390000	30000	1170000	90000
Munkanem összesen:						9826000	2339000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	470233627 493	Mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti festék	32	m2	11000	3700	352000	118400
Munkanem összesen:							352000	118400

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
I	610040675 375	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszlós	25	m3	7200	10000	180000	250000
Munkanem összesen:							180000	250000

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Tárgy: Ajánlatkérés

TARCSA GIPSZ-ÉPKER Kft.
részére

4355 Nagyecsed
Táncsics Mihály u. 26.

email: tarcsazoli75@gmail.com

Tisztelt Címzett!

Kérem szíves ajánlatuk megküldését a következők szerint, elektronikusan megküldve vagy személyes átadva, legkésőbb az ajánlatkérésben megjelölt határidőn belül.

AJÁNLATKÉRÉS

Kivitelezési feladatok elvégzésére

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Hivatalos név:	Magy Község Önkormányzat
Székhely:	4556 Magy, Hősök tere 4.
Kapcsolattartó:	Czirják István
E-mail:	magykozseg@gmail.com

2) A kivitelezés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, benyújtott, 3347873171 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatunkhoz kapcsolódó 3365710900 iratazonosító számú Támogatói okirat **alapján a 4556 Magy, Hősök tere 2. (168. hrsz) alatti TÁROLÓ építési, kivitelezési munkálatainak elvégzése.**

3) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattévővel Megbízási Szerződést határozott időre köti.

4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország, Magy, Hősök tere 4. (168. hrsz.)

5) Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó forint).

6) Az ajánlati ár:

Magy Község Önkormányzata
4556 Magy, Hősök tere 4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megjelölését, az ajánlati árat. Az ajánlati árat nettó összeg +ÁFA értékben, HUF-ban kifejezve kell megadni, amelyeknek valamennyi feladat elvégzését, és az ahhoz szükséges valamennyi költséget tartalmaznia kell.

7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:

- Ajánlattételi határidő: **2022. szeptember 5. 16 óra 00 perc.**
- Az Árajánlatok megtételéhez szükséges nyomtatvány a jelen ajánlatkérő 1. melléklete.
- Ajánlatok benyújtásának helye, címzettje: **4556 Magy, Hősök tere 4., Czírkák István polgármester**
- Ajánlatok benyújtásának módja: **1 db eredeti cégszerűen aláírt példány**, elektronikusan (e-mailben) vagy zárt borítékban személyesen benyújtva
- Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

8) Egyéb információk

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
- Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
- Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
- Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli - eredménytelenné nyilvánítására.
- Ajánlatkérő jelen ajánlatkérését a Kbt. 3 §. 22., továbbá a Kbt. 28 §.-i figyelembe vételével lefolytatott (köz)beszerzése előkészítésére tekintettel kéri Ajánlattételtől.
- Ajánlatkérőt az ajánlatadás szerződéskötésre nem kötelezi.

Magy, 2022. 08. 30.

.....
Czírkák István polgármester



Atvettem,


2022. 08. 30.

Név: Magy Község Önkormányzata
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Tarcsa Gipsz-Épker Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
Magy, Hősök tere 2. (168 hrsz) latti ingatlanon
tervezett tároló tervezői költségbeclése

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	11 131 220	3 808 360
2.1 ÁFA vetítési alap	14 939 580	
2.2 ÁFA	27,00%	4 033 687
3. A munka ára	18 973 267	



Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	0	532 540	532 540
Síkalapozás	478 600	319 500	798 100
Helyszíni beton és vasbeton munka	79 120	88 320	167 440
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	10 034 000	2 490 000	12 524 000
Felületképzés	352 000	128 000	480 000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	187 500	250 000	437 500
Összesen:	11 131 220	3 808 360	14 939 580

10 901 078 3 745 513 14 646 591

230 142

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	100 m3	0	600	0	60000
2	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	8,6 m3	0	11000	0	94600
3	210040015 675	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	100 m2	0	3100	0	310000
4	210110016 396	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	8,6 m3	0	6500	0	55900
5	210110016 464	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	8,6 m3	0	1400	0	12040
Munkanem összesen:						0	532540

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	230030024 335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	8,6 m3	31000	12500	266600	107500
2	230030024 432	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	10 m3	21200	21200	212000	212000
Munkanem összesen:						478600	319500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	310011672 470	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,368	t	215000	240000	79120	88320
Munkanem összesen:							79120	88320

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	340010096 290	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 80,01 kg/m ² tömeg felett	100 m ²	18400	7000	1840000	700000
2	340010096 445	Acél tetőszerkezet rácsos szaruzattal, 20,01- 30,00 kg/m ² tömeg között	100 m ²	18400	7000	1840000	700000
3	340012247 666	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemcinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ C200x60x2,00 mm horganyzott acélgerenda S350 GD, Cg 200x60x2,00	30 m	3000	3000	90000	90000
4	340012247 763	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemcinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák POLMETÁL BP/ Z200x68/60x2,00 m horganyzott acélgerenda S350 GD,Z200x68/60x2,00	120 m	3200	3000	384000	360000
5	340024431 015	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Tető-PIR 100mm RALstandard PE25/15µm 0.7/0.5 1050mm, PDP100STAN75MMST	100 m ²	16000	2000	1600000	200000
6	340034431 656	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban POLMETÁL Szendvicspanel- Homlokzat-PIR 100mm RALstandard PE25µm/INOX 0.5/0.4 mikro/mikro látszó 1000-1150mm, PSP100STANINOX54MMST	140 m ²	22000	2500	3080000	350000
7	340065614 350	Acéllemez kétajtós nyíló kapu RAL 7016 szinben 3000 x 3000 mm	3 db	400000	30000	1200000	90000
Munkanem összesen:						10034000	2490000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	470233627 493	Mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti festék	32	m2	11000	4000	352000	128000
Munkanem összesen:							352000	128000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	610040675 375	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszlós	25	m3	7500	10000	187500	250000
Munkanem összesen:							187500	250000

**MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (IX.19.)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA
(tervezet)**

**a 4556 Magy, Hősök tere 4. (169/25 hrsz) alatti sportöltöző építési, kivitelezési munkálatra
érkezett árajánlatok elbírálásáról**

A Képviselő-testület:

Magy Község Önkormányzata „a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020.XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai, 3.4 óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás” jogcím alapján a 4556 Magy, Hősök tere 4. (169/25 hrsz) alatti sportöltöző építési, kivitelezési munkálatok ellátása árajánlat alapján kerül kiválasztásra.

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:

MOKOS PLUSZ Kft.
Adószám: 26335058-2-41
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Képviseli: Domokos Zsolt Sándor
E-mail: mokos2019@gmail.com

Tamaris Garden Kft.
Székhely: 4555 Levelek, Hősök tere 7.
Adószám: 24758329-2-15
Képviseli: Tomkó Zoltán
E-mail: tamarisgarden@gmail.com

Tarcsa Gipsz-Épker Kft.
Székhely: 4355 Nagyecsed, Táncsics Mihály utca 26.
Adószám: 28766469-2-15
Képviseli: Tarcsa Zoltán
E-mail: tarcsazoli75@gmail.com

Valamennyi gazdasági szereplő határidőben megtette az ajánlatát:

- **Cég neve: MOKUS PLUSZ Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 25.044.533.- Ft
- **Cég neve: Tamaris Garden Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 23.572.724.- Ft
- **Cég neve: Tarcsa Gipsz-Épker Kft.**
Ajánlati ár: bruttó 24.375.301.- Ft

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyileg legelőnyösebb **Tamaris Garden Kft.** árajánlatát (bruttó: 23.572.724.-Ft, azaz Huszonhárommillió-ötszázhetvenkettőezer-hétszázhuszonnégy forint) fogadja el.

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Czirják István polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, utána folyamatos

Név: Magy Község Önkormányzat
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Mocos Plusz Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
4556 Magy, Hősök tere 4. (169/25 hrsz) alatti
sportöltöző építése

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		11 666 505	8 053 600
2.1 ÁFA vetítési alap		19 720 105	
2.2 ÁFA	27,00%	5 324 428	
3. A munka ára		25 044 533	

MOKOS PLUSZ Kft.

1027 Budapest, Bem J. u. 9.
Adószám: 26335058-2-41

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	27 600	47 400	75 000
Síkalapozás	1 305 000	435 000	1 740 000
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 048 600	383 000	1 431 600
Falazás és egyéb kőművesmunka	1 899 500	717 750	2 617 250
Ácsmunka	1 183 200	1 102 000	2 285 200
Vakolás és rabricolás	1 135 050	1 834 900	2 969 950
Szárazépítés	710 000	410 000	1 120 000
Tetőfedés	746 880	393 600	1 140 480
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 420 800	2 006 000	4 426 800
Bádogozás	118 800	90 000	208 800
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	96 075	83 950	180 025
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	975 000	550 000	1 525 000
Összesen:	11 666 505	8 053 600	19 720 105

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-7.2- 0120015	Feltöltéscs alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi dőngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	6	m ³	4600	7900	27600	47400
Munkanem összesen:							27600	47400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	23-003-3- 0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C20/25 - X0v(II) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	29	m3	45000	15000	1305000	435000
Munkanem összesen:							1305000	435000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 8 mm	0,2 t	365000	232000	73000	46400
2	31-001- 1.2.2- 0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,8 t	432000	153000	345600	122400
3	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzza, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	14 m3	45000	15300	630000	214200
Munkanem összesen:						1048600	383000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nűtfédes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	145 m2	13100	4950	1899500	717750
Munkanem összesen:						1899500	717750

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.2- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	145	m2	3580	3500	519100	507500
2	35-001-1.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	145	m2	4580	4100	664100	594500
Munkanem összesen:							1183200	1102000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simitó), meszes cementhabarccsal	355 m2	1200	3200	426000	1136000
2	36-001- 31.1.1- 0550080	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	145 m2	1490	3200	216050	464000
3	36-005- 21.2.2.2- 0415310	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér Cikkszám: 255103	145 m2	3400	1620	493000	234900
Munkanem összesen:						1135050	1834900

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	39-001- 1.1.1.2- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	100	m2	7100	4100	710000	410000
Munkanem összesen:							710000	410000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-006-1.1- 0123259	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű clemkből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél METÁL-SHEET Szinuszos cserepeslemez 0,5 mm vtg., S 220 GD + Z/DX51D + Z horgany + 25 µm poliészter bevonat, standard színben	192 m2	3890	2050	746880	393600
Munkanem összesen:						746880	393600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0212015	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagy méretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	230 m2	7120	5900	1637600	1357000
2	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB- Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagy méretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	110 m2	7120	5900	783200	649000
Munkanem összesen:						2420800	2006000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.7- 0140002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	48 m	2200	1600	105600	76800
2	43-002- 11.6- 0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm	6 m	2200	2200	13200	13200
Munkanem összesen:						118800	90000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szűrke védőcső 16 mm Kód: MI-III 16	25	m	215	650	5375	16250
2	71-001- 1.1.1.1.2- 0110129	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szűrke védőcső 29 mm Kód: MI-III 29	15	m	340	1500	5100	22500
3	71-002-1.1- 0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetékkel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetékkel (MCu)	65	m	160	160	10400	10400
4	71-005- 1.1.1.1- 0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	2	db	2700	2000	5400	4000
5	71-009- 1.1.1- 0122611	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sìnnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1 sor 08 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sìnnel fehér, komplett R: MIP12108T	1	db	13800	13800	13800	13800
6	71-010- 2.1.1.2.4- 0143564	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsőves kivitelben, T5 fénycsőves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt E-FAMILY (HOLUX) FUTURIX PC 254 T5 fénycsőves lámpatest, PC burával, elektronikus előtéttel, 2x54W / G5 fénycsőhöz (T5), IP65 Csz:1-25- 14-0485	2	db	28000	8500	56000	17000
Munkanem összesen:							96075	83950

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	82-000-2	Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése	1	ktg	975000	550000	975000	550000
Munkanem összesen:							975000	550000

Név: Magy Község Önkormányzat
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Tamaris Garden Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
4556 Magy, Hősök tere 4. (169/25 hrsz) alatti
sportöltöző építése

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		11 391 650	7 169 550
2.1 ÁFA vetítési alap		18 561 200	
2.2 ÁFA	27,00%	5 011 524	
3. A munka ára		23 572 724	

TAMARIS GARDEN KFT.
4555 Levelek, Hősök tere 7.
Cég. sz.: 15-09-081287
Adószám: 24758329-2-15

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	27 000	46 800	73 800
Síkalapozás	1 255 700	330 600	1 586 300
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 043 200	389 200	1 432 400
Falazás és egyéb kőművesmunka	1 885 000	580 000	2 465 000
Ácsmunka	1 131 000	971 500	2 102 500
Vakolás és rabricolás	1 072 000	1 617 500	2 689 500
Szárazépítés	700 000	390 000	1 090 000
Tetőfedés	768 000	336 000	1 104 000
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 380 000	1 870 000	4 250 000
Bádogozás	90 000	67 800	157 800
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	89 750	70 150	159 900
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	950 000	500 000	1 450 000
Összesen:	11 391 650	7 169 550	18 561 200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-IT, Nyékládháza	6	m3	4500	7800	27000	46800
Munkanem összesen:							27000	46800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	29 m3	43300	11400	1255700	330600
Munkanem összesen:						1255700	330600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B11B55.50 8 mm	0,2 t	366000	230000	732000	46000
2	31-001- 1.2.2- 0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,8 t	425000	149000	340000	119200
3	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lechúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(II) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	14 m3	45000	16000	630000	224000
Munkanem összesen:						1043200	389200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	145 m2	13000	4000	1885000	580000
Munkanem összesen:						1885000	580000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.2- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	145 m2	3500	3000	507500	435000
2	35-001-1.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	145 m2	4300	3700	623500	536500
Munkanem összesen:						1131000	971500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	355 m2	1100	2800	390500	994000
2	36-001- 31.1.1- 0550080	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	145 m2	1500	3000	217500	435000
3	36-005- 21.2.2.2- 0415310	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér Cikkszám: 255103	145 m2	3200	1300	464000	188500
Munkanem összesen:						1072000	1617500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	39-001- 1.1.1.2- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	100	m2	7000	3900	700000	390000
Munkanem összesen:							700000	390000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-006-1.1- 0123259	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél METÁL-SHEET Színuszos cserepeslemez 0,5 mm vtg., S 220 GD + Z/DX51D + Z horgany + 25 µm poliészter bevonat, standard színben	192	m2	4000	1750	768000	336000
Munkanem összesen:							768000	336000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0212015	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	230 m2	7000	5500	1610000	1265000
2	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	110 m2	7000	5500	770000	605000
Munkanem összesen:						2380000	1870000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.7- 0140002	Függőereszcsonna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsonna Ha 0,55, félkör szelvényű. Ksz: 33 cm	48 m		1650	1200	79200	57600
2	43-002- 11.6- 0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm	6 m		1800	1700	10800	10200
Munkanem összesen:							90000	67800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm Kód: MII-III 16	25 m		200	600	5000	15000
2	71-001- 1.1.1.1.2- 0110129	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm Kód: MII-III 29	15 m		300	1000	4500	15000
3	71-002-1.1- 0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötéseikkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	65 m		150	150	9750	9750
4	71-005- 1.1.1.1- 0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám: 773801)	2 db		2500	1700	5000	3400
5	71-009- 1.1.1- 0122611	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1 sor 08 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett R: MTP1210RT	1 db		12500	12000	12500	12000
6	71-010- 2.1.1.2.4- 0143564	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt E-FAMILY (HOLUX) FUTURIX PC 254 T5 fénycsöves lámpatest, PC burával, elektronikus előtéttel, 2x54W / G5 fénycsőhöz (T5), IP65 Csz: 1-25- 14-0485	2 db		26500	7500	53000	15000
Munkanem összesen:							89750	70150


Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-2	Viz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése	1 kltg	950000	500000	950000	500000
Munkanem összesen:						950000	500000

Név: Magy Község Önkormányzat
Cím: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kelt: 2022.09.05.
Készítette: Tarcsa Gipsz-Épker Kft.
Tárgy: árajánlat

A munka leírása:
4556 Magy, Hősök tere 4. (169/25 hrsz) alatti
sportöltöző építése

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	11 413 800	7 779 350
2.1 ÁFA vetítési alap	19 193 150	
2.2 ÁFA	27,00%	5 182 151
3. A munka ára	24 375 301	



Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka	27 000	48 000	75 000
Síkalapozás	1 305 000	348 000	1 653 000
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 047 000	376 000	1 423 000
Falazás és egyéb kőművesmunka	1 885 000	725 000	2 610 000
Ácsmunka	1 160 000	1 044 000	2 204 000
Vakolás és rabilolás	1 115 500	1 717 500	2 833 000
Szárazépítés	700 000	400 000	1 100 000
Tetőfedés	729 600	384 000	1 113 600
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 312 000	2 040 000	4 352 000
Bádogozás	108 000	84 000	192 000
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	94 700	72 850	167 550
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	930 000	540 000	1 470 000
Összesen:	11 413 800	7 779 350	19 193 150

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NIK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	6	m3	4500	8000	27000	48000
Munkanem összesen:							27000	48000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	29	m3	45000	12000	1305000	348000
Munkanem összesen:							1305000	348000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 8 mm	0,2 t	365000	230000	73000	46000
2	31-001- 1.2.2- 0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,8 t	430000	150000	344000	120000
3	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	14 m ³	45000	15000	630000	210000
Munkanem összesen:						1047000	376000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	145	m ²	13000	5000	1885000	725000
Munkanem összesen:							1885000	725000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	35-001-1.2- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	145 m2	3500	3200	507500	464000
2	35-001-1.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	145 m2	4500	4000	652500	580000
Munkanem összesen:						1160000	1044000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	355	m2	1100	3000	390500	1065000
2	36-001- 31.1.1- 0550080	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	145	m2	1500	3000	217500	435000
3	36-005- 21.2.2.2- 0415310	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozotti, előkészített felületre, vödrös kiserelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér Cikkszám: 255103	145	m2	3500	1500	507500	217500
Munkanem összesen:							1115500	1717500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 1.1.1.2- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszercs, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	100	m2	7000	4000	700000	400000
Munkanem összesen:							700000	400000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	41-006-1.1- 0123259	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél METÁL-SHEET Színuszos cserepeslemez 0,5 mm vtg., S 220 GD + Z/DX51D + Z horgany + 25 µm poliészter bevonat, standard színben	192	m2	3800	2000	729600	384000
Munkanem összesen:							729600	384000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0212015	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	230 m2	6800	6000	1564000	1380000
2	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	110 m2	6800	6000	748000	660000
Munkanem összesen:						2312000	2040000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.7- 0140002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsatorna IIa 0,55, félkör szelvényű. Ksz: 33 cm	48 m	2000	1500	96000	72000
2	43-002- 11.6- 0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső IIa 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm	6 m	2000	2000	12000	12000
Munkanem összesen:						108000	84000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm Kód: MII-III 16	25 m	220	620	5500	15500
2	71-001- 1.1.1.1.2- 0110129	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm Kód: MII-III 29	15 m	350	1000	5250	15000
3	71-002-1.1- 0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	65 m	150	150	9750	9750
4	71-005- 1.1.1.1- 0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, stüllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	2 db	2600	1800	5200	3600
5	71-009- 1.1.1- 0122611	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sánnal, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1 sor 08 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sánnal fehér, komplett R- MIP1710RT	1 db	13000	13000	13000	13000
6	71-010- 2.1.1.2.4- 0143564	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt E-FAMILY (HOLUX) FUTURIX PC 254 T5 fénycsöves lámpatest, PC burával, elektronikus előtéttel, 2x54W / G5 fénycsőhöz (T5), IP65 Csz:1-25- 14-0485	2 db	28000	8000	56000	16000
Munkanem összesen:						94700	72850

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-2	Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése	1	kltg	930000	540000	930000	540000
Munkanem összesen:							930000	540000