

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi önazonosság védelméről

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–4. melléklethez

A helyi önazonosság védelméről szóló rendelet megalkotásának célja, hogy Magy Község Önkormányzata éljen Magyarország Alaptörvényének tizenötödik módosítása, valamint a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény által biztosított felhatalmazással és ezzel erősítse a település közösségének alkotmányos önvédelmi jogát.

Az elmúlt évek társadalmi és gazdasági folyamatai, valamint a település irányainak alakulása szükségessé teszik olyan helyi jogi eszközök megteremtését, amelyek alkalmasak arra, hogy a település hagyományait, kulturális örökségét, társadalmi rendjét és közösségi értékeit megőrizték. A rendelet kiemelt célja, hogy a település hosszú távú fenntarthatóságát és élhetőségét biztosítsa, valamint megelőzze a közösségi összetartást veszélyeztető jelenségeket, ideértve a betelepülések kíváncsított mértéket meghaladó hullámain és az ingatlanszerzések aránytalanságát.

A rendelet a közösségi érdek elsőbbségének elvén nyugszik és oly módon kívánja biztosítani a helyi önazonosság védelmét, hogy figyelemmel van az alapvető jogok - így különösen a tulajdonhoz való jog, valamint a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga - szükséges és arányos korlátozására.

A rendeleti szabályozás keretében az önkormányzat olyan jogvédelmi eszközöket vezet be, mint az elővásárlási jog, a lakcímlétesítési engedély és a lakcímlétesítési tilalom, amelyek preventív és célzott módon szolgálják a település társadalmi és kulturális karakterének megőrzését. Emellett a rendelet méltányossági eljárás lehetőségét is biztosítja, amely révén a képviselő-testület egyedi élethelyzetekben az általános szabályoktól eltérő, közösségi és egyéni szempontokat egyaránt figyelembe vevő döntést hozhat.

A rendelet megalkotása hozzájárul a község identitásának védelméhez, a közösségi együttélés biztonságához és a település hosszútávú fejlődéséhez.

RENDELET-TERVEZET!

MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK _____/2025. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi önazonosság védelméről

[1] Magy Község Önkormányzata elkötelezett a társadalmi hagyományainak, társadalmi rendjének és értékeinek megőrzése iránt.

[2] Magy Község Önkormányzat Képviselő-testületének célja a település népességszámának stabilizálása, a községi berendezkedés megőrzése.

[3] Jelen rendelet a település szerkezeti, társadalmi berendezkedésének megőrzését szolgálja, meggátolva a tömeges ingatlanvásárlást és a település hanyatlását.

[4] Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet célja]

A rendelet célja Magy település társadalmi értékeinek, hagyományainak és arculatának megőrzése, valamint a településen élők életmódjának és szokásainak megtartása, továbbá a település közbiztonságának fenntartása.

2. § [A rendelet hatálya]

(1) Jelen rendelet hatálya Magy község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A lakcímlétesítésre vonatkozó rendelkezéseket mind a lakóhely, mind a tartózkodási hely létesítésekor vizsgálni kell (továbbiakban együttesen: lakcímlétesítés).

3. § [A helyi önazonosság védelmének eszközei]

(1) Magy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önazonosság védelmében az alábbi jogvédelmi eszközöket vezeti be:

- a) Elővásárlási jog (dologi jogvédelmi eszköz)
- b) Lakcímlétesítési tilalom (személyi jogvédelmi eszköz)
- c) Lakcímlétesítési engedély (személyi jogvédelmi eszköz)

(2) A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy méltányossági alapon jelen rendelkezéseitől eltérő döntést hozzon.

4. § [Elővásárlási jog]

(1) A Képviselő-testület Magy község közigazgatási területén a helyi önazonosság védelme érdekében bevezeti a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: Hőtv.) meghatározott elővásárlási jogot, az ott meghatározott sorrendben.

(2) Az a természetes személy, aki Magy településen belterületi ingatlant kíván vásárolni - és nem mentes a Hőtv. alapján az elővásárlási jogi eljárás alól - az adásvételi szerződés 1 eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát az aláírástól számított 8 napon belül a 4. melléklet szerinti formanyomtatvánnyal együtt be kell nyújtania a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal Magyi Kirendeltségéhez (4556 Magy, Hősök tere 4.; a továbbiakban: Hivatal) az 5. § (6) bekezdésében meghatározott módon.

(3) Az elővásárlási jog gyakorlásáról a Képviselő-testület egyedi eljárásban dönt.

(4) Az elővásárlási jog gyakorlása során a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a személyes meghallgatás megtartására az alábbiak szerint:

- a) az ingatlanra vételi ajánlatot tevő szerződő felet a Képviselő-testület személyesen hallgatja meg az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül;
- b) az a) pontban meghatározott meghallgatás időpontjáról a Képviselő-testület a Hivatal útján értesítést küld ki a vételi ajánlatot tevő részére.

5. § [Lakcímlétesítés általános feltételei]

- (1) A Magy község közigazgatási területén lakcímet létesíteni kívánó betelepülő egyszeri 50.000,-Ft-os betelepülési hozzájárulást (továbbiakban: betelepülési hozzájárulás) köteles megfizetni Magy Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, az Önkormányzat MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 68500067-11050717 számú számlájára történő utalással. A befizetésről a jegyző igazolást állít ki.
- (2) A betelepülési hozzájárulás megfizetésére a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a betelepülő.
- (3) El kell utasítani annak a betelepülőnek a kérelmét, aki az (1) bekezdésben meghatározott betelepülési hozzájárulást nem fizeti meg.
- (4) A betelepülési hozzájárulásként megfizetett összeget a kérelem elutasítása esetén az Önkormányzat a döntés közlését követő 8 napon belül visszautalja a kérelmező részére.
- (5) A lakcímlétesítési kérelmet a betelepülő a vele egy háztartásban élő hozzátartozójával együtt is benyújthatja.
- (6) A lakcímlétesítési kérelmet és annak mellékleteit a Hivatal részére kell benyújtani:
 - a) a digitális államról és digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, vagy
 - b) postai úton, vagy
 - c) személyesen.
- (7) A lakcímlétesítés iránti kérelemhez csatolni kell:
 - a) adásvételi, bérleti szerződést vagy a hozzátartozói jogállást bizonyító közokiratot vagy annak hiteles másolatát,
 - b) hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,
 - c) a jelen rendelet 7. §-ban meghatározott tényeket igazoló közokiratokat,
 - d) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott betelepülési hozzájárulás megfizetését bizonyító okiratot.
- (8) A lakcímlétesítési eljárás során a hiányosan benyújtott kérelem esetén a jegyző egy alkalommal 15 napos határidő mellett hiánypótlásra szólítja fel a betelepülőt. A hiánypótlásra előírt határidő jogvesztő.
- (9) Amennyiben a hiánypótlásra előírt határidő eredménytelenül telik el, úgy a lakcímlétesítési kérelmet el kell utasítani.
- (10) Lakcímlétesítési eljárás során a kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, aki vizsgálja az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum meglétét. A hiányosan benyújtott dokumentumok esetén a jegyző alkalmazza a (8) bekezdésben meghatározott hiánypótlásra felhívást.
- (11) A Képviselő-testület kizárólag valamennyi szükséges dokumentum megléte esetén bírálja el a kérelmet, egyéb esetben a jegyző elutasítja a kérelmet.
- (12) A lakcímlétesítés iránti kérelmet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (13) Amennyiben a kérelmező lakcímlétesítés iránti kérelme elutasításra kerül, jogosult a rendelet 3. melléklet szerinti méltányossági kérelmet a képviselő-testülethez benyújtani.

6. § [Lakcímlétesítési tilalom]

- (1) Nem létesíthet lakcímet Magy község közigazgatási területén az a nagykorú személy,
 - a) aki büntetett előéletű,
 - b) aki a lakcímlétesítési kérelem benyújtását megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 365 nap biztosított jogviszonnyal és a kérelem benyújtásakor sem rendelkezik munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, vagy egyéni vállalkozással, továbbá nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Képviselő-testület egyedi eljárásban vizsgálja.

7. § [Lakcímlétesítési engedély]

Magy község közigazgatási területén belül lakcím az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén létesíthető:

- a) a betelepülő teljesítette az 5. §-ban meghatározott feltételeket,
- b) a betelepülő rendelkezik folyamatos biztosított jogviszonnyal, melyet igazol,
- c) a betelepülő rendelkezik legalább 1 éve fennálló munkaviszonnyal, egyéni vállalkozói státusszal vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja,
- d) a betelepülő kiskorú hozzátartozója rendelkezik iskola, óvoda vagy bölcsődelátogatási igazolással,
- e) a betelepülni kívánt ingatlanban a már lakcímmel rendelkező személyeket is figyelembe véve az ingatlan alapterülete alapján az egy főre jutó négyzetméterek száma legalább 10,
- f) nem magyar anyanyelvű személy esetén a magyar nyelv társalgás szintű ismerete,
- g) a Képviselő-testület a személyes meghallgatásán részt vett és pozitív elbírálásban részesült.

8. § [Eljárás alanyi mentesség esetén]

- (1) A Hőtv. 6. §-ban meghatározott alanyi mentességek fennállta esetén a jegyző egyszerűsített eljárásban dönt.
- (2) A mentesség megállapítása iránti kérelem jelen rendelet 2. mellékletét képezi.
- (3) Az alanyi mentesség megállapítása iránti kérelemhez csatolandó:
 - a) a Hőtv. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség esetén hatósági bizonyítvány (házassági, születési anyakönyvi kivonat) vagy személyi igazolvány, és tulajdoni lap,
 - b) a Hőtv. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mentesség esetén hatósági bizonyítvány, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat,
 - c) a Hőtv. 6. § (1) bekezdés c) pontja esetén munkáltatói nyilatkozat,
 - d) a Hőtv. 6. § (1) bekezdés d) pontja esetén igazolás benyújtott állaspályázatról,
 - e) a Hőtv. 6. § (1) bekezdés e) pontja esetén a lakáscélú állami támogatás megítéléséről szóló támogatási okirat, támogatási szerződés, határozat vagy a támogatás tényét magában foglaló adásvételi szerződés,
 - f) a Hőtv. 6. § (1) bekezdés g) pontja esetén hallgatói jogviszony igazolás, beiratkozási nyilatkozat, elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott igazolás.
- (4) A mentességek fennállta esetén a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki a betelepülő részére a kérelem beérkezését követő 8 napon belül.
- (5) A hiányosan beérkezett kérelem esetén a jegyző hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, 15 napos határidő mellett.
- (6) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a kérelem elutasításra kerül.

9. § [Jogellenes betelepülés jogkövetkezményei]

- (1) A Képviselő-testület a lakcímbejelentéssel összefüggő jogellenes betelepülés esetén kezdeményezi a betelepülő lakcímbejegyzésének törlését.
- (2) Jogellenes betelepülés esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben meghatározott bírságot szab ki a Képviselő-testület.
- (3) A bírság maximális összege természetes személyek esetén 200.000,-Ft. A Képviselő-testület a bírság összegéről egyedi eljárásban dönt.

10. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2025. szeptember 1-jén lép hatályba.

Lakcím (állandó lakcím és tartózkodási hely) létesítés iránti kérelem

Alulírott kérelmező kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi ingatlanban részemre és hozzátartozóim részére a lakcímlelésítéshez hozzájárulni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a kérelem 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul csatoltam, a betelepülési hozzájárulást az Önkormányzat részére megfizettem.

1. A Kérelmező adatai:

Kérelmező neve: _____

Kérelmező jelenlegi lakcíme: _____

Kérelmező anyja neve: _____

Kérelmező elérhetősége (email; telefonszám): _____

A kérelem állandó lakcím/ tartózkodási hely létesítésére irányul. (a megfelelő aláhúzendő)

2. Hozzártartozókra vonatkozó adatok:

2.1. Hozzártartozó neve: _____

Hozzártartozó jelenlegi lakcíme: _____

Hozzártartozó anyja neve: _____

2.2. Hozzártartozó neve: _____

Hozzártartozó jelenlegi lakcíme: _____

Hozzártartozó anyja neve: _____

2.3. Hozzártartozó neve: _____

Hozzártartozó jelenlegi lakcíme: _____

Hozzártartozó anyja neve: _____

2.4. Hozzártartozó neve: _____

Hozzártartozó jelenlegi lakcíme: _____

Hozzártartozó anyja neve: _____

3. Létesítendő lakcímre vonatkozó adatok:

Lakcím létesítési kérelemmel érintett ingatlan helyrajzi száma: _____

Lakcím létesítési kérelemmel érintett ingatlan természetbeni címe: _____

4. Csatolandó mellékletek:

4.1. Igazolás a betelepülési hozzájárulás megfizetéséről

4.2. Igazolás biztosítási jogviszony meglétéről

4.3. Igazolás munkaviszony fennálltáról

4.4. Jövedelemigazolás

4.5. Igazolás iskola, óvoda vagy bölcsőde látogatásról

5. Fent írott kérelmező jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a feltüntetett adatok és a csatolt mellékletek a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Magy, _____

Kérelmező

A helyi önzonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény (Hötv.) 6. §-ban meghatározott alanyi mentesség igazolására vonatkozó kérelem

Alulírott: _____

anyja neve: _____

születési hely, idő: _____

állandó lakcím: _____

kérem a Tisztelt Jegyzőt, hogy a Hötv. 6. §-ban fennálló mentességemet lakcímlétesítés céljából igazolni szíveskedjen.

1. A mentességi ok, amely alapján jogosult vagyok külön bírálat nélkül lakcímet létesíteni (kérem aláhúzni):

- 1.1. Hötv. 6. § (1) bekezdés a) pont, a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója, továbbá akinek a település a származási helye;
- 1.2. Hötv. 6. § (1) bekezdés b) pont, bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt;
- 1.3. Hötv. 6. § (1) bekezdés c) pont, állami vagy önkormányzati foglalkoztatottként - ideértve az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok foglalkoztatottjait is -, e munkavégzése érdekében települ be a településre;
- 1.4. Hötv. 6. § (1) bekezdés d) pont, nem tartozik a c) pont hatálya alá, azonban bizonyítja, hogy a betelepülése célja a településen munkavégzésre irányuló tevékenység végzése;
- 1.5. Hötv. 6. § (1) bekezdés e) pont, lakáscélú állami támogatással történő ingatlanszerzéssel érintett;
- 1.6. Hötv. 6. § (1) bekezdés f) pont, az egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottja;
- 1.7. Hötv. 6. § (1) bekezdés g) pont, a településen működő köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója vagy hallgatója;
- 1.8. Hötv. 6. § (1) bekezdés h) pont, a településen hitéleti, egészségügyi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy büntetés-végrehajtási intézményben vagy intézetben él;
- 1.9. Hötv. 6. § (1) bekezdés i) pont, az a) - g) pont szerinti feltételnek megfelelő személy közeli hozzátartozója.

2. Jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a nyilatkozatom alátámasztásához szükséges dokumentumokat csatoltam az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Kelt: Magy, _____

Kérelmező

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Név: _____

Lakcím: _____

Születési hely, idő: _____

Anyja neve: _____

Ügyiratszám: _____

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, az alábbi indokokra tekintettel méltányossági kérelmet nyújtok be az általam benyújtott - de elutasításra került - kérelmem elbírálásához.

Kérelmem elutasításának indoka:

A döntés felülvizsgálatát kérem, tekintettel arra, hogy az ügyemben különös méltánylást érdemlő körülmények állnak fenn, nevezetesen:

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntés meghozatalakor a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vizsgálja meg és ügyemben kedvező döntést hozzon.

Kelt: Magy, _____

Kérelmező

KÉRELEM ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÖZLÉSE IRÁNT

Alulírott kérelmező ez úton kérem a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal Magyi Kirendeltségének Jegyzőjét, hogy a jelen kérelemben megjelölt ingatlan adásvételi szerződésének kifüggesztéséről és az elővásárlásra jogosultakkal történő közléséről a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLIII. törvényben meghatározottak szerint gondoskodni szíveskedjen.

Jelen kérelem aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

1. Kérelmező adatai:**1.1. Természetes személy kérelmező:**

Név:	
Lakcím:	
Anyja születési neve:	
Személyi igazolvány szám:	
Adóazonosító:	
Értesítési cím:	
Email cím:	
Telefonszám:	

1.2. Gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező:

Név:	
Székhely:	
Cégjegyzékszám:	
Képviselő:	
Képviselői minőség:	
Képviselő lakcíme:	

2. Az adásvétel tárgyát képező ingatlanra vonatkozó adatok:

Település neve:	
ingatlan helyrajzi száma:	
ingatlan címe (amennyiben van):	
ingatlan területének nagysága:	
ingatlan művelési ága:	
átruházással érintett tulajdoni hányad:	

Kelt: Magy, _____

Kérelmező

Jegyzői záradék:

Érkezés módja		átvétel ideje
	személyesen	
	postai úton	
	elektronikus úton	

Kelt: Magy, _____

Jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET!

MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK _____/2025. (VIII.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2026-2035 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

A Képviselő-testület:

Az általa képviselt **V13 elnevezésű** (Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó vízellátó rendszer megnevezésű) 12-30979-1-008-01-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű rendszerre, **valamint az SZH49 elnevezésű** (Magy szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-16629-1-001-00-11 hivatali azonosítóval rendelkező **víziközmű rendszerre - a Nyírségvíz Zrt. által készített 2026 - 2035. évek közötti időszakra vonatkozó - Gördülő Fejlesztési Tervvel (a továbbiakban: GFT) egyetért, véleményeltérést nem fogalmaz meg.**

Ennek keretében megismerte a Nyírségvíz Zrt. által a V13 és SZH49 elnevezésű víziközmű rendszerekre elkészített alábbi dokumentumokat:

- Nyilatkozat GFT véleményezéséről;
- GFT felújítási és pótlási tervrész 2026 - 2035. időszakra vonatkozóan;
- GFT beruházási tervrész 2026 - 2035. időszakra vonatkozóan;

mely okiratokat az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal fogad el.

Felhatalmazza Czirják István polgármestert, hogy jelen határozattal érintett dokumentumokat Magy Község Önkormányzata képviseletében aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



Magy Község Önkormányzata

Czirják István
Polgármester Úr

Magy
Hősök tere 4.
4556

Ügyműködő: Fodor Szilvia

Iktatószám: IK/17839-1/2025

Tárgy: - Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési kötelezettségek

Melléklet: - Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)
felújítási és pótlási tervrész 2026-2035.
időszakra vonatkozóan
- Nyilatkozat Gördülő Fejlesztési Terv
véleményezéséről víziközmű - rendszerként
- GFT beruházás tervrész

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. §-ának értelmében víziközmű-rendszerként tíz éves időtávra kell gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervrészről, valamint beruházási tervrészről áll. A felújítási és pótlási tervrész valamint a beruházási tervrész is a víziközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie és benyújtania **2025. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz** (továbbiakban: MEKH).

A feladat határidőre történő teljesítése érdekében – az előző évekhez hasonlóan – elkészítettük az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszer(ek) **2026-2035. évekre vonatkozó GFT-t**, melyet levelünk mellékleteként megküldünk Önöknek.

A benyújtandó GFT 2026. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészben meghatározott feladatokat a 24/2023. (XII.) EM rendelet alapján a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapban megképzett forrásból kívánjuk megvalósítani. Amennyiben a beruházási tervrészben beruházási feladatok kerülnek megfogalmazásra, annak pénzügyi forrását a tulajdonos önkormányzat(ok)nak kell biztosítani.

Tisztelettel kérjük a megküldött terv(ek) áttanulmányozását és amennyiben azzal kapcsolatban kérdésük, észrevételük merül fel, azt szíveskedjenek társaságunk felé jelezni, hogy a szükséges korrekciókat – a jogszabályban foglaltak alapján – **30 napon belül** az Önök által kijelölt kapcsolattartóval közösen elvégezhessek. A GFT-vel összefüggő ügyekben kapcsolattartó(i)nk: Csordás Zsolt üzemvezető (Vízellátási ágazat), Madai Gábor üzemvezető (Csatornázási ágazat).

Amennyiben a szükséges felülvizsgálat, egyeztetés és korrekció lezajlott, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészek elfogadását kérem írásban, a mellékelt GFT-t és Nyilatkozatot dátumozva, aláírva, eredeti példányban történő aláírásával visszaigazolni, és Társaságunk részére postai úton legkésőbb **2025. szeptember 15-ig** megküldeni szíveskedjen, testületi döntés esetén a testület határozatával együtt.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a GFT II. üteme (2027-2035. év) műszaki indokoltság alapján lett megtervezve az engedélyező Hatóság (MEKH) iránymutatása alapján. Így a tervezett beruházások értéke meghaladhatja a rendelkezésre álló források mértékét. Ez az ellátásért felelős részére kötelezettséget nem jelent. A középtávú beruházási igények ütemezésével a Hatóság, illetve az illetékes Minisztérium a víziközmű-ágazat fejlesztési igényeiről és annak forrásszükségeiről kíván valós képet alkotni.

Nyíregyháza, 2025.08.18.

Tisztelettel:

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

Gálambos Sándor

műszaki vezérigazgató-helyettes

Barta Tamás

vízellátási műszaki vezető



Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott **Czirják István** polgármester **Magy Község Önkormányzata** (székhely: 4556 Magy, Hősök tere 4., adószám: 15735069-1-15, PIR szám: 735067), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **V13** elnevezésű (Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó vízellátó rendszer megnevezésű) 12-30979-1-008-01-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2026-2035. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Magy, 2025.....

.....
Magy Község Önkormányzata
képviseli
Czirják István
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-30979-1-008-01-11**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **V13**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyíribrony,
Nyírtét, Napkor, Ófehértó**

vízellátó rendszer

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	17767	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 17767
II. ütem	6110040	100479

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA:		Felújítási és pótlási	2025.08.05
Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma
MEKH VKR azonosító	12-30979-1-008-01-11	Szerződés típusa	Bérijemeltetett
Szolgáltató VKR kód	V13		
		Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)

2026

(VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellentételezési Alap

Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Levelek	Levelek Ady utca és Hunyadi utca csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u.,Hunyadi utca, csomóponti rekonstrukció 18 fm hosszan DN 110-es KPE cső beépítése és 1 db 100-es tolózár és 1 db DN 80 as FF tűzesap beépítése és szerelvényeinek cseréje.	meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózár cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 802
	Napkor Kállói út-József A. utca csomóponti rekonstrukció	Napkor Kállói út-József A. utca csomópontban 1db Dn:150-es tolózár és 6fm Dn: 150-es acélvezeték cseréje Dn:160-as KPE vezetékre. 1db Dn:100-as tolózár cseréje és 6fm Dn: 100-es acélvezeték cseréje Dn:110-as KPE vezetékre.	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 790

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor Kállói utca--Hunyady utca csomóponti rekonstrukció	Napkor Kállói utca--Hunyady utca csomóponti rekonstrukció 3 db dn 100-as tolózár és Dn 100-as acélvezeték cseréje Dn 110 és kpe csőre 12 fm	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 207
Ófehértó	Ófehértó torony villamos kapcsolószekevény felújítás	Villamos kapcsolószekevény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).	A kapcsolószekevényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	1 600
Ófehértó	Ófehértó Petőfi u. Mező u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Petőfi u. Mező u. csomópont rekonstrukciója 3db Dn: 100-as tolózár cseréje és 12fm Dn:100-as acélvezeték cseréje 12fm Dn:110 KPE vezetékre.	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 368
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				17 767
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				17 767

2027-2035

Bérleti díj

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Táncsics u. csomóponti u.csomóponti rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Táncsics u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Szabadság u.csomóponti rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Szabadság u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Nagymező u. Szabadság u.csomóponti rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Nagymező u. Szabadság u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Óvoda előtt csomóponti rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Óvoda előtt csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Béke u. csomópont rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. Béke u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Ady E. u. Béke u. csomópont rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Ady E. u. Béke u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Dózsa Gy. u. Jókai u. csomópont rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Dózsa Gy. u. Jókai u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Ady E. u. 41-es leágazás csomópont rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Ady E. u. 41-es leágazás csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Szent I. u. Lehel u. csomóponti rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Szent I. u. Lehel u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Apagy	Apagy Béke u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Béke u. 30 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	7 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Lehel u. Nagymező u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Lehel u. Nagymező u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	8 880
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Ady E. Bajcsy Zs. u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Ady E. Bajcsy Zs. u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	9 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy Bem J. u. Dózsa Gy u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Bem J. u. Dózsa Gy u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	9 000
Apagy	Apagy Felszabadulás u. Jókai u. József u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Felszabadulás u. Jókai u. József u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	9 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Kossuth u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	9 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Petőfi u. Rákóczi u. Szabadság u. Táncsics u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Lehel u. Nagymező u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	9 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy ivóvízhálózat Vörösmarty u. Vöröszászló u. bekötővezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózat Vörösmarty u. Vöröszászló u. 40 db NA 3/4 "-acél bekötővezeték cseréje.	A meglévő, elöregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága.	9 000
Apagy	Apagy 950 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Vörösmarty u. (100-740) Vöröszászló u. (100-210) 950 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	38 000
Apagy	Apagy 1090 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Felszabadulás u. (100-170), Jókai u. (100-540), József A. u. (100-380) 1090 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	43 000
Apagy	Apagy 1260 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Béke u. (100-720, 150-20, 200-220), Béke zug (100-300) 1260 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	52 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy 1690 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózaton Kossuth L u. 150-1690 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	68 000
Apagy	Apagy 1810 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózaton Petőfi S. u. (100-570) Rákóczi u. (100-150) Szabadság u. (100-390) Táncsics u. (100-700) 1810 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	70 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat 3000 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy távvezeték NA 300 ac cső 3000 fm hosszan gerincvezeték rekonstrukciója D160KPE cső behúzásával	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	74 000
Apagy	Apagy 1960 fm gerincvezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózaton Lehel u. (100-370) Nagymező u. (100-1590) 1960 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	76 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Apagy	Apagy 2000 fm gerincevezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Bem J. u. (100-1030) Dózs Gy u. (100-640, 150-330) 2000 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	80 000
Apagy	Apagy 2060 fm gerincevezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Ady E. u. (100-990) Állami Gazdaság (100-440) Bajcsy Zs. u. (100-630) 2060 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	80 000
Apagy	Apagy 1760 fm gerincevezeték rekonstrukció	Apagy ivóvízhálózatán Kossuth L. u. (100-240, 150-1070, 200-450) 1760 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	82 000
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Petőfi u. Szegfű u. bekötővezeték rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Petőfi u. Szegfű u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	1 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Akácós u. Csattói u. Deák F. bekötővezeték rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Akácós u. Csattói u. Deák F. u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 000
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Fő u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Fő u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Fő u. Szegfü u. csomóponti rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Fő u. Szegfü u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Kossuth u. Akácós u. csomóponti rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Kossuth u. Akácós u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Fő u. bekötővezeték rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Fő u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélsó vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 000
Besenyőd	Besenyőd ivóvízhálózat Kossuth u. Deák u. Fő u. csomóponti rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózat Kossuth u. Deák u. Fő u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 500
Besenyőd	Besenyőd 1250 fm gerincezeték rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózatán Akác u. (100-190), Csattói u. (100-260), Deák F. u. (100-800) 1250 fm ac. gerincezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	50 000
Besenyőd	Besenyőd 1300 fm gerincezeték rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózatán Fő u. (100-1300) 1300 fm ac. gerincezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	50 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Besenyőd	Besenyőd 1350 fm gerincvezeték rekonstrukció	Besenyőd ivóvízhálózatán Pefőfi u. (100-1170), Szegfű u. (100-180) 1350 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	52 000
Besenyőd	Besenyőd 750 fm gerincvezeték rekonstrukció	Besenyőd távvezeték Leveleki u. (300-380), Pefőfi u. (300-170) Rákóczi u. (300-200) 750 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	58 000
Besenyőd	Besenyőd 1040 fm gerincvezeték rekonstrukció	Besenyőd távvezeték Kossuth u. (300-1040) 1040 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	78 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Kossuth u. 1. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Kossuth u. Liliom u. 1. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Kossuth u. Liliom u. 2. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Kossuth u. Liliom u. 2. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Levelek	Levelek Kossuth u. vége Vasút csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Kossuth u. vége Vasút csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek Ifjúság u. Virág u. Szegfű u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Ifjúság u. Virág u. Szegfű u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u. Rákóczi u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u. Rákóczi u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Rákóczi u. Ifjúság u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Rákóczi u. Ifjúság u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Rákóczi u. Vörösmarty u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Rákóczi u. Vörösmarty u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Rákóczi u. Mohosi u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Rákóczi u. Mohosi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Táncsics u. Kert u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Táncsics u. Kert u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek ivóvízhálózat József A. u. Mikszáth u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat József A. u. Mikszáth u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Petőfi u. Mikszáth u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Petőfi u. Mikszáth u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat József A. u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat József A. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek ivóvízhálózat József A. u. vége csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat József A. u. vége csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u. Táncsics u. csomóponti rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u. Táncsics u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves acél gerincvezeték cseréje a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Új u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Új u. 40 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	9 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Virág u. Vörösmarty u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Virág u. Vörösmarty u. 40 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	9 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek Kert u. Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Kert u. Kossuth u. 50 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatók biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	12 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u. Damjanich u. Dohány u. Dózsa Gy. u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Ady E. u. Damjanich u. Dohány u. Dózsa Gy. u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatók biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	14 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Liliom u. Mikszáth K. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Liliom u. Mikszáth K. u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatók biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	14 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Mohosi u. Petőfi u. Rákóczi u. Sport u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Mohosi u. Petőfi u. Rákóczi u. Sport u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatók biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	14 000
Levelek	Levelek ivóvízhálózat Szegfű u. Táncsics u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózat Szegfű u. Táncsics u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatók biztonságára és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	14 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek Hunyadi u. Ifjúság u. József A. u. bekötővezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózaton Hunyadi u. Ifjúság u. József A. u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodáltak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	15 000
Levelek	Levelek 930 fm gerincvezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózaton Mohosi u. (100-280), Petőfi S. u. (100-390), Rákóczi u. (100-60), Sport u. (100-200) 930 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	37 000
Levelek	Levelek 940 fm gerincvezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózaton Szegfű u. (100-380), Táncsics U. (200-360) 940 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	38 000
Levelek	Levelek 1220 fm gerincvezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózaton Új u. (100-1220), 1220 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	48 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek 1830 fm gerincevezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Virág u. (100-1310), Vörösmarty u. (100-520) 1830 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	72 000
Levelek	Levelek 1970 fm gerincevezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Liliom u. (100-450), Mikszáth K. u. (100-1420, 200-100) 1970 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	78 000
Levelek	Levelek 1960 fm gerincevezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Ady E. u. (300-730), Damjanich u. (100-270), Dohány u. (100-200), Dózsa Gy u. (100-760) 1960 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	105 000
Levelek	Levelek 2310 fm gerincevezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózatán Kert u. (100-310), Kossuth u. (200-2000) 2310 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	118 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Levelek	Levelek 2270 fm gerincevezeték rekonstrukció	Levelek távvezeték Ady E. u. (300-920), Rákóczi u. (300-1350) 2270 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	170 000
Levelek	Levelek 4140 fm gerincevezeték rekonstrukció	Levelek ivóvízhálózaton Hunyadi u. (100-540), Ifjúság u. (100-890), József A. u. (100-130, 200-2580) 4140 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	195 000
Magy	Magy ivóvízhálózat Arany J. u. bekötővezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Arany J. u. 15 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 000
Magy	Magy ivóvízhálózat Tompa M. u. Arany u. esomóponi rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Tompa M. u. Arany u. esomóponi rekonstrukciója	A meglévő acél gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Magy	Magy ivóvízhálózat Kossuth u. Petőfi u. csomópont rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Kossuth u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Magy	Magy ivóvízhálózat József A. u. bekötővezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat József A. u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000
Magy	Magy ivóvízhálózat Petőfi S. u. bekötővezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Petőfi u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000
Magy	Magy ivóvízhálózat Tompa M. u. bekötővezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Tompa M u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Magy	Magy ivóvízhálózat Levelek-Magy távvezeték csomóponti rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Levelek- Magy távvezeték csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Magy	Magy ivóvízhálózat Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózat Kossuth u 30 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	5 000
Magy	Magy 530 fm gerincvezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózatán Arany J u. (100) 530 fm. ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	22 000
Magy	Magy 710 fm gerincvezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózatán József A. u. (100) 710 fm. ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	29 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Magy	Magy 1080 fm gerincvezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózatán Tompa M. u. (100) 1080 fm. ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	42 000
	Magy 1320 fm gerincvezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózatán Petőfi S. u. (100) 1320 fm. ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	50 000
Magy	Magy 2610 fm gerincvezeték rekonstrukció	Magy ivóvízhálózatán Kossuth L u. (100-1220, 200-1390) 2610 fm. ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	120 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Orosi u- Páskom u. falu felől csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Orosi u- Páskom u. falu felől csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Orosi u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Orosi u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Béke u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Béke u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Kállói u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Kállói u.- Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor Kállói u.- József A. u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Kállói u.- József A. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. TSZ hátsó bejárata csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. TSZ hátsó bejárata csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. idősek otthona csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. idősek otthona csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. Hunyadi u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. Hunyadi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat József A. u. Bem u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat József A. u. Bem u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor ivóvízhálózat József A. u. Dózsa Gy. u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat József A. u. Dózsa Gy. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Ady u. Ady köz csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Ady u. Ady köz csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Sényői u. Arany u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Sényői u. Arany u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Sényői u. Szabadság u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Sényői u. Szabadság u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor Kossuth u. Kossuth köz csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Kossuth köz római templom csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor Kossuth u. Kállói u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Kállói u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor Józsika u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Józsika u. Józsika u. leágazás csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor Pócsi u. Kinizsi u. Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Pócsi u. Kinizsi u. Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor Kossuth u. Pócsi u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Pócsi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor Kossuth u. József A. u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. József A. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor Kossuth u. Kenderes u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Kossuth u. Kenderes u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Orosi u- Ilona u. csomóponti rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Orosi u- Ilona u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. Kenderes u, Kinizsi u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Kállói u. Kenderes u, Kinizsi u. 50 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	8 000
Napkor	Napkor Orosi u. Páskom u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Orosi u. Páskom u. 50 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	8 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Hunyadi u. Ilona u. Jósika u. József u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Hunyadi u. Ilona u. Jósika u. József u. 60 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	9 000
Napkor	Napkor Sényői u. Szabadság u. Vasút u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózatán Sényői u. Szabadság u. Vasút u. 70 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	11 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Kossuth u. Nyárfá u. Orgona u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Kossuth u. Nyárfá u. Orgona u. 80 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	12 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor Pócsi u. Rákóczi u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózaton Pócsi u. Rákóczi u. 90 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	14 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Ady u. Apagyi u. Arany u. Béke u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Ady u. Apagyi u. Arany u. Béke u. 100 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	16 000
Napkor	Napkor ivóvízhálózat Bem u. Damjanich u. Dózsa Gy u. Füveskert u. Hajnal u. bekötővezeték rekonstrukció	Napkor ivóvízhálózat Bem u. Damjanich u. Dózsa Gy u. Füveskert u. Gárdonyi u. Hajnal u. 100 db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	16 000
Napkor	Napkor 1920 fm gerincvezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték József A. u. (150-260), Kállói u. (150-1180), Kenderes u. (150-140), Kossuth u. (150-340) 1920 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	85 840

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor 2150 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Orosi u. (100-750, 150-770), Páskom u. (150-630), 2150 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	93 000
Napkor	Napkor 2060 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Orosi u. (100-270), Petőfi u. (150-670), Sényői köz (150-430), Sényői u. (150-590), Toronytöltő (150-100) 2060 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	95 000
Napkor	Napkor 2410 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Pócsi u. (100-830, 150-520), Rákóczi u. (100-620), Semjéni u. (100-440), 2410 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	95 000
Napkor	Napkor 2610 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Bem u. (100-180), Damjanich u. (100-230), Dózsa Gy. u. (100-500), Füveskert u. (100-200), Gárdonyi G. u. (100-970, 150-270), Hajnal u. (100-260) 2610 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	102 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor 2680 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Hunyadi u. (100-580), Ilona u. (100-660), Jósika u. (100-860), József A. (100-580) 2680 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	102 000
Napkor	Napkor 2780 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Sényői köz. (100-1160, 150-80), Szabadság u. (100-210), Vasút u. (100-1330), 2780 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	105 000
Napkor	Napkor 2910 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Ady E. u. (100-740), Apagyai u. (100-1050), Arany J. u. (100-150), Béke u. (100-970) 2910 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	111 000
Napkor	Napkor 2770 fm gerincevezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Kállói köz (100-340), Kállói u. (100-590, 150-400), Kenderes u. (100-60, 150-470), Kinizsi u. (100-910) 2770 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	112 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Napkor	Napkor 2920 fm gerincvezeték rekonstrukció	Napkor távvezeték Kossuth L. u. (100-1530, 150-250), Nyárfa u. (100-590), Orgona u. (100-550) 2920 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	114 000
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Rákóczi u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Rákóczi u. 10 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra .	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	2 500
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Buszmegálló csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Buszmegálló csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Bocskai u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Bocskai u. 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra .	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Bocskai u. csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Bocskai u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Dózsa u. csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. Dózsa u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Arany u. Dózsa u. csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Arany u. Dózsa u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Somogyi u. Dózsa u. csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Somogyi u. Dózsa u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Petőfi u. bekötővezetékek rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Petőfi u. 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra .	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 500
Nyíribrony	Nyíribrony Bocskai u. I csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Bocskai u. I csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyíribrony	Nyíribrony Petőfi u. Fő u. csomóponti rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Petőfi u. Fő u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyíribrony	Nyíribrony Dózsa Gy. u. Felszabadulás u. bekötővezetékek rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Dózsa Gy. u. Felszabadulás u. 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra .	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Somogyi u. Táncsics u. Tölgyes u. Újtelep bekötővezetékek rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Somogyi u. Táncsics u. Tölgyes u. Újtelep 20 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra .	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000
Nyíribrony	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. bekötővezetékek rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózat Fő u. 100 db 3/4"-os acél bekötővezeték cseréje NA 25 KPE műanyagra .	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	16 000
Nyíribrony	Nyíribrony 920 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Rákóczi u. (100) 920 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	36 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyíribrony	Nyíribrony 1000 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Petőfi u. (100) 1000 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	40 000
Nyíribrony	Nyíribrony 1040 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Bocskai u. (100) 1040 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	42 000
Nyíribrony	Nyíribrony 1320 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Somogyi u. (100-440), Tancsics u. (100-200), Tölgyes u. (100-390), Újtelep (100-290) 1320 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	52 000
Nyíribrony	Nyíribrony 1870 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózatán Dózsa Gy. u. (100-1290) Felszabadulás u. (100-580) 1870 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	72 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyíribrony	Nyíribrony 2100 fm gerincevezeték rekonstrukció	Nyíribrony távvezeték (200) 2100 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	112 000
Nyíribrony	Nyíribrony 2300 fm gerincevezeték rekonstrukció	Nyíribrony ivóvízhálózaton Fő u. (100-140, 200-2160) 2300 fm ac. gerincevezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	112 000
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Ady u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Ady u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	2 000
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Krudy u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Krudy u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	2 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. 10 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	2 000
Nyírtét	Nyírtét Ady u. Ady u. csomóponti rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózatán Ady u. Ady u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Petőfi u. Rákóczi u. u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Petőfi u. Rákóczi u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 000
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. leágazás csomóponti rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. leágazás csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Kossuth u. Táncsics köz csomóponti rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Kossuth u. Táncsics köz csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Táncsics köz Vörös Hadsereg u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Táncsics köz Vörös Hadsereg u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 500
Nyírtét	Nyírtét Béke u. Dózsa Gy u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózatán Béke u. Dózsa Gy u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírtét	Nyírtét Kossuth u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózaton Kossuth u. 20 db bekötővezeték rekonstrukciója	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	4 000
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. Ady u. Deák u. csomóponti rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Szabadság u. Ady u. Deák u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Nyírtét	Nyírtét 670 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózaton Béke u. (100-130), Dózsa Gy. u. (100-540) 670 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	28 000
Nyírtét	Nyírtét 670 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózaton Krúdy u. (100) 670 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	28 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírtét	Nyírtét 990 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózatán Petőfi u. (100-450), Rákóczi u. (100-540) 990 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	40 000
Nyírtét	Nyírtét 1120 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózatán Kossuth u. (100) 1120 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	43 000
Nyírtét	Nyírtét ivóvízhálózat 1100 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózat Ady E. u. (100) 1100 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	44 000
Nyírtét	Nyírtét 1320 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózatán Táncsics köz (100-200), Vörös Hadserég u. (100-1120) 1320 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	52 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírtét	Nyírtét 2000 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét ivóvízhálózatán Szabadság u. (100-1230, 150-770) 2000 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	74 000
Nyírtét	Nyírtét 1810 fm gerincvezeték rekonstrukció	Nyírtét távvezeték (150) 1810 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen korrodáltak ,az ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	83 000
Ófehértó	Ófehértó Szent I. u. Szent I. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Szent I. u. Szent I. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 440
Ófehértó	Ófehértó Besenyődi u. Vasút u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Besenyődi u. Vasút u csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Alkotmány u. Szent I. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Alkotmány u. Szent I. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Alkotmány u. Bátori u. Ady E. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Alkotmány u. Bátori u. Ady E. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Szőlő u. Ady E. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Szőlő u. Ady E. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Bátori u. Jókai u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Bátori u. Jókai u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Kölcsey u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Kölcsey u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozarak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Széchenyi u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Széchenyi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozarak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Rákóczi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozarak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozarak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Erdőalja u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Széchenyi u. Novákkert u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Széchenyi u. Novákkert u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Jókai u. Novákkert u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Jókai u. Novákkert u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Széchenyi u. Kiss u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Széchenyi u. Kiss u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó Széchenyi u. Szabadság u. 1. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Széchenyi u. Szabadság u. 1. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Széchenyi u. Szabadság u. 2. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Széchenyi u. Szabadság u. 2. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Paptava u. Szabadság u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Paptava u. Szabadság u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Széchenyi u. Szabadság köz csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Széchenyi u. Szabadság köz csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Ófehértó	Ófehértó Szabadság u. Táncsics u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Szabadság u. Táncsics u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Szabadság u. Szent I. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Szabadság u. Szent I. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Szabadság u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Szabadság u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Szabadság u. Kossuth u. 2. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Szabadság u. Kossuth u. 2. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó Szabadság u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Szabadság u. Mező u. Ligettanya csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Szabadság u. Mező u. Ligettanya csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Kiss u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Kiss u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Kiss u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Kiss u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó Petőfi u. Petőfi u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Petőfi u. Petőfi u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Petőfi u. Mező u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Petőfi u. Mező u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Kossuth u. Kossuth u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Kossuth u. Kossuth u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Szent I. u. Vasút u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Szent I. u. Vasút u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó Orgona u. Tompa M. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Orgona u. Tompa M. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Orgona u. Arany J. u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Orgona u. Arany J. u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó Besenyődi u. Fenyő u. csomóponti rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Besenyődi u. Fenyő u. csomópont rekonstrukciója	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	5 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat ejektoros közkifolyó rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat 10 db ejektoros közkifolyó rekonstrukciója, 10 db 3/4" acél bekötővezeték és szerelvényeinek cseréje	A meglévő ejektoros közkifolyók erősen korrodálódtak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	8 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Széchenyi. u. Szegfű u. Szőlő u. Táncsics u. Tompa M. u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Széchenyi. u. Szegfű u. Szőlő u. Táncsics u. Tompa M. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	14 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Ady u. Alkotmány u. Arany J. u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Ady u. Alkotmány u. Arany J. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	15 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Korhányi u. Kossuth u. Kőlcsey u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Korhányi u. Kossuth u. Kőlcsey u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	15 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Leveleki u. Magyi u. Mező u. Novákkert u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Leveleki u. Magyi u. Mező u. Novákkert u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	15 000
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Paptava u. Petőfi u. Rákóczi u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Paptava u. Petőfi u. Rákóczi u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	15 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózat Sallai u. Szabadság u. Szálláskert u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózat Sallai u. Szabadság u. Szálláskert u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	15 000
Ófehértó	Ófehértó Bátor u. Besenyődi u. Dózsa Gy u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Bátor u. Besenyődi u. Dózsa Gy u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	16 000
Ófehértó	Ófehértó Erdőalja u. Felsőerdő u. Hunyadi u. Kiss E. u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Erdőalja u. Felsőerdő u. Hunyadi u. Kiss E. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	16 000
Ófehértó	Ófehértó Úttörő u. Váci u. Vasút u. Vörös cs. u. bekötővezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózatán Úttörő u. Váci u. Vasút u. Vörös cs. u. 60 db bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	16 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó 2310 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózátán Leveleki u. (100-330), Magyi u. (100-450), Mező u. (100-1180), Novákkert u. (100-350) 2310 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	88 000
Ófehértó	Ófehértó 2400 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózátán Korhányi u. (100-810), Kossuth L. u. (100-1330), Kölcsény F. u. (100-260) 2400 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	91 000
Ófehértó	Ófehértó 2300 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózátán Erdőalja u. (100-710), Felsőerdő u.(100-230), Hunyadi J. u. (100-200), Kiss E. u. (100-900, 200-260) 2300 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	93 000
Ófehértó	Ófehértó 1640 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó távvezeték Besenyői u. (200-1200, 300-440) 1640 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	94 720

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó 2100 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Batori u. (100-190, 150-750), Besenyődi u. (200-840), Dózsa Gy u. (100-320) 2100 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	96 200
Ófehértó	Ófehértó 2490 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Úttörő u. (100-600, 200-160), Váci M. u. (100-130), Vasút u. (100-1070), Vörös csillag u. (100-530) 2490 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	100 000
Ófehértó	Ófehértó 2910 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Széchenyi u. (100-1240), Szegfű u. (100-340), Szőlő u. (100-330), Táncsics u. (100-910) Tompa M. u. (100-90) 2910 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	108 040
Ófehértó	Ófehértó 3040 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Paptava u. (100-270), Petőfi S. u. (100-1490), Rákóczi u. (100-1280) 3040 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	115 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ófehértó	Ófehértó 2670 fm gerincvezeték rekonstrukció	Ófehértó ivóvízhálózaton Ady E. u. (100-790), Alkotmány u. (200-1350), Arany J. u. (100-530) 2670 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	122 000
	Ófehértó	Ófehértó ivóvízhálózaton Sallai u. (100-380, 200-180), Szabadság u. (100-610, 150-900, 200-500), Szálláskert u. (100-360) 2930 fm ac. gerincvezeték rekonstrukciója	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	130 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
5 913 040				
Vízelosztás / Vízátrolók				
Levelek	Levelek vízműtelep alacsony tározó rekonstrukciója	Levelek vízműtelep 400 m3-es alacsony tározó belső felületének szigetelése, festése. A 200-as töltő,ürítő vezetékek cseréje 40 fm hosszban. Az ürítés lehetőségének kialakítása gravitációs úton.Ürítő vezetékek süllyesztése.Kezelő tolozarakna építés	A meglévő acélcső vezetékek, szerelvények nem alkalmasak a tároló teljes leürítésére gravitációs úton. A beépítés fontos a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	45 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
45 000				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				
Levelek	Levelek vízműtelep szűrőtöltet csere.	Levelek vízműtelep lévő 2 db szűrőtartályában aktívszén szűrő anyag cseréje kimerülés végett. Az ütemben legalább három alkalommal, öt évente szükségesszerű a szűrő anyag csere.	A távvezetéken érkező víz, íz és szag panaszainak biztosítása a fogyasztók felé.	45 000
Levelek	Leveleki nyomásfokozó üzemviteli épületének rekonstrukció	Leveleki nyomásfokozó üzemviteli épületének szigetelése, nyílászárók cseréje, valamint a fűtés korszerűsítése. Az üzemviteli épület belső világításának korszerűsítése.	A nyílászárók cseréjével és a homlokzat szigetelésével az épület fűtésszámlája jelentősen csökkenthető.	70 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				115 000
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				6 073 040
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				6 090 807
Ellátásért felelős aláírása				

Kelt:

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-30979-1-008-01-11**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **V13**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Levelek, Besenyőd, Apagy, Magy, Nyíribrony,
Nyírtét, Napkor, Ófehértó**

vízellátó rendszer

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	150000	150000

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: Beruházási

2025.08.05

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR azonosító	12-30979-1-008-01-11	Szerződés típusa	Bérlizemeltetett		
Szolgáltató VKR kód	V13				

2027-2035

Bérleti díj

Vízelosztás / Ivóvízhálózat					
Apagy	Apagy 1750 fm gerincevezeték építése	Apagy körfoglalomtól az Apagyi nyomásfokozóig 1750 fm hosszan D110 KPE cső építése.	Apagy távvezetékéről a jelenleg több felhasználó van ellátva. A távvezetékéről való leválasztása érdekében szükséges a D110-es KPE cső megépítése. A vezeték megépítésével az Apagyon az üzemi nyomás megemelkedne.		30 000
Apagy	Apagy ivóvízhálózat 3050 fm gerincevezeték építése	Apagy távvezetéken a jelenleg használt NA300-as ac. vezeték kiváltása, 3050 fm hosszan D225 KPE cső építésével.	A Leveleki alacsonyítároló töltésére használt NA 300 ac. vezeték kb. 40 éves, cseréje a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. A ac. vezetéken történő meghibásodás esetén a Leveleki alacsonyítároló töltése leáll, ezért 5 település (Levelek, Magy, Besenyőd, Nyíribrony és Ófehértó) ivóvízellátása kerülne veszélybe.		120 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

150 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			150 000
	Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			150 000

Kelt: _____ Ellátásért felelős aláírása _____

Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott **Czirják István** polgármester **Magy Község Önkormányzata** (székhely: 4556 Magy, Hősök tere 4., adószám: 15735069-1-15, PIR szám: 735067), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH49** elnevezésű (Magy szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-16629-1-001-00-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2026-2035. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Magy, 2025.....

.....
Magy Község Önkormányzata
képviseli
Czirják István
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 22-16629-1-001-00-11

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZH49

Víziközmű rendszer megnevezése: Magy
szennyvíz elvezetés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 0
II. ütem	8551	4419

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

2025.08.05

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR azonosító	22-16629-1-001-00-11	Szerződés típusa	Bérüzemeltetett		
Szolgáltató VKR kód	SZH49				
2027-2035					
Bérleti díj					
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők	Magy	Magy 3 db átemelő kapcsolószekrény csere	3 db kapcsolószekrény cseréje	Az átemelők megfelelő üzemeltetéséhez 10 évente szükséges a cseréjük.	3 845
		Magy 3db szennyvízátemelő gépészeti felújítása	Szennyvízátemelőkben nyomócső, vezetősín, visszacsapó, fedlap cseréje.	Korrózió miatt rekonstrukció szükséges.	4 706
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)					8 551
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)					8 551
Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)					8 551
Kelt:		Ellátásért felelős aláírása			

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-16629-1-001-00-11
Szolgáltató VKR kód: SZH49 elnevezésű (Magy szennyvíz elvezetés)
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett
Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Víziközmű-ágazat: Csatornázási
Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Magy

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

Kelt.: Magy, 2025.....

Czirják István
Polgármester

Magy Község Önkormányzata